


# CAJAS FUERTES DE SOBREPONER



*FREE STANDING SAFES*  
*COFRES SUPERFICIE*

**FAC**

**CAJAS  
SOBREPONER**  
FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

**FAC** 100 SLL



102 SLL



**Mecánicas sólo llave**

Key only  
Com chave



Apertura con llave  
Key opening



Cierre con bulones  
Locking bolts

**101 SLL** 2 bulones / Bolts  
**102 SLL** 2 bulones / Bolts  
**103 SLL** 4 bulones / Bolts  
**104 SLL** 4 bulones / Bolts



**6 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness



**2 mm**  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



**MOD 101 SLL**

Cód. Barras 8422621054415  
Referencia 05441


	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12
Interior	235	345	150	Litros	12



**MOD 102 SLL**

Cód. Barras 8422621054422  
Referencia 05442


	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	16,8
Interior	285	365	280	Litros	29



**MOD 103 SLL**

Cód. Barras 8422621054439  
Referencia 05443

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	25,5
Interior	375	480	280	Litros	50



**MOD 104 SLL**

Cód. Barras 8422621054446  
Referencia 05444

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	25
Interior	480	375	280	Litros	50



101 MS



### MOD 101 MS

Cód. Barras 8422621054538  
Referencia 05453


	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 12,5
Interior	235	345	150	Litros 12



### MOD 102 MS

Cód. Barras 8422621054545  
Referencia 05454

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	350	Kg 17,5
Interior	285	365	280	Litros 29



### MOD 103 MS

Cód. Barras 8422621054552  
Referencia 05455

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	350	Kg 26
Interior	375	480	280	Litros 50



### MOD 104 MS

Cód. Barras 8422621054569  
Referencia 05456

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	350	Kg 25,5
Interior	480	375	280	Litros 50

## CAJAS SOBREPONER

FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

### Mecánicas

Key & Mechanical combination  
Chave e combinação



Apertura con llave  
Key opening



Secreto  
Mechanical combination



Cierre con bulones  
Locking bolts

101 MS	2 bulones / Bolts
102 MS	2 bulones / Bolts
103 MS	4 bulones / Bolts
104 MS	4 bulones / Bolts



6 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



2 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103 MS Plus



**Mecánicas**

Key & Mechanical combination  
Chave e combinação



Apertura con llave  
Key opening



Secreto  
Mechanical combination



Cierre con bulones  
Locking bolts

- 101 MS Plus 4 bulones / Bolts
- 102 MS Plus 4 bulones / Bolts
- 103 MS Plus 8 bulones / Bolts
- 104 MS Plus 8 bulones / Bolts



Receptora  
Slot  
102 MSB Plus



10 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



3 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser  
Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting  
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser  
Trincos superiores e inferiores



**MOD 101 MS Plus**

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054194			
Referencia	05419			
Exterior	274	387	220	Kg 23,3
Interior	268	381	169	Litros 17,2




**MOD 102 MS Plus**

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054200			
Referencia	05420			
Exterior	324	435	355	Kg 41,2
Interior	318	429	304	Litros 41,5



**MOD 102 MSB Plus** NOVEDAD

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621055207			
Referencia	05520			
Exterior	324	435	355	Kg 41,2
Interior	318	429	304	Litros 41,5



**MOD 103 MS Plus**

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054217			
Referencia	05421			
Exterior	414	522	350	Kg 47,7
Interior	408	516	299	Litros 63,4



**MOD 104 MS Plus**

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054224			
Referencia	05422			
Exterior	519	435	355	Kg 46,2
Interior	513	429	304	Litros 66,9



101 ES



### MOD 101 ES

Cód. Barras 8422621130058  
Referencia 13005

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 12,5
Interior	235	345	150	Litros 12



### MOD 102 ES

Cód. Barras 8422621130065  
Referencia 13006

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	350	Kg 17
Interior	285	365	280	Litros 29



### MOD 103 ES

Cód. Barras 8422621130072  
Referencia 13007

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	350	Kg 26
Interior	375	480	280	Litros 50



### MOD 104 ES

Cód. Barras 8422621130089  
Referencia 13008

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	350	Kg 28,5
Interior	480	375	280	Litros 50

**CAJAS  
SOBREPONER**  
FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

**Electrónicas**  
Electronic system  
Eletrônica



Apertura con llave  
Key opening



Apertura electrónica  
Electronic opening



Apertura de emergencia  
Emergency opening



Cierre con bulones  
Locking bolts

**101 ES**

2 bulones / Bolts

**102 ES**

2 bulones / Bolts

**103 ES**

4 bulones / Bolts

**104 ES**

4 bulones / Bolts



**6 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness



**2 mm**  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

**Electrónicas**  
Electronic system  
Eletrônica

 Apertura con llave  
Key opening

 Apertura electrónica  
Electronic opening

**S.O.S.** Apertura de emergencia  
Emergency opening

 Cierre con bulones  
Locking bolts


**101 ES Plus** 4 bulones / Bolts

**102 ES Plus** 4 bulones / Bolts

**103 ES Plus** 8 bulones / Bolts

**104 ES Plus** 8 bulones / Bolts

 Receptora  
Slot  
**102 ESB Plus**

**PUERTA**  **10 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness

**CUERPO**  **3 mm**  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

*Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall*

*Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente*



102 ES Plus



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por láser

Trincos superiores e inferiores



**MOD 101 ES Plus**

Cód. Barras 8422621130478

Referencia 13047

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	274	387	220	Kg	23,1
Interior	268	381	169	Litros	17,2



**MOD 102 ES Plus**

Cód. Barras 8422621130485

Referencia 13048

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	324	435	355	Kg	41
Interior	318	429	304	Litros	41,5



**MOD 102 ESB Plus** NOVEDAD

Cód. Barras 8422621131482

Referencia 13148

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	324	435	355	Kg	41
Interior	318	429	304	Litros	41,5



**MOD 103 ES Plus**

Cód. Barras 8422621130492

Referencia 13049

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	414	522	350	Kg	47,5
Interior	408	516	299	Litros	63,4



**MOD 104 ES Plus**

Cód. Barras 8422621130508

Referencia 13050

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	519	435	355	Kg	46
Interior	513	429	304	Litros	66,9



103 ES Rasha



**CERTIFICADAS  
UNE - EN 14450**



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting  
Up and down bolts*

*Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por láser*

*Trincos superiores e inferiores*

*Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300*



### MOD 101 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360110

Referencia 36011

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	274	387	220	Kg 23,1
Interior	268	381	169	Litros 17,2



### MOD 102 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360127

Referencia 36012

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	324	435	355	Kg 41
Interior	318	429	304	Litros 41,5



### MOD 102 ESB Rasha NOVEDAD

Cód. Barras 8422621360066

Referencia 36006

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	324	435	355	Kg 41
Interior	318	429	304	Litros 41,5



### MOD 103 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360134

Referencia 36013

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	414	522	350	Kg 47,5
Interior	408	516	299	Litros 63,4



### MOD 104 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360141

Referencia 36014

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	519	435	355	Kg 46
Interior	513	429	304	Litros 66,9

## CAJAS SOBREPONER

FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

### Electrónicas

Electronic system  
Eletrônica



Pomo  
Knob / manípulo



Apertura electrónica  
Electronic opening



Apertura de emergencia  
Emergency opening



Cierre con bulones  
Locking bolts

- 101 ES Rasha 2 bulones / Bolts
- 102 ES Rasha 4 bulones / Bolts
- 103 ES Rasha 8 bulones / Bolts
- 104 ES Rasha 8 bulones / Bolts



Receptora  
Slot  
102 ESB Rasha



10 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



3 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness


Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

*Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall*

*Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente*

**CAJAS  
SOBREPONER**  
FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

**FAC** **HEXA ES**



HEXA ES  
Vainilla



Puerta frontal de 15 mm de espesor

Sistema interior protegido por placa de 2 mm de acero al manganeso

Conector alimentador de pilas

Disponible en 3 colores

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Door of 15 mm thickness  
Internal system of steel with manganese plate of 2 mm thickness

Conector to feed the batteries  
3 colours available

Body with double 2 mm steel plated filled with concrete


Porta e estrutura de 15 mm de espessura

Chapa de reforço interir de 2 mm em aço manganés

Conector de alimentação externa das pilhas

Disponível em 3 cores

Cuerpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento



**MOD HEXA ES Gris claro**

Cód. Barras 8422621130607  
Referencia 13060

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	335	415	350	Kg 40,5
Interior	327	407	280	Litros 37

**MOD HEXA ES Gris oscuro**

Cód. Barras 8422621315127  
Referencia 31512

**MOD HEXA ES Vainilla**

Cód. Barras 8422621315134  
Referencia 31513

**Electrónicas**

Electronic system  
Eletrônica



Apertura electrónica  
Electronic opening

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
Emergency opening



Cierre con bulones  
Locking bolts  
6 bulones / Bolts



**15 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness



**4 mm**  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente





# 100 IES SISTEMA INTEGRAL

INTEGRAL SYSTEM / SISTEMA INTEGRAIS



103 IES



Puerta corredera integral sin bulones  
Sistema patentado

*Sliding door without bolts  
Patented locking system*

*Porta deslizante integral sem trincos  
Sistema patentado*



### MOD 101 IES

Cód. Barras 8422621190106  
Referencia 19010

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12,5
Interior	235	345	140	Litros	11



### MOD 102 IES

Cód. Barras 8422621190113  
Referencia 19011

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	18,2
Interior	285	365	270	Litros	28



### MOD 103 IES

Cód. Barras 8422621190120  
Referencia 19012

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	26,2
Interior	375	480	270	Litros	48



### MOD 104 IES

Cód. Barras 8422621190137  
Referencia 19013

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	26,2
Interior	480	375	270	Litros	48

**CAJAS SOBREPONER**  
FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

**Electrónicas motorizadas**  
*Electronic motorised  
Eletrônica motorizada*



Apertura electrónica  
*Electronic opening*

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
*Emergency opening*



Sistema de cierre integral  
*Locking system no bolts*



**6 mm**  
Chapa de acero  
*Door Thickness*



**2 mm**  
Chapa de acero  
*Body Thickness*

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

*Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall*

*Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente*




103 IES Evolución

**Electrónicas motorizadas**

*Electronic motorised  
Eletrônica motorizada*

 Apertura electrónica  
*Electronic opening*

**S.O.S.** Apertura de emergencia  
*Emergency opening*

 Sistema de cierre integral  
*Locking system no bolts*

**8 mm**  
 Chapa de acero  
*Door Thickness*

**3 mm**  
 Chapa de acero  
*Body Thickness*

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

*Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall*

*Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente*

Puerta corredera integral sin bulones  
Sistema patentado  
Chapa antitaladro de acero al manganeso  
Puerta y cerco de 8 mm de espesor  
Acabado en 3 colores

*Sliding door without bolts  
Patented locking system  
Antidrill manganese steel plate  
Door and frame: 8 mm thickness  
Available 3 colours finish*

*Porta deslizante integral sem trincos  
Sistema patentado  
Chapa anti-perfuração em aço manganês  
Porta de 8 mm de espessura  
Acabamento disponível em 3 cores*



**MOD 101 IES Evolución**

**Gris** Cód. Barras 8422621190700  
Referencia 19070

**Verde** Cód. Barras 8422621190809  
Referencia 19080

**Azul** Cód. Barras 8422621190908  
Referencia 19090

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	17
Interior	233	343	137	Litros	11



**MOD 102 IES Evolución**

**Gris** Cód. Barras 8422621190717  
Referencia 19071

**Verde** Cód. Barras 8422621190816  
Referencia 19081

**Azul** Cód. Barras 8422621190915  
Referencia 19091

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	25,4
Interior	283	363	267	Litros	28



**MOD 103 IES Evolución**

**Gris** Cód. Barras 8422621190724  
Referencia 19072

**Verde** Cód. Barras 8422621190823  
Referencia 19082

**Azul** Cód. Barras 8422621190922  
Referencia 19092

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	39
Interior	373	478	267	Litros	48



**MOD 104 IES Evolución**

**Gris** Cód. Barras 8422621190731  
Referencia 19073

**Verde** Cód. Barras 8422621190830  
Referencia 19083

**Azul** Cód. Barras 8422621190939  
Referencia 19093

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	39
Interior	478	373	267	Litros	48



104 ESP



### MOD 101 ESP

Cód. Barras 8422621130133  
Referencia 13013

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12,5
Interior	235	345	150	Litros	12



### MOD 102 ESP

Cód. Barras 8422621130140  
Referencia 13014

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	17
Interior	285	365	280	Litros	29



### MOD 103 ESP

Cód. Barras 8422621130157  
Referencia 13015

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	26
Interior	375	480	280	Litros	50



### MOD 104 ESP

Cód. Barras 8422621130164  
Referencia 13016

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	28,5
Interior	480	375	280	Litros	50

## CAJAS SOBREPONER

FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

### Electrónicas pomo

Electronic & knob  
Eletrônica e manípulo



Pomo  
Knob / manípulo



Apertura electrónica  
Electronic opening



Apertura de emergencia  
Emergency opening



Cierre con bulones  
Locking bolts

**101 ESP** 2 bulones / Bolts  
**102 ESP** 2 bulones / Bolts  
**103 ESP** 4 bulones / Bolts  
**104 ESP** 4 bulones / Bolts



**6 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness



**2 mm**  
Chapa de acero  
Body Thickness


Provista de série com quatro orifícios na base e três no fundo para su fijación al suelo y pared respectivamente


Supplied with four holes in the base and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

**Electrónicas motorizadas**

*Electronic motorised  
Eletrônica motorizada*

 Apertura con llave  
*Key opening*  
**100 E PC**

 Apertura con llave  
*Key opening*  
**100 LL PC**

 Apertura electrónica  
*Electronic opening*  
**100 E PC**

**S.O.S.** Apertura de emergencia  
*Emergency opening*  
**100 E PC**

 Cierre con bulones  
*Locking bolts*  
2 bulones / *Bolts*

**PUERTA**  **6 mm**  
Chapa de acero  
*Door Thickness*

**CUERPO**  **2 mm**  
Chapa de acero  
*Body Thickness*

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

*Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall*

*Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente*



Acceso de cables

100 EPC



100 LL PC

Caja electrónica con bulones motorizados

*Electronic safe with motorised bolts*

*Cofre forte electrónico com trincos motorizados*



**MOD 100 E PC**

Cód. Barras 8422621130263  
Referencia 13026

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	200	420	350	Kg	16
Interior	195	415	280	Litros	22



**MOD 100 LL PC**

Cód. Barras 8422621054354  
Referencia 05435

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	200	420	350	Kg	15
Interior	195	415	280	Litros	22



105 ES



105 ESB



Buzón 180 x 12 mm  
180 x 12 mm slot  
Ranhura 180 x 12 mm

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento



### MOD 105 SLL

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054804				
Referencia	05480				
	Exterior	605	385	355	Kg 101
	Interior	535	325	255	Litros 44



### MOD 105 MS

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054811				
Referencia	05481				
	Exterior	605	385	355	Kg 101
	Interior	535	325	255	Litros 44



### MOD 105 ES

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130331				
Referencia	13033				
	Exterior	605	385	355	Kg 101
	Interior	535	325	255	Litros 44



### MOD 105 SLLB

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054842				
Referencia	05484				
	Exterior	605	385	355	Kg 101
	Interior	415	325	225	Litros 30



### MOD 105 MSB

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054859				
Referencia	05485				
	Exterior	605	385	355	Kg 101
	Interior	415	325	225	Litros 30



### MOD 105 ESB

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130355				
Referencia	13035				
	Exterior	605	385	355	Kg 101
	Interior	415	325	225	Litros 30

## CAJAS SOBREPONER

FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE



Apertura con llave  
Key opening



Apertura electrónica  
Electronic opening  
105 ES, 105 ESB



Apertura de emergencia  
Emergency opening  
105 ES, 105 ESB



Secreto  
Mechanical combination  
105 MS, 105 MSB



Cierre con bulones  
Locking bolts  
4 bulones / Bolts



Receptora  
Slot  
105 SLLB, 105 MSB,  
105 ESB



6 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



2+2 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

**CAJAS  
SOBREPONER**  
FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

**FAC** 105 Plus



105 ES Plus



Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero  
Puerta de 10 mm de espesor  
Bulones superiores e inferiores

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete  
Door of 10 mm thickness  
Up and down bolts

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento  
Porta e frontal de 10 mm de espessura  
Trincos superiores e inferiores



**MOD 105 SLL Plus**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054880	Exterior	608	435	355	Kg 114
Referencia	05488	Interior	520	368	264	Litros 50,5



**MOD 105 MS Plus**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054873	Exterior	608	435	355	Kg 114,5
Referencia	05487	Interior	520	368	264	Litros 50,5



**MOD 105 ES Plus**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130324	Exterior	608	435	355	Kg 115,5
Referencia	13032	Interior	520	368	264	Litros 50,5



**MOD 105 SLLB Plus**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054897	Exterior	608	435	355	Kg 114
Referencia	05489	Interior	510	368	264	Litros 49,5



**MOD 105 MSB Plus**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054903	Exterior	608	435	355	Kg 114,5
Referencia	05490	Interior	510	368	264	Litros 49,5



**MOD 105 ESB Plus**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130416	Exterior	608	435	355	Kg 115,5
Referencia	13041	Interior	510	368	264	Litros 49,5



Apertura con llave  
Key opening



Apertura electrónica  
Electronic opening  
**105 ES Plus**  
**105 ESB Plus**

**S.O.S.**

Apertura de emergencia  
Emergency opening  
**105 ES Plus**  
**105 ESB Plus**



Secreto  
Mechanical combination  
**105 MS Plus**  
**105 MSB Plus**



Cierre con bulones  
Locking bolts  
8 bulones / Bolts



Receptora  
Slot  
**105 SLLB Plus**  
**105 MSB Plus**  
**105 ESB Plus**



**10 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness



**2+2 mm**  
Chapa de acero  
Body Thickness



**10 mm**  
Chapa de acero  
Frame Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



# 105 • 106 • 107 Rasha

NOVEDAD



105 ES Rasha



106 ES Rasha



CERTIFICADAS  
UNE - EN 14450



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero (excepto Mod. 105 ESL Rasha)

Bulones superiores e inferiores  
Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting*

*Body with double 2 mm steel plate filled with concrete (except for Mod. 105 ESL Rasha)*

*Up and down bolts  
Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser*

*Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento (exceto Mod. 105 ESL Rasha)*

*Trincos superiores e inferiores  
Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300*



### MOD 105 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360158
Referencia	36015

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	608	435	355	Kg	115,5
Interior	520	368	264	Litros	50,5



### MOD 105 ESB Rasha

Cód. Barras	8422621360165
Referencia	36016

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	608	435	355	Kg	115,5
Interior	510	368	264	Litros	49,5



### MOD 105 ESL Rasha

Cód. Barras	8422621360172
Referencia	36017

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	609	439	355	Kg	63
Interior	601	431	303	Litros	78,5



### MOD 106 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360189
Referencia	36018

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	608	566	462	Kg	160
Interior	492	481	374	Litros	89,25



### MOD 107 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360196
Referencia	36019

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	803	566	462	Kg	220
Interior	687	481	374	Litros	124,6

## CAJAS SOBREPONER

FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE



Pomo  
Knob / manípulo



Apertura electrónica  
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia  
Emergency opening  
**105 ES Plus**  
**105 ESB Plus**



Cierre con bulones  
Locking bolts  
8 bulones / Bolts



Receptota  
Slot  
**105 ESB Rasha**



**10 mm**  
Chapa de acero  
Door Thickness



Chapa de acero  
Body Thickness

<b>105 ESL Rasha</b>	4 mm
<b>105 ES Rasha</b>	2+2 mm
<b>105 ESB Rasha</b>	2+2 mm



**10 mm**  
Chapa de acero  
Frame Thickness

Peana opcional  
Optional pedestal  
**106 ES Rasha**  
**107 ES Rasha**

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

*Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall*


*Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente*



410


**Electrónicas motorizadas**


*Electronic motorised  
Eletrônica motorizada*


 Apertura con llave  
*Key opening*

 Apertura electrónica  
*Electronic opening*

**S.O.S.** Apertura de emergencia  
*Emergency opening*

 Cierre con bulones  
*Locking bolts*  
4 bulones / *Bolts*

**10 mm**  
 Chapa de acero  
*Door Thickness*

**2+2 mm**  
 Chapa de acero  
*Body Thickness*

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antirradial

Puerta enrasada de 10 mm de espesor

Sistema de anclaje al suelo

*Electronic motorised safes with automatic opening and closing system*

*Body with double 2 mm steel plate filled of concrete and anti-radial saw system*

*Door of 10 mm thickness*

*Anchorage system to the floor*

*Cofre forte electrónico com abertura e trancamento automático por trincos*

*Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento e sistema anti-radial*

*Porta de 10 mm de espessura*

*Cofre forte para embutir no solo*



**MOD 410 V2**

Cód. Barras 8422621132366

Referencia 13236

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	710	642	482	Kg	179
Interior	492	481	374	Litros	89,25



**MOD 420 V2**

Cód. Barras 8422621132373

Referencia 13237

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	910	642	482	Kg	239
Interior	687	481	374	Litros	124,6



Caja electrónica con  
apertura y cierre automático  
con bulones motorizados

Cuerpo construido con  
doble chapa de acero de  
2 mm relleno de mortero y  
sistema antirradial

Puerta enrasada de 10 mm  
de espesor

Sistema de anclaje al suelo

*Electronic motorised safes  
with automatic opening and  
closing system*

*Body with double 2 mm  
steel plate filled of concrete  
and anti-radial saw system*

*Door of 10 mm thickness*

*Anchorage system to  
the floor*

*Cofre forte eletrônico com  
abertura e trancamento  
automático por trincos*

*Corpo fabricado com dupla  
chapa de aço de 2 mm de  
espessura, enchimento de  
cimento e sistema anti-radial*

*Porta de 10 mm de espessura*

*Cofre forte para embutir  
no solo*



421 V2



**MOD 411 V2**

Cód. Barras 8422621132380

Referencia 13238

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1315	642	482	Kg	360
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	492	481	374		88,5



**MOD 421 V2**

Cód. Barras 8422621132397

Referencia 13239

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1510	642	482	Kg	420
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



**MOD 422 V2**

Cód. Barras 8422621132403

Referencia 13240

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1705	642	482	Kg	480
Interior	687	481	374	Litros	123,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



Apertura con llave  
Key opening



Apertura electrónica  
Electronic opening



Apertura de emergencia  
Emergency opening



Cierre con bulones  
Locking bolts  
4+4 bulones / Bolts



10 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting*

*Up and down bolts*

*Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser*

*Trincos superiores e inferiores*

*Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300*



166 ES RASHA

**Electrónicas**

*Electronic system  
Eletrônica*

 Pomo  
*Knob / manípulo*

 Apertura electrónica  
*Electronic opening*

**S.O.S.** Apertura de emergencia  
*Emergency opening*

 Cierre con bulones  
*Locking bolts*

166 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts

167 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts

177 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts

**PUERTA** 10 mm  
Chapa de acero  
*Door Thickness*

**CUERPO** 2 mm  
Chapa de acero  
*Body Thickness*

**CERCO** 10 mm  
Chapa de acero  
*Frame Thickness*

Peana opcional  
*Optional pedestal*



**CERTIFICADAS  
UNE - EN 14450**



**MOD 166 ES Rasha**

Cód. Barras 8422621360301  
Referencia 36030  
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1215	566	462	Kg	320
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	492	481	374		88,5



**MOD 167 ES Rasha**

Cód. Barras 8422621360318  
Referencia 36031  
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1410	566	462	Kg	380
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



**MOD 177 ES Rasha**

Cód. Barras 8422621360325  
Referencia 36032  
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1605	566	462	Kg	440
Interior	687	481	374	Litros	123,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



# ELITE MIXTA Receptora

**CAJAS SOBREPONER**  
FREE STANDING SAFES  
COFRES SUPERFICIE

Ranura receptora interior



ÉLITE MRLL

Cuerpo y puerta construidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor  
Relleno con mortero de alta resistencia

Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones

Cerradura certificada CLASE 2 VDS - CLASE B ENV 1300

Provista de serie con tres orificios en el fondo de la caja superior, uno en el fondo de la caja inferior y otro en la base para su fijación a la pared y suelo

*Door and body built with steel square pipes*

*Pipes filled with high resistance concrete*

*Lock and bolt protected by manganese steel plate*

*Attested lock TYPE 2 VDS - TYPE B ENV 1300*

*Supplied with three holes at the bottom of the upper safe, one hole at the bottom of the lower safe and one more in the base to be fixed to the wall and floor*

*Corpo e porta fabricados com tubos rectangulares de aço*

*Enchimento da estrutura com argamasa de resistência*

*Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura*

*Fechadura registrada TIPO 2 VDS - TIPO B ENV 1300*

*Fornecida de série com três orifícios no fundo do cofre superior, um no fundo do cofre inferior e outro na base para a sua fixação ao solo e parede*



### MOD ÉLITE MRLL

Cód. Barras 8422621140132

Referencia 14013

Kg 101

#### Cuerpo superior

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	305	Litros 25
Interior	286	366	240	

Interior	286	366	240	
----------	-----	-----	-----	--

#### Cuerpo inferior

Exterior	304	391	306	Litros 12,2
Interior	220	305	182	

Interior	220	305	182	
----------	-----	-----	-----	--



### MOD ÉLITE MRM

Cód. Barras 8422621140149

Referencia 14014

Kg 101

#### Cuerpo superior

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	305	Litros 25
Interior	286	366	240	

Interior	286	366	240	
----------	-----	-----	-----	--

#### Cuerpo inferior

Exterior	304	391	306	Litros 12,2
Interior	220	305	182	

Interior	220	305	182	
----------	-----	-----	-----	--



### MOD ÉLITE MREP

Cód. Barras 8422621140156

Referencia 14015

Kg 101

#### Cuerpo superior

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	305	Litros 25
Interior	286	366	240	

Interior	286	366	240	
----------	-----	-----	-----	--

#### Cuerpo inferior

Exterior	304	391	306	Litros 12,2
Interior	220	305	182	

Interior	220	305	182	
----------	-----	-----	-----	--

## CUERPO SUPERIOR

Apertura con llave  
Key opening

Receptora  
Slot

Cierre con bulones  
Locking bolts  
2 bulones / Bolts

PUERTA Chapa de acero  
Door Thickness  
Caja superior 6 mm

CUERPO Chapa de acero  
Body Thickness  
Caja superior 2 mm

## CUERPO INFERIOR

Apertura con llave  
Key opening

ÉLITE MRLL  
ÉLITE MRM

Apertura electrónica  
Electronic opening  
ÉLITE MREP

Pomo  
Knob / manípulo  
ÉLITE MREP

Secreto  
Mechanical combination  
ÉLITE MRM

Cierre con bulones  
Locking bolts  
2 bulones / Bolts

PUERTA Chapa de acero  
Door Thickness  
Caja inferior 40 mm

CUERPO Chapa de acero  
Body Thickness  
Caja inferior 40 mm



Apertura con llave  
Key opening



6570 T  
6570 C



901 J



2 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



Chapa de acero  
Body Thickness

6570 T 2,5 mm  
6570 C 2,5 mm  
901 J 2 mm

Cajas para camión y turismo

6570 C: con ranura de  
95x8 mm

6570 T: sin ranura

901 J: caja joyero

Safes special for truck  
and car

6570 C: with slot of  
95x8 mm

6570 T: Without slot

901 J: Jewel safe

Cofres para camiões e  
turismo

6570 C: com ranhura de  
95x8 mm

6570 T: sem ranhura

901 J: Caixa porta-joias



**MOD 6570 T**

Cód. Barras 8422621054385  
Referencia 05438

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	230	230	150	Kg 3,5
Interior	220	225	145	Litros 7



**MOD 6570 C**

Cód. Barras 8422621054392  
Referencia 05439

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	230	230	150	Kg 3,5
Interior	220	225	145	Litros 7



**MOD 901 J**

Cód. Barras 8422621054408  
Referencia 05440

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	235	205	165	Kg 4
Interior	175	145	160	Litros 4

# CAJAS FUERTES DECORATIVAS



... y nuestro cerrojo decorativo  
en la página 29

DECORATIVE STRONG SAFES  
COFRES FORTES DECORATIVOS





1931 LL

Puerta corredera integral  
sin bulones  
Control remoto  
Disponibles en 2 colores:  
granate y verde  
Cajón inferior para DIN A4

*Sliding door without bolts*  
*Remote control*  
*Available 2 colours finish:*  
*red and green*  
*Lower drawer for DIN A4 size*

*Porta deslizante integral  
sem trincos*  
*Controlo remoto*  
*2 cores disponiveis:*  
*vermelho e verde*  
*Compartimento interior para  
documentos de dimensão A4*



**MOD 1931**

			ALTO	ANCHO	FONDO			
<b>Verde</b>	Cód. Barras	8422621180312	Exterior	915	500	415	Kg	150
	Referencia	18031	Interior				Litros	
<b>Granate</b>	Cód. Barras	8422621180305	Superior	500	380	285	Superior	54
	Referencia	18030	Inferior	230	370	355	Inferior	30

**MOD 1931 LL**

			ALTO	ANCHO	FONDO			
<b>Verde</b>	Cód. Barras	8422621180336	Exterior	915	500	415	Kg	150
	Referencia	18033	Interior				Litros	
<b>Granate</b>	Cód. Barras	8422621180329	Superior	500	380	285	Superior	54
	Referencia	18032	Inferior	230	370	355	Inferior	30



Apertura con llave  
Key opening  
1931 LL



Apertura electrónica  
Electronic opening  
1931



Sistema de apertura  
con mando  
Telecomand opening  
1931

116



Apertura de emergencia  
Emergency opening  
1931



Sistema de cierre integral  
Locking system no bolts



8 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



2+2 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness



Envolvente de madera de pino  
*Pine wood cover*  
Envolvente de madeira de pinho



Librería Buró 1812

Mueble exterior de chapa de acero de 2 mm de espesor

Bisagra horizontal para apertura basculante

Provista de serie con tres taladros en el fondo de la caja para su fijación a la pared

*Steel plate external body (2 mm thickness)*


*Horizontal hinge for the pivot opening*

*Supplied with three drills in the bottom of the safe to be fixed to the wall*

*Móvel exterior em chapa de aço com 2 mm de espessura*

*Dobradiça horizontal para abertura basculante*

*Fornecida de série com três orifícios no fundo do cofre para a sua fixação à parede*



**MOD 1812**

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621180213	Exterior	620	490	360	Kg 38,5
Referencia	18021	Interior	250	415	290	Litros 30



Apertura con llave  
*Key opening*




Cierre con bulones  
*Locking bolts*  
8 bulones / *Bolts*



6 mm  
Chapa de acero  
*Door Thickness*



2 mm  
Chapa de acero  
*Body Thickness*



Nogal claro Cerezo Caoba Roble Nogal oscuro



250



Vidrio anti rotura y anti vandalismo

Revestimiento interno de microfibra de color rojo, focos alógenos, peine o rastrillo portafisiles en madera compacta o estanterías en cristal

*Smash-proof and crime-proof glass*

*Internal lining in red micro-fibre, lighting with halogen spotlights, rifleholding rack made of solid wood or plate glass shelves*

*Vidrio inquebrábel e anti-vandalismo*

*Revestimento interno de microfibra de cor vermelha, focos alógenos, grades nas portas, suportes de espingardas em madeira compacta ou prateleiras em cristal*

Revestimiento externo, extendido sobre todas las paredes, en madera maciza de 20 mm de espesor

Estructura interna monobloque en chapa de acero plegado de 3 mm de espesor

Chapa de acero al manganeso de 2 mm de espesor

Puertas con apertura de 90° con bisagras internas colocadas al lado derecho

El cierre de la puerta va reforzado con bulones cilíndricos de acero cromado de 20 mm de diámetro que cierran a los lados: superior, inferior y vertical, opuesto a las bisagras. El lado de las bisagras va protegido con un perfil continuo anti palanca

*All the external walls are covered with 20 mm thick solid wood*

*Single-unit internal structure made of 3 mm thick steel sheet*

*2 mm thick manganese plate positioned to protect the lock 90° opening door with internal hinges positioned on the right side*

*Closure of the door is ensured by cylindrical bolts made of chrome steel 20 mm in diameter which close on the upper horizontal, lower horizontal and vertical sides opposite the hinges. The hinged side is protected by a continuous antiwrench outline*

*Revestimento externo, extendido sobre todas as paredes, em madeira compacta de 20 mm de espessura*

*Estrutura interna monobloco em lâmina de aço de 3 mm Lâmina de aço manganês de 2 mm de espessura*

*Portas com abertura de 90° com dobradiças internas colocadas no lado direito*


*O fecho da porta é reforçado com trincos cilíndricos de aço cromado de 20 mm de diâmetro que trancam nos lados: superior, interior e horizontal, oposto às dobradiças. O lado das dobradiças é protegido com um perfil contínuo anti-arrombamento*



**MOD 250**

Cód. Barras	8422621140200
Referencia	14020

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1550	900	600	Kg	90
Interior	1260	780	420	Litros	220



**MOD 300**

Cód. Barras	8422621140309
Referencia	14030

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1550	830	470	Kg	170
Interior	1260	650	340	Litros	275





Modelos disponibles: piel estándar, piel cocodrilo, cuero, madera estilo náutico, cristal de Murano retroiluminado.

Available models: standard eco leather, crocodile eco leather, leather, wood (navy style), back-lit Murano glass.

Modelos disponíveis: pele standard, pele de crocodilo, couro, madeira estilo náutico, vidro de Murano retroiluminado.

Cerradura y accionamientos protegidos mediante chapa de acero al manganeso

Mecanismo a la vista

Cierre mediante 12 bulones de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, repartidos en los cuatro lados de la puerta

Sistema de rebloqueo en caso de ataque

Maneta enrasada, extraíble mediante pulsación

Pantalla táctil retroiluminada

Iluminación interna automática mediante LED

Lock and drive areas protected by a manganese armored plate

Movement area at sight

Closure of the door ensured on four sides by twelve cylindrical bolts made from 40 mm diameter stainless steel

Lock and drive areas protected by automatic double-blocking system "Push" foldaway handle

Back-lit touch screen keyboard Internal automatic LED lighting

Fechadura e accionamientos protegidos por chapa de aço manganês

Mecanismos externos à vista

Trancamento através de 12 trincos de aço inoxidável com 40 mm de diâmetro, repartidos pelos quatro lados da porta

Sistema de rebloqueio em caso de ataque

Manípulo nivelado, removível pressionando

Ecrã táctil retroiluminado Iluminação interna automática através de LEDs

Acabado exterior e interior con múltiples combinaciones posibles, tanto en los materiales como en los colores disponibles.


Paneles exteriores fácilmente intercambiables, permitiendo la renovación de su diseño.

Countless external and internal coating combinations, both in materials and colors.

Interchangeable external panels.

Acabamento exterior e interior com múltiplas combinações possíveis, tanto nos materiais como nas cores disponíveis.

Painéis exteriores fácilmente intercambiáveis, permitindo a renovação do seu design.



	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1100	610	610	Kg	495
Interior	900	355	410	Litros	134

