

Cajas fuertes de empotrar



Cuarzo
Rubí
Zafiro
Decora
Secure
SH
Suelo
Secret
Caja-libro
Guardallaves Corinto



Novedad



CZ WE-40-30

Las **cajas fuertes Cuarzo** guardan un perfecto equilibrio entre la sobria elegancia y precisión de su **cuidado aspecto estético** y una **extraordinaria resistencia** ante ataques externos, con sus **12 mm** de espesor de acero en puerta y marco.

Estas propiedades las hace perfectas para su uso en entornos domésticos y empresa, gracias a la aportación extra de seguridad que proporcionan, a la facilidad con que se integran con cualquier tipo de decoración y a su rango de dimensiones que permite alojar documentación tamaño folio y A-4 (modelos con fondo 30 cms). Los modelos electrónicos incluyen **iluminación interior automática** de serie.

Disponible en versiones de sobreponer y para empotrar.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Mod.	Cod.	Al x An x F	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
CZ WE-34	11590	<i>exterior</i> 340 x 480 x 304 <i>interior</i> 240 x 440 x 245	28	25	115904 425,00
CZ WE-40-20	11591	<i>exterior</i> 400 x 400 x 204 <i>interior</i> 300 x 360 x 145	25	16	115911 385,00
CZ WE-40-30	11592	<i>exterior</i> 400 x 400 x 304 <i>interior</i> 300 x 360 x 245	27	26	115928 395,00
CZ WE-56-20	11593	<i>exterior</i> 560 x 400 x 204 <i>interior</i> 450 x 360 x 145	34	25	115935 435,00
CZ WE-56-30	11594	<i>exterior</i> 560 x 400 x 304 <i>interior</i> 450 x 360 x 245	39	40	115942 445,00
CZ WE-73	11595	<i>exterior</i> 730 x 450 x 304 <i>interior</i> 630 x 410 x 245	52	63	115959 535,00
CZ WL-34	11600	<i>exterior</i> 340 x 480 x 304 <i>interior</i> 240 x 440 x 245	28	25	116000 385,00
CZ WL-40-20	11601	<i>exterior</i> 400 x 400 x 204 <i>interior</i> 300 x 360 x 145	25	16	116017 345,00
CZ WL-40-30	11602	<i>exterior</i> 400 x 400 x 304 <i>interior</i> 300 x 360 x 245	27	26	116024 355,00
CZ WL-56-20	11603	<i>exterior</i> 560 x 400 x 204 <i>interior</i> 450 x 360 x 145	34	25	116031 395,00
CZ WL-56-30	11604	<i>exterior</i> 560 x 400 x 304 <i>interior</i> 450 x 360 x 245	39	40	116048 405,00
CZ WL-73	11605	<i>exterior</i> 730 x 450 x 304 <i>interior</i> 630 x 410 x 245	52	63	116055 495,00



WE-56-30



CZ WL-34

Características



12 mm.



2 mm.



Cerradura gorjas.

- Protección adicional zona cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.



Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).



- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.



6 a 8 bulones giratorios de Ø25 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V.



WE34 / WL34	1 bandeja
WE40-20/WE40-30/WL40-20/WL40-30	2 bandejas
WE56-20/WE56-30/WL56-20/WL56-30	3 bandejas
WE73 / WL73	4 bandejas



Gris especial moteado.



Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo





RU WL-40-30

El Rubí como piedra preciosa es altamente valorada además de por sus **altos niveles de dureza**, por la **impactante** fuerza de su **color**. Estas características destacan en la serie de cajas fuertes Rubí, haciéndolas así ideales para ser integradas en hogares o negocios donde importa tanto la dureza de sus **10 mm** de espesor de acero en puerta y marco, como una línea elegante y moderna.

Esta serie dispone además de **modelos con ranura (RA)** que son idóneos para establecimientos donde se maneja efectivo, y de modelos electrónicos que incluyen **iluminación interior** automática. Sus dimensiones permiten alojar documentos tamaño folio y A-4 (modelos con 30 cms de fondo)

Disponible en versiones de sobreponer y para empotrar.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
								
RU WE-34	11570	exterior	340 x 480 x 302		26	25	115706	340,00
		interior	240 x 440 x 245					
RU WE-40-20	11571	exterior	400 x 400 x 202		23	16	115713	305,00
		interior	300 x 360 x 145					
RU WE-40-30	11572	exterior	400 x 400 x 302		25	26	115720	315,00
		interior	300 x 360 x 245					
RU WE-56-20	11573	exterior	560 x 400 x 202		31	25	115737	365,00
		interior	450 x 360 x 145					
RU WE-56-30	11574	exterior	560 x 400 x 302		34	40	115744	375,00
		interior	450 x 360 x 245					
RU WE-73	11575	exterior	730 x 450 x 302		47	63	115751	445,00
		interior	630 x 410 x 245					
								
RU WL-34	11580	exterior	340 x 480 x 302		26	25	115805	300,00
		interior	240 x 440 x 245					
RU WL-40-20	11581	exterior	400 x 400 x 202		23	16	115812	265,00
		interior	300 x 360 x 145					
RU WL-40-30	11582	exterior	400 x 400 x 302		25	26	115829	275,00
		interior	300 x 360 x 245					
RU WL-56-20	11583	exterior	560 x 400 x 202		31	25	115836	325,00
		interior	450 x 360 x 145					
RU WL-56-30	11584	exterior	560 x 400 x 302		34	40	115843	335,00
		interior	450 x 360 x 245					
RU WL-73	11585	exterior	730 x 450 x 302		47	63	115850	405,00
		interior	630 x 410 x 245					



RU WE-56-20

Características



10 mm.



2 mm.



Cerradura gorjas y electrónica.

- Protección adicional zona cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.



Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).



- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.

- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.

- Retardo programable de 1 a 99 minutos.



4 a 6 bulones giratorios de Ø25 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

- Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V.



WE34 / WL34

1 bandeja

WE40-20/WE40-30/WL40-20/WL40-30

2 bandejas

WE56-20/WE56-30/WL56-20/WL56-30

3 bandejas

WE73 / WL73


4 bandejas



Violeta (RAL 4007).



Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo



SERIE ZAFIRO



ZA WE-40-30

Novedad

La serie de cajas fuertes Zafiro toman su nombre de esta resistente gema, cuya variedad más apreciada es de color azul. Las cajas fuertes Zafiro se fabrican en acero de **8 mm** de espesor en marco y puerta, lo que le proporciona un alto nivel de resistencia ante los intentos de robo.

Sus **acabados de precisión**, su **moderna estética**, la **iluminación interior automática (en los modelos electrónicos)** y unas **dimensiones diseñadas para acoger documentación tamaño folio y A-4 (modelos con 30 cms. de fondo)**, hacen a esta caja ideal para su uso en hogares y negocios de toda índole.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Mod.	Cod.	 Al x An x F			L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
								
ZA WE-34	11540	exterior	340 x 480 x 300		23	30	115409	290,00
		interior	240 x 440 x 245					
ZA WE-40-20	11541	exterior	400 x 400 x 200		20	16	115416	240,00
		interior	300 x 360 x 145					
ZA WE-40-30	11542	exterior	400 x 400 x 300		22	26	115423	250,00
		interior	300 x 360 x 245					
ZA WE-56-20	11543	exterior	560 x 400 x 200		27	24	115430	305,00
		interior	450 x 360 x 145					
ZA WE-56-30	11544	exterior	560 x 400 x 300		30	40	115447	315,00
		interior	450 x 360 x 245					
ZA WE-73	11545	exterior	730 x 450 x 300		42	63	115454	380,00
		interior	630 x 410 x 245					
ZA WE-40-30 RA	11550	exterior	440 x 400 x 300		24	26	115508	290,00
		interior	300 x 360 x 245					
ZA WE-56-30 RA	11551	exterior	600 x 400 x 300		32	48	115515	355,00
		interior	450 x 360 x 245					
								
ZA WL-34	11556	exterior	340 x 480 x 300		23	30	115560	250,00
		interior	240 x 440 x 245					
ZA WL-40-20	11557	exterior	400 x 400 x 200		20	16	115577	200,00
		interior	300 x 360 x 145					
ZA WL-40-30	11558	exterior	400 x 400 x 300		25	26	115584	210,00
		interior	300 x 360 x 245					
ZA WL-56-20	11559	exterior	560 x 400 x 200		27	24	115591	265,00
		interior	450 x 360 x 145					
ZA WL-56-30	11560	exterior	560 x 400 x 300		30	40	115607	275,00
		interior	450 x 360 x 245					
ZA WL-73	11561	exterior	730 x 450 x 300		42	63	115614	340,00
		interior	630 x 410 x 245					



ZA WE-40-30



ZA WL-40-30



ZA WE-56-30 RA

Características



8 mm.



2 mm.



Cerradura gorjas y electrónica.



Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).



- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.



4 a 6 bulones giratorios de Ø25 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V.



WE34 / WL34	1 bandeja
WE40-20/WE40-30/WL40-20/WL40-30	2 bandejas
WE56-20/WE56-30/WL56-20/WL56-30	3 bandejas
WE73 / WL73	4 bandejas



Dimensiones ranura antipesca: 150 x 12mm.



Azul metalizado.



Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo





Caja fuerte standard, para empotrar o anclar en pared, de líneas actuales y adecuada para su uso en negocios y entornos donde cuidar la decoración sea especialmente importante.



E-3625

Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.



Características

-  6 mm.
-  E3618 / E3625 / COSMOS / S3618 / S3625 / 3525 1,5 mm.
E3730 / 3730 / E6130 2 mm.
-  Cerradura de gorjas.
-  Teclado digital en modelos electrónicos.
-  Cerradura de emergencia de seguridad (mod. electrónicos).
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
-  2 x Ø20mm / 4 x Ø20mm (E-6130).
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).
-  E-3618 / E-3625 / S-3618 / S3625 / 3618 / 3625 1
3730 / E-3730 / E-6130 2
-  Gris Oscuro "Grafito" (RAL 7016).
E-3625 COSMOS: puerta con diseño imagen abstracta.
-  Iluminación automática interior en modelos electrónicos.

Mod.	Cod.	 Al x An x F		 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
								
E-3618	10766	exterior	262 x 352 x 180		9,5	11	107664	103,00
		interior	238 x 332 x 142					
E-3625	10764	exterior	262 x 352 x 250		11	16	107640	110,00
		interior	238 x 332 x 212					
E-3625 COSMOS	10783	exterior	262 x 352 x 250		11	16	107831	126,00
		interior	238 x 332 x 212					
E-3730	10785	exterior	372 x 510 x 300		22	35	107855	169,00
		interior	292 x 472 x 260					
E-6130	10765	exterior	510 x 372 x 300		22	36	107657	179,00
		interior	430 x 336 x 260					
								
S-3618	10786	exterior	262 x 352 x 180		9,5	11	107862	94,00
		interior	238 x 332 x 142					
S-3625	10787	exterior	262 x 352 x 250		11	16	107879	99,00
		interior	238 x 332 x 212					
								
3618	10788	exterior	262 x 352 x 180		9,5	11	107886	74,00
		interior	238 x 332 x 142					
3625	10789	exterior	262 x 352 x 250		11	16	107893	78,00
		interior	238 x 332 x 212					
3730	10790	exterior	372 x 510 x 300		22	35	107909	139,00
		interior	292 x 472 x 260					

SERIE SECURE



SECURE 2625

Caja fuerte para empotrar o anclar en la pared.
Adecuada para su uso en hogares y pequeños negocios.

Características

-  6 mm.  1,5 mm.
-  Teclado digital + pomo .
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - 1 Código de Uso de hasta 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.
-  2 x Ø 20 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de Alimentación exterior de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas AA de 1,5V.
-  Display monocromo en modelo SECURE 2625.
-  1
-  Gris grafito (RAL 7016).

Mod.	Cod.	 Al x An x F		 L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
SECURE 2625 DISPLAY	00796	exterior 262 x 352 x 250		11,2	16	007964
		interior 238 x 328 x 212				
SECURE 2625-B	10796	exterior 262 x 352 x 250		11,2	16	107961
		interior 238 x 328 x 212				

SERIE SH



Caja fuerte para empotrar o anclar en la pared.
Adecuada para su uso en hogares y pequeños negocios.

Características

-  5 mm.  2 mm.
-  Teclado digital + pomo.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - 1 Código de Uso de 4 a 6 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 3 a 8 dígitos.
-  2 x Ø20mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  1
-  Grafito (RAL 7016).

Mod.	Cod.	 Al x An x F		 L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
SH-30W	00985	exterior 230 x 330 x 200		9	10	009852
		interior 190 x 290 x 180				
SH-40W	00986	exterior 320 x 430 x 250		15,5	24	009869
		interior 280 x 400 x 210				

Tarifa IVA no incluido



Caja fuerte para empotrar en el suelo. Queda perfectamente oculta una vez instalada, bajo una alfombra o mueble auxiliar. Construcción muy robusta.



CSM-260

CSE-260



CSE-319



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.



Características



6 mm.



2 mm.

CSM-260



Cerradura de gorjas.



2 rectangulares en lado dcho e izdo de la cerradura.



Negro.

- Puerta extraíble sin bisagras.

CSE-260



Cerradura de gorjas + teclado digital.



Cerradura de emergencia de seguridad.



Código de uso de 2 a 15 dígitos.

Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.



2 rectangulares en lado dcho e izdo de la cerradura.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

- Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Negro.

- Puerta extraíble sin bisagras.

CSE-319 Con luz interior y amortiguador neumático



Cerradura de gorjas + teclado digital.



Cerradura de emergencia de seguridad.



Código de uso de 2 a 15 dígitos.

Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.



2 x Ø20 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

- Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Negro.



3 LEDs interiores con iluminación durante 3 min.

- Incluye 3 carpetas.

- Amortiguador neumático, apertura automática y bisagras.

Mod.	Cod.	 Al x An x F		 L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
CSM-260	01712	exterior	309 x 304 x 395		18	22	017123	222,50
		interior	265 x 260 x 320					
CSE-260	01722	exterior	309 x 304 x 395		18	22	017222	269,50
		interior	265 x 260 x 320					
CSE-319	10860	exterior	520 x 364 x 370		25	44	108609	410,00
		interior	420 x 319 x 328					



Su diseño está concebido para camuflarla en la pared y por los elementos empleados en su estética, con frontal en forma de toma de teléfono, pasa completamente desapercibida.

Caja fuerte especialmente creada para guardar objetos de valor de tamaño reducido como joyas, dinero en efectivo, monedas valiosas, tarjetas de crédito...

Características



1 mm.




Cerradura de seguridad de estrella tripala.



Negro.

- Construída en chapa de alta resistencia a la percusión.
- Espesor mínimo de pared para empotrar: 15cm.

305-T



303-T



Vista caja Secret camuflada en la pared



Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
303-T	70832	<i>exterior</i> 160 x 320 x 130		5	6	708328	84,50
305-T	70833	<i>exterior</i> 220 x 380 x 130		7	10	708335	91,50

SERIE CAJA - LIBRO



Novedad

Original caja de caudales con llave mecánica ideal para contener efectivo y pequeños objetos de valor. Su aspecto exterior en formato libro, pasará completamente desapercibida entre los libros de su biblioteca. Incluye juego de fundas exteriores de diversa temática para que pueda elegir el formato que mejor se adapte a su colección.



Mod.	Cod.	 Al x An x F		Cod. EAN 8421461	PVP €
CAJA-LIBRO	10825	exterior 240 x 150 x 55	 0,8	108258	15,20


SERIE GUARDALLAVES CORINTO



Caja guarda-llaves fabricada en acero fundido de gran resistencia y solidez, ideal para la ocultación de llaves pequeñas. Con **código reprogramable de 4 dígitos**. Indicada para contener llaves tanto de elementos de su hogar como de su oficina.

CORINTO 1

- Diseñado para atornillar a la pared, muebles, etc. Incluye tornillería para instalación.



CORINTO 1



CORINTO 2

Novedad



CORINTO 2

- Con aro de sujeción tipo candado para su uso en verjas, vallas, etc..



Mod.	Cod.	 Al x An x F		Cod. EAN 8421461	PVP €
CORINTO 1	11310	exterior 90 x 60 x 40	 113108	113108	18,00
CORINTO 2	11311	exterior 130 x 60 x 40	 113115	113115	20,00