

CATÁLOGO CAJAS FUERTES 2013

Desde nuestras oficinas y planta de La Puebla de Alfindén, Zaragoza, todo el equipo humano de BTV le damos la más cordial bienvenida a nuestro catálogo de cajas fuertes 2013.

BTV es una empresa familiar de propiedad 100% aragonesa establecida en 1962. En sus 50 años de historia ha obtenido el reconocimiento de sus más de 6.500 clientes en todo el mundo. Disponemos de filiales propias en China (Jiaying) y México (Cancún). BTV es líder en la fabricación de buzones y cajas fuertes para los sectores de ferretería, bricolaje y especialistas en seguridad.

Cuidamos todos los procesos productivos de acuerdo a las directrices de la Norma ISO 9001, certificada en BTV desde 1998. En 2010 conseguimos la certificación ISO 14000 por la constante mejora de nuestros estándares medioambientales.

En nuestra planta de 18.000 m² situada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), nuestro cualificado equipo humano junto con unos procesos, instalaciones y logística de última generación aseguran que su pedido es servido de forma rápida y eficaz.

BTV pertenece a la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) y a la Asociación Europea de Sistemas de Seguridad (ESSA), y lleva a cabo ensayos periódicos de sus productos en laboratorios externos homologados como el ITA y el LGAI. En febrero de 2012 AENOR certificó y otorgó la marca N a las cajas fuertes BTV grado IV con respecto a la norma europea EN-1143-1.



Foto de familia BTV, 7 de septiembre de 2012. Puebla de Alfindén, Zaragoza.


¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para elegir un modelo de caja?

Instrucciones de uso sencillas y a la vista del usuario.

Pantalla display para facilitar el recuerdo del código



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.



Construcción sólida de acero anti-apalancamiento.

Bulones de acero.

Llave seguridad y código emergencia.

Con indicaciones visuales y acústicas para personas discapacitadas

Significado de los pictogramas utilizados en el catálogo

	Cerradura de gorchas		Cerradura de serreta		Pantalla bicolor		Secreter interior		Bulones en 4 lados
	Cerradura de puntos		Pantalla display		Espesor pared		Cajón deslizante antipesca		Bulones en 3 lados
	Cerradura seguridad de estrella		Medidas		Espesor puerta		Tambor frontal antipesca		Bulones en 1 lado
	Sistema electrónico		Cerradura de emergencia		Auditoría		Capacidad nº de armas		Ranura
	Con pomo		Cerradura de motor		Ruedas desmontables		Luz interior		
	Con maneta de apertura		Pila		Bandejas		Color		
	Combinación mecánica de 3 ó 4 discos		Toma exterior alimentación		Indicaciones de uso		Nº orificios de fijación		

Índice general

Cajas fuertes de sobreponer

Rubí	6	Novedad
Zafiro	8	Novedad
7000	10	
700	11	
Decora.....	12	
Nova	13	
Secure	14	
Family	15	
Promo	15	
SH	16	
Office	17	
Mini Vault.....	17	
Depósito	18	
DVR	18	Novedad
Arcón	19	
Móvil	19	
Guardian.....	19	Novedad
Panamá	20	

Cajas fuertes de empotrar

Cuarzo	22	Novedad
Rubí	24	Novedad
Zafiro.....	26	Novedad
Decora	28	
Secure	29	
SH	29	
Suelo	30	
Secret	31	

Productos para ocultación de valores

Caja-libro	32	Novedad
Guardallaves Corinto	32	Novedad

Cajas fuertes de alta seguridad, armeros e ignífugas

GRADO IV  Luxor	34	Novedad
GRADO IV Banca peso	36	
Cártago.....	39	Novedad
GRADO IV  Gasolinera	38	Novedad
GRADO III Cajas fuertes y armeros arma corta	37	
GRADO I Protector	40	
Láser	41	
 Fortfire.....	42	
 Vulcano.....	43	Novedad
 Maletines Ignífugas	44	
 Archivador Ignífugo Ignis.....	45	Novedad
 Armario Ignífugo Ignis 1260.....	46	Novedad
Repuestos y presentación puntos de venta	47	
Norma UNE EN 1143-1 y red de SATs	48	
Condiciones de venta.....	49	

Guía de cajas

¿Qué tipo de caja necesito?

Cajas de superficie y alta seguridad

a) Tipo de instalación

Instalación rápida y sencilla, mediante tornillos a la pared y al suelo. Las cajas de alta seguridad se instalan mediante fijación al suelo y a la pared mediante pernos de anclaje (incluidos de serie en todas las cajas).

Superficie. Pags: 5 a 20
Alta seguridad. Pags: 33 a 44

Cajas de empotrar

Se dificulta el acceso a la caja al estar protegidos todos sus lados excepto la puerta por el muro en el que se aloja. Requieren de obra para su instalación.

Empotrar. Pags: 21 a 32

Standard

b) Según nivel de resistencia al ataque / fuego

Cuerpo: hasta 3 mm. de espesor. (estandar de 2 mm.)
Puerta: **entre 4 y 6 mm.** de espesor.
Cierre: mecánico o electrónico digital.

Superficie. Pags: 5 a 20
Empotrar. Pags: 21 a 32

Premium

Cuerpo: acero de 4 mm. de espesor mínimo. (estandar de 2 mm. en empotrar)
Puerta: entre **6 y 12 mm.** de espesor.
Cierre: mecánico o electrónico.

Superficie. Pags: 5 a 20
Empotrar. Pags: 21 a 32

Doble pared y Certificadas

Cuerpos compuestos por doble pared rellena de hormigón reforzado o anti-fuego. Puertas rellenas o de láminas de acero de 8 mm. de espesor mínimo. Ciertas series están certificadas según la norma UNE-EN-1143 de resistencia ataque con los grados I a IV.

Serie 7000. Pag: 11
Alta seguridad. Pags: 33 a 46

Ignífugas

FORTFIRE
Menos de 177 C° cuando la temperatura exterior alcanza 927 C° durante una hora.
VULCANO

El incremento de Tª dentro de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°C.
MALETINES IGNÍFUGOS

Resiste una temperatura exterior de hasta 840°C durante 30 minutos máximo.

Alta seguridad. Pags: 33 a 46

Mecánicos

c) Sistema de cerradura

Llave (de puntos o de gorjas)
Llave más secreto de combinación

Electrónicos

Sistema electrónico más motor (no requiere llave para la apertura).
Sistema electrónico más llave o pomo.

Cajas fuertes de sobreponer



Rubí
Zafiro
7000
700
Decora
Nova
Secure
Family
Promo
SH
Office
Mini Vault
Depósito
DVR
Arcón
Móvil
Guardian
Panamá



El Rubí como piedra preciosa es altamente valorada además de por sus **altos niveles de dureza**, por la **impactante** fuerza de su **color**. Estas características destacan en la serie de cajas fuertes Rubí, haciéndolas así ideales para ser integradas en hogares o negocios donde importa tanto la dureza de sus **10 mm** de espesor de acero en puerta y marco y sus **6 mm.** en el cuerpo, como una línea elegante y moderna.

Esta serie dispone además de **modelos con ranura (RA)** que son idóneos para establecimientos donde se maneja efectivo, y de modelos electrónicos que incluyen **iluminación interior** automática. Sus dimensiones permiten alojar documentos tamaño folio y A-4 (modelos con 30 cms de fondo)

Disponible en versiones de sobreponer y para empotrar.



RU E-56



RU L-56

Mod.	Cod.	Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
RU E-34	11520	exterior 340 x 480 x 300		47,5	39	115201	414,00
		interior 329 x 468 x 245					
RU E-40	11521	exterior 400 x 400 x 300		47	38	115218	434,00
		interior 388 x 388 x 245					
RU E-56	11522	exterior 560 x 400 x 300		61,5	53	115225	474,00
		interior 548 x 388 x 245					
RU E-40 RA	11526	exterior 440 x 400 x 300		50,5	42	115263	459,00
		interior 428 x 388 x 245					
RU E-56 RA	11527	exterior 600 x 400 x 300		65	57	115270	499,00
		interior 588 x 388 x 245					
RU L-34	11530	exterior 340 x 480 x 300		47,5	39	115300	374,00
		interior 328 x 468 x 245					
RU L-40	11531	exterior 400 x 400 x 300		40	38	115317	394,00
		interior 388 x 388 x 245					
RU L-56	11532	exterior 560 x 400 x 300		61,5	53	115324	434,00
		interior 548 x 388 x 245					



RU E-40 RA



RU E-56 RA



Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA



Peana alto 100mm
para modelos 40/56
Cód. 60042 €43,00



Peana alto 300mm
para modelos 40/56
Cód. 60043 €62,00

Características



10 mm.



6 mm.



Cerradura gorjas.

- Protección adicional zona cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.



Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).



- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.



de 4 a 5 bulones giratorios x Ø25 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas.



Alimentación exterior con pila de 9V.



E34 / E40 / E40RA / L34 / L40 1 bandeja
E56 / E56RA / L56 2 bandejas



Violeta (RAL 4007).



Illuminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)



Dimensiones ranura antipesca: 150 x 12mm.



3 pared / 1 suelo de Ø12 mm.



Illuminación interior mediante LEDs de bajo consumo.





Novedad

La serie de cajas fuertes Zafiro toman su nombre de esta resistente gema, cuya variedad más apreciada es de color azul. Las cajas fuertes Zafiro se fabrican en acero de **8 mm** de espesor en marco y puerta y **4 mm** en cuerpo, lo que le proporciona un alto nivel de resistencia ante los intentos de robo.

Sus **acabados de precisión**, su **moderna estética**, la **iluminación interior automática (en los modelos electrónicos)** y **unas dimensiones diseñadas para acoger documentación tamaño folio y A-4 (modelos con 30 cms. de fondo)**, hacen a esta caja ideal para su uso en hogares y negocios de toda índole.



ZA E-56




ZA L-56

Mod.	Cod.	Al x An x F	kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
ZA E-34	11500	exterior	340 x 480 x 300		36	39	115003	354,00
		interior	330 x 472 x 245					
ZA E-40	11501	exterior	400 x 400 x 300		36	38	115010	374,00
		interior	390 x 392 x 245					
ZA E-56	11502	exterior	560 x 400 x 300		50	54	115027	414,00
		interior	550 x 392 x 245					
ZA E-40 RA	11506	exterior	440 x 400 x 300		38,4	42	115065	399,00
		interior	430 x 392 x 245					
ZA E-56 RA	11507	exterior	600 x 400 x 300		51	58	115072	439,00
		interior	590 x 392 x 245					
ZA L-34	11510	exterior	340 x 480 x 300		36	39	115102	314,00
		interior	330 x 472 x 245					
ZA L-40	11511	exterior	400 x 400 x 300		36	38	115119	334,00
		interior	390 x 392 x 245					
ZA L-56	11512	exterior	560 x 400 x 300		50	54	115126	374,00
		interior	550 x 392 x 245					



ZA E-40



ZA E-34

Características



8 mm.



4 mm.



Cerradura gorjas.



Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).



- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.



de 4 a 5 bulones giratorios de Ø25 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas.



Alimentación exterior con pila de 9V.



E34 / E40 / E40RA / L34 / L40 1 bandeja
E56 / E56RA / L56 2 bandejas



Azul metalizado.



Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)



Dimensiones ranura antipesca: 150 x 12mm.



3 pared / 1 suelo de Ø12 mm.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.



Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA



Peana alto 100mm
para modelos 40/56
Cód. 60040 €43,00



Peana alto 300mm
para modelos 40/56
Cód. 60041 €62,00





E-7013



E-7012-RA

Serie de Cajas fuertes con **Grado I de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN-1143-1** (excepto modelo con ranura).

Los modelos de mayor tamaño tienen capacidad para contener archivadores tamaño DIN A4, lo que los hace ideales para su uso tanto en entornos domésticos como de empresa.

Existen modelos provistos de ranura (RA), ideales para establecimientos que manejan dinero en efectivo, cheques, cartas confidenciales.

Características

-  E7011 / E7011RA/ E7012 / E7012RA 6 mm.
E7013 / E7013RA 8 mm.
-  6 mm.
-  Cerradura de gorjas EN-1300 Clase A.
-  S.O.S. Llave adicional de desbloqueo.
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
-  4 rectangulares de 30 x 15 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).
-  E7011 / E7011RA/ E7012 / E7012RA 1 bandeja
E7013 / E7013RA 2 bandejas
-  Gris claro (RAL 7035).
-  Dimensiones ranura: 150 x 12 mm.
-  1 pared / 1 suelo

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
E7011	01240	exterior 270 x 352 x 270		25	20	012401	464,00
		interior 264 x 344 x 230					
E7012	01241	exterior 400 x 354 x 310		40	36	012418	551,00
		interior 391 x 342 x 269					
E7013	01242	exterior 570 x 364 x 350		60	60	012425	668,00
		interior 561 x 352 x 307					
E7011RA	01250	exterior 310 x 352 x 270		27	24	012500	498,00
		interior 304 x 344 x 230					
E7012RA	01251	exterior 440 x 354 x 310		42	40	012517	585,00
		interior 431 x 342 x 269					
E7013RA	01252	exterior 610 x 364 x 350		62	65	012524	699,00
		interior 601 x 352 x 307					



E-712



E-712-RA



Alimentación exterior con pila 9V



Detalle botón rectangular

Serie de Cajas fuertes de gran capacidad, adecuadas tanto para entornos domésticos como de empresa.

Los modelos con ranura permiten la introducción de efectivo, documentación, etc, sin necesidad de abrir la puerta de la caja.

Características

-  E711 / E711RA 6 mm.
E712 / E712RA 6 mm.
E713 / E713RA 8 mm.
-  E711 / E711RA 4 mm.
E712 / E712RA 6 mm.
E713 / E713RA 6 mm.
-  Cerradura de gorjas.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
-  2 rectangulares de 30 x 15 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  E711 / E711RA/ E712 / E712RA 1 bandeja
E713 / E713RA 2 bandejas
-  Gris claro (RAL 7035).
-  Dimensiones ranura: 162 x 12mm.
-  2 pared / 2 suelo

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
E711	01381	<i>exterior</i> 270 x 352 x 270		22	21	013811	195,00
		<i>interior</i> 264 x 344 x 230					
E712	01382	<i>exterior</i> 400 x 354 x 310		32	32	013828	235,00
		<i>interior</i> 391 x 342 x 269					
E713	01383	<i>exterior</i> 570 x 364 x 350		50	50	013835	279,00
		<i>interior</i> 561 x 352 x 307					
E711RA	01387	<i>exterior</i> 310 x 352 x 270		25	24	013873	240,00
		<i>interior</i> 302 x 344 x 230					
E712RA	01388	<i>exterior</i> 440 x 354 x 310		37	40	013880	275,00
		<i>interior</i> 432 x 346 x 270					
E713RA	01389	<i>exterior</i> 610 x 364 x 350		53	53	013897	319,00
		<i>interior</i> 602 x 356 x 310					



E-4100



E-1030 COSMOS



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Caja fuerte standard, de diseño actual y **con iluminación interior**, adecuada para su uso en negocios y entornos donde cuidar la decoración sea especialmente importante.

Características

-  6 mm.
-  2 mm.
-  Cerradura de gorjas.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad (mod. electrónicos).
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- 

1030 / E-1030:	2 x Ø20mm
4100 / E-4100:	3 x Ø20mm
E-4800 / 4800 / E-9550:	4 x Ø20mm
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).
-  2 LED de bajo consumo.
-  1
-  Grafito (RAL 7016).
Modelo E-1030 cosmos - puerta con diseño imagen abstracta.
-  4 pared / 4 suelo

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
 							
E-1030	10760	<i>exterior</i> 252 x 342 x 250 <i>interior</i> 240 x 338 x 210		11	17	107602	119,00
E-1030 COSMOS	10781	<i>exterior</i> 252 x 342 x 250 <i>interior</i> 240 x 338 x 210		11	17	107817	135,00
E-4100	10761	<i>exterior</i> 410 x 350 x 360 <i>interior</i> 398 x 346 x 310		20	42	107619	135,00
E-4800	10762	<i>exterior</i> 480 x 342 x 350 <i>interior</i> 468 x 338 x 310		21	49	107626	165,00
E-9550	10763	<i>exterior*</i> 610 x 380 x 355 <i>interior</i> 598 x 368 x 305		44	67	107633	259,00
		* Medida zócalo 152 mm.					
							
1030	10792	<i>exterior</i> 252 x 342 x 250 <i>interior</i> 240 x 338 x 210		11	17	107923	89,00
4100	10793	<i>exterior</i> 410 x 350 x 360 <i>interior</i> 398 x 346 x 310		20	42	107930	105,00



Nova 63

Serie de Cajas fuertes con un alto nivel de seguridad y equipamiento muy completo. Indicada para negocios en los que sea imprescindible extremar al máximo las medidas de seguridad. Con **bulones giratorios y autobloqueantes para mayor seguridad. Incluyen secreter y maletín oculto bajo moqueta.**



Características

-  10 mm.
-  4 mm.
-  De puntos.
-  Cerradura adicional tubular de desbloqueo.
- 
 - 1 Código de Uso de 1 a 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 1 a 8 dígitos.
-  Bulones rectangulares: 1 superior + 1 inferior de 35x20mm + 2 laterales de 65x20mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V.
-  Pantalla bicolor indicadora de fecha y hora permanente. Preparada para conexión de alarma vía radio (se activa por vibración o código erróneo).
-  Auditoría: Registra en la memoria y muestra en la pantalla las últimas 100 aperturas (fecha-hora-minuto).
-  Dispone de ruedas desmontables (en Nova 120 y Nova 150 son fijas).
- 

Nova 53 / 63 / 73	2 bandejas
Nova 100 / 120	3 bandejas
Nova 150	4 bandejas
-  Secreter interior en la zona inferior.
-  Azul
-  2 pared

Mod.	Cod.	 A* x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
nova 53	10116	exterior 580 x 392 x 342		50	50	101167	379,50
		interior 520 x 382 x 250					
nova 63	08061	exterior 680 x 430 x 382		61	76	080615	439,00
		interior 620 x 420 x 290					
nova 73	08062	exterior 780 x 470 x 422		72	108	080622	485,00
		interior 715 x 460 x 330					
nova 100	08063	exterior 980 x 507 x 452		95	168	080639	588,00
		interior 915 x 497 x 370					
nova 120	08064	exterior 1295 x 580 x 475		152	265	080646	810,00
		interior 1185 x 570 x 393					
nova 150	08065	exterior 1595 x 600 x 560		194	418	080653	995,00
		interior 1485 x 590 x 478					



Secure 25-B



Secure Laptop



Secure 25DL

Serie de Cajas fuertes standard, muy fáciles de manejar y muy prácticas para su uso en el hogar y en todo tipo de pequeños y medianos negocios.

Modelo Laptop ideal para ordenadores portátiles

Características

-  17B / 25B / 30B / Laptop / 25RA 4 mm.
25DL 5 mm.
-  2 mm.
-  Teclado digital + pomo.
-  Mod. 25-DL con cerradura de puntos y display.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - 1 Código de Uso de hasta 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.
-  2 x Ø 20mm (Ø 16mm en mod. 17-B).
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de Alimentación exterior de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas AA de 1,5V.
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  Gris grafito (RAL 7016).
-  Dimensiones ranura: 150 x 10 mm.
-  4 pared / 4 suelo

Mod.	Cod.		Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
 								
17-B	01683	exterior	170 x 280 x 235		7	9	016836	65,00
		interior	165 x 275 x 190					
25-B	01682	exterior	250 x 350 x 250		11	16	016829	91,00
		interior	240 x 340 x 190					
30-B	01684	exterior	300 x 380 x 300		15	23	016843	109,50
		interior	290 x 328 x 240					
Laptop	10083	exterior	200 x 400 x 400		17	25	100832	117,00
		interior	190 x 390 x 340					
25-RA	10085	exterior	250 x 350 x 250		11	16	100856	95,00
		interior	240 x 340 x 190					
 								
25-DL	01247	exterior	250 x 350 x 250		11	16	012470	114,00
		interior	240 x 340 x 190					

SERIE FAMILY



Family Granada

Serie de cajas motorizadas de manejo muy sencillo, indicada para su uso sobre todo en ambientes domésticos.

Características

-  6 mm.
-  E-25: 2 mm. / Granada: 3 mm.
-  Desplazamiento de cerrojos mediante motor.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - Teclado digital + motor.
 - 1 Código de Uso de 3 a 12 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 3 a 12 dígitos.
-  2 x Ø20 mm.
-  Alimentación con 5 pilas AA de 1,5V incluidas.
-  Incorpora pantalla display.
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  Gris grafito (RAL 7016).
-  4 pared / 4 suelo

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
E25	01058	<i>exterior</i> 255 x 350 x 300		8	21	010582	96,00
		<i>interior</i> 225 x 340 x 270					
Granada	01076	<i>exterior</i> 195 x 400 x 410		12	26	010766	106,50
		<i>interior</i> 176 x 396 x 380					

SERIE PROMO



Promo 2



Atractivo embalaje

Serie de cajas fuertes standard más pequeñas de la gama BTV. Ideales para su uso diario en el hogar debido a su pequeño tamaño y sencillo manejo. Ideal como práctico regalo.

Características

-  3 mm.
-  1,5 mm.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - Teclado digital + pomo.
 - 1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.
-  2 x Ø16 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Blanco, Negro, Rojo y Azul.
-  2 pared / 2 suelo

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
Promo 1	11120	<i>exterior</i> 170 x 230 x 170		4	5	111203
Promo 2	11121					
Promo 5	11126	<i>interior</i> 160 x 220 x 140				111265
Promo 6	11127					



SH-25

Serie de cajas fuertes standard, de sencillo manejo y muy prácticas para su uso en hogares e incluso en el sector de la hostelería.

El modelo SH laptop es adecuado para contener ordenadores portátiles.

En el modelo RA se puede depositar el efectivo sin necesidad de abrir la puerta.

Características

-  4 mm.
-  2 mm.
-  Teclado digital + pomo.
-  Cerradura de emergencia de seguridad.
-  Teclado digital + pomo.
 - 1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 3 a 8 dígitos.
-  2 x Ø20mm. (Ø18mm en el modelo SH-20).
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  Gris claro (RAL 7035).
-  Ranura de 150 x 10 mm.
-  2 pared / 2 suelo



Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
SH-20	01691	exterior 200 x 310 x 200		8	8	016911	51,00
		interior 190 x 300 x 140					
SH-25	01704	exterior 250 x 350 x 250		10	16	017048	61,00
		interior 240 x 340 x 190					
SH-30	01705	exterior 300 x 380 x 300		16	26	017055	77,00
		interior 290 x 370 x 240					
SH-laptop	01699	exterior 200 x 400 x 400		14	25	016997	78,00
		interior 190 x 390 x 340					
SH-25 RA	01700	exterior 250 x 350 x 250		10	16	017000	67,00
		interior 240 x 340 x 190					

SERIE OFFICE



Office 300P



Cerradura Mod. 300-L

Caja de seguridad standard indicada para su uso en oficinas.
Las pilas están alojadas en el exterior de la caja, facilitando así su renovación.

Características



5 mm.



2 mm.



Teclado digital + pomo.



Mod. 300.



Cerradura tubular de emergencia de alta seguridad.



• 1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.



• 1 Código de Emergencia de 3 a 8 dígitos.



2 x Ø20 mm.



• Alimentación con pilas 4 AA de 1,5V incluidas.

Alojadas en el exterior, fáciles de cambiar.

• Aviso de pilas bajas.



250-P 0 bandejas

300 / 300-P 1 bandejas



Gris grafito (RAL 7016).



4 pared / 4 suelo

Mod.	Cod.	Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
250-P	01717	exterior 250 x 350 x 250		16	017178	74,00
		interior 240 x 340 x 200				
300-P	01718	exterior 300 x 380 x 300		27	017185	87,00
		interior 290 x 370 x 250				
300-L	01720	exterior 300 x 380 x 300		27	017208	93,00
		interior 290 x 370 x 250				

SERIE MINI VAULT



Mini Vault 23

Serie de cajas fuertes standard, de manejo muy sencillo para su uso principalmente en ámbitos domésticos.

Características



17 / 23 4 mm.
40 6 mm.



2 mm.



Cerradura de gorgjas.



2 x Ø18 mm.



Gris claro (RAL 7035).



2 pared / 2 suelo

Mod.	Cod.	Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
17	01060	exterior 170 x 230 x 170		5	010605	45,00
		interior 165 x 225 x 130				
23	01061	exterior 170 x 280 x 230		8	010612	53,50
		interior 165 x 275 x 185				
40	01062	exterior 190 x 355 x 400		23	010629	72,00
		interior 185 x 350 x 355				

SERIE DVR



Novedad

Caja fuerte motorizada, diseñada para alojar un grabador DVR y protegerlo así de usos indebidos o manipulaciones.

Modelo electrónico con retardo de 1 a 99 minutos.

Dispone de orificios de salida de cable en la zona trasera.



Opción bandeja extraíble sobre guías

Características

-  4 mm.
-  2 mm.
-  Motor.
-  Cerradura de gorjas.
- 
 - Código de Uso de 4 dígitos.
 - Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 min.
-  Mecánico: 3 x Ø10 mm. - Electrónico 2 x Ø20 mm.
-  Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V.
-  Como opción, bandeja extraíble sobre guías.
-  Gris moteado con embellecedor negro.
-  3 pared / 3 suelo

Mod.	Cod.		Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
Mecánica	01448	exterior	200 x 500 x 450	16	38	014481	165,00
Electrónica	01450	interior	192 x 496 x 400			014504	195,00
Bandeja	70150		400 x 370	4	-	701503	52,00

SERIE DEPÓSITO



Cajas fuertes provistas de tambor frontal "Antipesca" o cajón deslizante con cerradura, que permiten depositar efectivo de forma segura en el interior de las cajas.

Incluye función "apertura compartida" (2 usuarios)

Características

-  12 mm.
-  3 mm.
-  Maneta de apertura de seguridad.
- 
 - 2 códigos de apertura ampliables hasta 7 usuarios.
 - Retardo programable de 0 a 99 minutos.
-  3 x Ø32 mm.
- 
 - Alimentación con pilas 4 AAA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Gris grafito (RAL 7016)
Chapa frontal decorativa en acero inoxidable.
-  Tambor frontal antipesca en modelo T-51.
-  Cajon deslizante antipesca en modelos C-51 y C-68.



C-68

T-51

Mod.	Cod.		Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
T-51	10490	exterior	508 x 355 x 355		42	104908	435,00
		interior	215 x 347 x 280				
C-51	10491	exterior	508 x 355 x 355		42	104915	475,00
		interior	215 x 347 x 280				
C-68	10492	exterior	686 x 355 x 355		55	104922	590,00
		interior	390 x 347 x 280				

SERIE ARCÓN



Caja fuerte estándar, con formato especial para ser alojada en armarios o espacios de limitado acceso.



SERIE MÓVIL



Caja fuerte estándar, con diseño específico para fijar a vehículos de reparto o de uso particular.

Características

-  Arcón 3 mm. Móvil 2 mm.
-  2 mm.
-  Cerradura de emergencia.
Con código de emergencia. (Mod. Móvil)
-  Código de Uso de 4 a 6 dígitos. (Mod. Arcón)
Código de Uso de 1 a 12 dígitos. (Mod. Móvil)
-  Ø16 mm (Mod. Arcón)
-  Gris grafito (RAL 7016) - Chapa frontal inox mate.

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
Arcón	10020	exterior 128 x 302 x 354	 6,8	8	100207	89,50
		interior 80 x 295 x 345				
Móvil	10021	exterior 80 x 420 x 260	 9	2	100214	96,00
		interior 60 x 320 x 135				

SERIE GUARDIAN



Las cajas se envían montadas desde fábrica en columnas de dos a ocho unidades de altura. El cliente deberá fijar las cajas a la pared. Disponemos de un zócalo de 60 cm. de altura que se envía desmontado. El zócalo se construye según el número de columnas solicitadas hasta un máximo de 5 modulos.

Sistema de cierre MECÁNICO: Opción amaestramiento, consultar.



Novedad

Sistema de cierre ELECTRÓNICO MOTORIZADO:



	Mod.	Cod.	 Al x An x F	 L.	 	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
CAJAS FUERTES	P	57000	exterior 220 x 360 x 220	9	5	11,5	570000	88,00
	TK	57001		9	5		570017	98,00
	MDB	57002		9	5		570024	125,00
	PAN	57003		9	5		570031	139,00
	CAR	57004		11	6		570048	155,00
ZÓCALOS (Columnas)	1 Módulo	57010	interior 207 x 356 x 157				570109	175,00
	2 Módulo	57011				570116	195,00	
	3 Módulo	57012		Alto			570123	215,00
	4 Módulo	57013				570130	235,00	
	5 Módulo	57014				570147	255,00	



Caja fuerte estándar de líneas actuales, idónea para su uso en hotel. **Iluminación interior automática.**

Características

-  220 Panamá-G 5 mm.
350 Panamá-G 6 mm.
-  2 mm.
-  Motor.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - Código de Uso de 4 dígitos.
 - Código de Emergencia de 8 dígitos.
-  2 x Ø20 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V.
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  Display monocromo.
-  Auditoría 1000 eventos (aperturas y cierres).
-  Iluminación interior automática.
-  Gris grafito (RAL 7016).
-  4 pared / 4 suelo



350 Panamá-G



220 Panamá-G

Se puede alimentar la caja fuerte conectada a la red (opción recomendada, bajo pedido)



Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
220 Panamá	11115	exterior 220 x 360 x 220		9	22	111159	124,00
		interior 207 x 356 x 157					
350 Panamá	11116	exterior 192 x 430 x 400		12	22	111166	133,00
		interior 179 x 426 x 285					

Cajas fuertes de empotrar



Cuarzo
Rubí
Zafiro
Decora
Secure
SH
Suelo
Secret
Caja-libro
Guardallaves Corinto



Novedad



CZ WE-40-30

Las **cajas fuertes Cuarzo** guardan un perfecto equilibrio entre la sobria elegancia y precisión de su **cuidado aspecto estético** y una **extraordinaria resistencia** ante ataques externos, con sus **12 mm** de espesor de acero en puerta y marco.

Estas propiedades las hace perfectas para su uso en entornos domésticos y empresa, gracias a la aportación extra de seguridad que proporcionan, a la facilidad con que se integran con cualquier tipo de decoración y a su rango de dimensiones que permite alojar documentación tamaño folio y A-4 (modelos con fondo 30 cms). Los modelos electrónicos incluyen **iluminación interior automática** de serie.

Disponible en versiones de sobreponer y para empotrar.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
								
CZ WE-34	11590	<i>exterior</i>	340 x 480 x 304		28	25	115904	425,00
		<i>interior</i>	240 x 440 x 245					
CZ WE-40-20	11591	<i>exterior</i>	400 x 400 x 204		25	16	115911	385,00
		<i>interior</i>	300 x 360 x 145					
CZ WE-40-30	11592	<i>exterior</i>	400 x 400 x 304		27	26	115928	395,00
		<i>interior</i>	300 x 360 x 245					
CZ WE-56-20	11593	<i>exterior</i>	560 x 400 x 204		34	25	115935	435,00
		<i>interior</i>	450 x 360 x 145					
CZ WE-56-30	11594	<i>exterior</i>	560 x 400 x 304		39	40	115942	445,00
		<i>interior</i>	450 x 360 x 245					
CZ WE-73	11595	<i>exterior</i>	730 x 450 x 304		52	63	115959	535,00
		<i>interior</i>	630 x 410 x 245					
								
CZ WL-34	11600	<i>exterior</i>	340 x 480 x 304		28	25	116000	385,00
		<i>interior</i>	240 x 440 x 245					
CZ WL-40-20	11601	<i>exterior</i>	400 x 400 x 204		25	16	116017	345,00
		<i>interior</i>	300 x 360 x 145					
CZ WL-40-30	11602	<i>exterior</i>	400 x 400 x 304		27	26	116024	355,00
		<i>interior</i>	300 x 360 x 245					
CZ WL-56-20	11603	<i>exterior</i>	560 x 400 x 204		34	25	116031	395,00
		<i>interior</i>	450 x 360 x 145					
CZ WL-56-30	11604	<i>exterior</i>	560 x 400 x 304		39	40	116048	405,00
		<i>interior</i>	450 x 360 x 245					
CZ WL-73	11605	<i>exterior</i>	730 x 450 x 304		52	63	116055	495,00
		<i>interior</i>	630 x 410 x 245					



WE-56-30



CZ WL-34

Características



12 mm.



2 mm.



Cerradura gorjas.

- Protección adicional zona cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.



Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).



- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.



6 a 8 bulones giratorios de Ø25 mm.



- Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V.



WE34 / WL34	1 bandeja
WE40-20/WE40-30/WL40-20/WL40-30	2 bandejas
WE56-20/WE56-30/WL56-20/WL56-30	3 bandejas
WE73 / WL73	4 bandejas



Gris especial moteado.



Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo





RU WL-40-30

El Rubí como piedra preciosa es altamente valorada además de por sus **altos niveles de dureza**, por la **impactante** fuerza de su **color**. Estas características destacan en la serie de cajas fuertes Rubí, haciéndolas así ideales para ser integradas en hogares o negocios donde importa tanto la dureza de sus **10 mm** de espesor de acero en puerta y marco, como una línea elegante y moderna.

Esta serie dispone además de **modelos con ranura** (RA) que son idóneos para establecimientos donde se maneja efectivo, y de modelos electrónicos que incluyen **iluminación interior** automática. Sus dimensiones permiten alojar documentos tamaño folio y A-4 (modelos con 30 cms de fondo)

Disponible en versiones de sobreponer y para empotrar.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
RU WE-34	11570	exterior	340 x 480 x 302		26	25	115706	340,00
		interior	240 x 440 x 245					
RU WE-40-20	11571	exterior	400 x 400 x 202		23	16	115713	305,00
		interior	300 x 360 x 145					
RU WE-40-30	11572	exterior	400 x 400 x 302		25	26	115720	315,00
		interior	300 x 360 x 245					
RU WE-56-20	11573	exterior	560 x 400 x 202		31	25	115737	365,00
		interior	450 x 360 x 145					
RU WE-56-30	11574	exterior	560 x 400 x 302		34	40	115744	375,00
		interior	450 x 360 x 245					
RU WE-73	11575	exterior	730 x 450 x 302		47	63	115751	445,00
		interior	630 x 410 x 245					
RU WL-34	11580	exterior	340 x 480 x 302		26	25	115805	300,00
		interior	240 x 440 x 245					
RU WL-40-20	11581	exterior	400 x 400 x 202		23	16	115812	265,00
		interior	300 x 360 x 145					
RU WL-40-30	11582	exterior	400 x 400 x 302		25	26	115829	275,00
		interior	300 x 360 x 245					
RU WL-56-20	11583	exterior	560 x 400 x 202		31	25	115836	325,00
		interior	450 x 360 x 145					
RU WL-56-30	11584	exterior	560 x 400 x 302		34	40	115843	335,00
		interior	450 x 360 x 245					
RU WL-73	11585	exterior	730 x 450 x 302		47	63	115850	405,00
		interior	630 x 410 x 245					




RU WE-56-20

Características

-  10 mm.
-  2 mm.
-  Cerradura gorjas y electrónica.
 - Protección adicional zona cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
-  Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
-  4 a 6 bulones giratorios de Ø25 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V.
- 

WE34 / WL34	1 bandeja
WE40-20/WE40-30/WL40-20/WL40-30	2 bandejas
WE56-20/WE56-30/WL56-20/WL56-30	3 bandejas
WE73 / WL73	4 bandejas
-  Violeta (RAL 4007).
-  Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo



SERIE ZAFIRO

CAJAS DE SUPERFICIE



La serie de cajas fuertes Zafiro toman su nombre de esta resistente gema, cuya variedad más apreciada es de color azul. Las cajas fuertes Zafiro se fabrican en acero de **8 mm** de espesor en marco y puerta, lo que le proporciona un alto nivel de resistencia ante los intentos de robo.



ZA WE-40-30

Novedad



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Sus **acabados de precisión**, su **moderna estética**, la **iluminación interior automática (en los modelos electrónicos)** y **unas dimensiones diseñadas para acoger documentación tamaño folio y A-4 (modelos con 30 cms. de fondo)**, hacen a esta caja ideal para su uso en hogares y negocios de toda índole.

Mod.	Cod.	Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
ZA WE-34	11540	exterior	340 x 480 x 300		23	30	115409	290,00
		interior	240 x 440 x 245					
ZA WE-40-20	11541	exterior	400 x 400 x 200		20	16	115416	240,00
		interior	300 x 360 x 145					
ZA WE-40-30	11542	exterior	400 x 400 x 300		22	26	115423	250,00
		interior	300 x 360 x 245					
ZA WE-56-20	11543	exterior	560 x 400 x 200		27	24	115430	305,00
		interior	450 x 360 x 145					
ZA WE-56-30	11544	exterior	560 x 400 x 300		30	40	115447	315,00
		interior	450 x 360 x 245					
ZA WE-73	11545	exterior	730 x 450 x 300		42	63	115454	380,00
		interior	630 x 410 x 245					
ZA WE-40-30 RA	11550	exterior	440 x 400 x 300		24	26	115508	290,00
		interior	300 x 360 x 245					
ZA WE-56-30 RA	11551	exterior	600 x 400 x 300		32	48	115515	355,00
		interior	450 x 360 x 245					
ZA WL-34	11556	exterior	340 x 480 x 300		23	30	115560	250,00
		interior	240 x 440 x 245					
ZA WL-40-20	11557	exterior	400 x 400 x 200		20	16	115577	200,00
		interior	300 x 360 x 145					
ZA WL-40-30	11558	exterior	400 x 400 x 300		25	26	115584	210,00
		interior	300 x 360 x 245					
ZA WL-56-20	11559	exterior	560 x 400 x 200		27	24	115591	265,00
		interior	450 x 360 x 145					
ZA WL-56-30	11560	exterior	560 x 400 x 300		30	40	115607	275,00
		interior	450 x 360 x 245					
ZA WL-73	11561	exterior	730 x 450 x 300		42	63	115614	340,00
		interior	630 x 410 x 245					

CAJAS DE EMPOTRAR

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD



ZA WE-40-30



ZA WL-40-30



ZA WE-56-30 RA

Características

-  8 mm.
-  2 mm.
-  Cerradura gorjas y electrónica.
-  Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
-  4 a 6 bulones giratorios de Ø25 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V.
- 

WE34 / WL34	1 bandeja
WE40-20/WE40-30/WL40-20/WL40-30	2 bandejas
WE56-20/WE56-30/WL56-20/WL56-30	3 bandejas
WE73 / WL73	4 bandejas
-  Dimensiones ranura antipesca: 150 x 12mm.
-  Azul metalizado.
-  Iluminación en el interior mediante LEDs de bajo consumo





Caja fuerte standard, para empotrar o anclar en pared, de líneas actuales y adecuada para su uso en negocios y entornos donde cuidar la decoración sea especialmente importante.



E-3625

Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.



Características

-  6 mm.
-  E3618 / E3625 / COSMOS / S3618 / S3625 / 3525 / E3730 / 3730 / E6130 1,5 mm.
2 mm.
-  Cerradura de gorjas.
-  Teclado digital en modelos electrónicos.
-  Cerradura de emergencia de seguridad (mod. electrónicos).
- 
 - 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
 - Retardo programable de 1 a 99 minutos.
-  2 x Ø20mm / 4 x Ø20mm (E-6130).
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).
-  E-3618 / E-3625 / S-3618 / S3625 / 3618 / 3625 / 3730 / E-3730 / E-6130 1
2
-  Gris Oscuro "Grafito" (RAL 7016).
E-3625 COSMOS: puerta con diseño imagen abstracta.
-  Iluminación automática interior en modelos electrónicos.

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 Kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
 								
E-3618	10766	<i>exterior</i>	262 x 352 x 180		9,5	11	107664	103,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 142					
E-3625	10764	<i>exterior</i>	262 x 352 x 250		11	16	107640	110,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 212					
E-3625 COSMOS	10783	<i>exterior</i>	262 x 352 x 250		11	16	107831	126,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 212					
E-3730	10785	<i>exterior</i>	372 x 510 x 300		22	35	107855	169,00
		<i>interior</i>	292 x 472 x 260					
E-6130	10765	<i>exterior</i>	510 x 372 x 300		22	36	107657	179,00
		<i>interior</i>	430 x 336 x 260					
 								
S-3618	10786	<i>exterior</i>	262 x 352 x 180		9,5	11	107862	94,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 142					
S-3625	10787	<i>exterior</i>	262 x 352 x 250		11	16	107879	99,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 212					
								
3618	10788	<i>exterior</i>	262 x 352 x 180		9,5	11	107886	74,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 142					
3625	10789	<i>exterior</i>	262 x 352 x 250		11	16	107893	78,00
		<i>interior</i>	238 x 332 x 212					
3730	10790	<i>exterior</i>	372 x 510 x 300		22	35	107909	139,00
		<i>interior</i>	292 x 472 x 260					




SECURE 2625

Caja fuerte para empotrar o anclar en la pared.
Adecuada para su uso en hogares y pequeños negocios.

Características

-  6 mm.  1,5 mm.
-  Teclado digital + pomo .
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - 1 Código de Uso de hasta 8 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.
-  2 x Ø 20 mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Toma de Alimentación exterior de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas AA de 1,5V.
-  Display monocromo en modelo SECURE 2625.
-  1
-  Gris grafito (RAL 7016).

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
SECURE 2625 DISPLAY	00796	<i>exterior</i> 262 x 352 x 250		11,2	16	007964	104,00
		<i>interior</i> 238 x 328 x 212					
SECURE 2625-B	10796	<i>exterior</i> 262 x 352 x 250		11,2	16	107961	99,00
		<i>interior</i> 238 x 328 x 212					



Caja fuerte para empotrar o anclar en la pared.
Adecuada para su uso en hogares y pequeños negocios.


Características

-  5 mm.  2 mm.
-  Teclado digital + pomo.
-  S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad.
- 
 - 1 Código de Uso de 4 a 6 dígitos.
 - 1 Código de Emergencia de 3 a 8 dígitos.
-  2 x Ø20mm.
- 
 - Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V.
 - Aviso de pilas bajas.
-  Indicaciones de uso en el teclado.
-  1
-  Grafito (RAL 7016).

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
SH-30W	00985	<i>exterior</i> 230 x 330 x 200		9	10	009852	74,00
		<i>interior</i> 190 x 290 x 180					
SH-40W	00986	<i>exterior</i> 320 x 430 x 250		15,5	24	009869	90,00
		<i>interior</i> 280 x 400 x 210					



Caja fuerte para empotrar en el suelo. Queda perfectamente oculta una vez instalada, bajo una alfombra o mueble auxiliar. Construcción muy robusta.



CSM-260

CSE-260



CSE-319

Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.

Características



6 mm.



2 mm.

CSM-260



Cerradura de gorjas.



2 rectangulares en lado dcho e izdo de la cerradura.



Negro.

- Puerta extraíble sin bisagras.

CSE-260



Cerradura de gorjas + teclado digital.



Cerradura de emergencia de seguridad.



Código de uso de 2 a 15 dígitos.

Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.



2 rectangulares en lado dcho e izdo de la cerradura.



• Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

• Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Negro.

- Puerta extraíble sin bisagras.

CSE-319 Con luz interior y amortiguador neumático



Cerradura de gorjas + teclado digital.



Cerradura de emergencia de seguridad.



Código de uso de 2 a 15 dígitos.

Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.



2 x Ø20 mm.



• Alimentación con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

• Aviso de pilas bajas.



Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Negro.



3 LEDs interiores con iluminación durante 3 min.

- Incluye 3 carpetas.
- **Amortiguador neumático, apertura automática y bisagras.**

Mod.	Cod.	Al x An x F	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €		
CSM-260	01712	exterior 309 x 304 x 395		18	22	017123	222,50
		interior 265 x 260 x 320					
CSE-260	01722	exterior 309 x 304 x 395		18	22	017222	269,50
		interior 265 x 260 x 320					
CSE-319	10860	exterior 520 x 364 x 370		25	44	108609	410,00
		interior 420 x 319 x 328					



Su diseño está concebido para camuflarla en la pared y por los elementos empleados en su estética, con frontal en forma de toma de teléfono, pasa completamente desapercibida.

Caja fuerte especialmente creada para guardar objetos de valor de tamaño reducido como joyas, dinero en efectivo, monedas valiosas, tarjetas de crédito...



305-T



303-T

Características



1 mm.



Cerradura de seguridad de estrella tripala.



Negro.

- Construída en chapa de alta resistencia a la percusión.
- Espesor mínimo de pared para empotrar: 15cm.



Vista caja Secret camuflada en la pared



Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
303-T	70832	exterior 160 x 320 x 130	 5	6	708328	84,50
305-T	70833	exterior 220 x 380 x 130	 7	10	708335	91,50

SERIE CAJA - LIBRO



Novedad

Original caja de caudales con llave mecánica ideal para contener efectivo y pequeños objetos de valor. Su aspecto exterior en formato libro, pasará completamente desapercibida entre los libros de su biblioteca. Incluye juego de fundas exteriores de diversa temática para que pueda elegir el formato que mejor se adapte a su colección.



Mod.	Cod.	 Al x An x F		Cod. EAN 8421461	PVP €
CAJA-LIBRO	10825	exterior 240 x 150 x 55	0,8	108258	15,20

SERIE GUARDALLAVES CORINTO



Caja guarda-llaves fabricada en acero fundido de gran resistencia y solidez, ideal para la ocultación de llaves pequeñas. Con **código reprogramable de 4 dígitos**. Indicada para contener llaves tanto de elementos de su hogar como de su oficina.

CORINTO 1

- Diseñado para atornillar a la pared, muebles, etc. Incluye tornillería para instalación.



CORINTO 1




CORINTO 2

Novedad



CORINTO 2

- Con aro de sujeción tipo candado para su uso en verjas, vallas, etc..



Mod.	Cod.	 Al x An x F		Cod. EAN 8421461	PVP €
CORINTO 1	11310	exterior 90 x 60 x 40	113108	18,00	
CORINTO 2	11311	exterior 130 x 60 x 40	113115	20,00	

Cajas fuertes alta seguridad



Luxor
Banca peso
Cajas fuertes y armeros arma corta
Gasolinera
Cartago
Protector
Láser
Fortfire
Vulcano
Maletines ignífugos
Archivador ignífugo Ignis
Armario ignífugo Ignis 1260



Novedad



CERTIFICADO AENOR



Estas cajas fuertes tienen huecos de rosca métrica de 16 mm. que permiten la inserción de cáncamos para facilitar el proceso de transporte

Caja fuerte pesada de **Alta Seguridad nivel IV. Ensayada en Applus y certificada por AENOR (certificado nº 055/000043)**

Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011), así como en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.

Disponible **PASTILLA DE ANCLAJE** para su instalación, cumpliendo con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2.000Kg



Mod. 1100

Cod. 10048

Kit

Cod. 10049

Resto de modelos

Cod. 10047



LUXOR 800
Azul grisáceo (RAL 5008)



LUXOR 600
Violeta (RAL 4007)

Mod.	Cod.	Al x An x F	L.
Luxor 300 BL	10096	<i>exterior</i> 600 x 600 x 550	390
Luxor 300 E	10040		
Luxor 300 2K	10050	<i>interior</i> 440 x 440 x 320	64
Luxor 400 BL	10097	<i>exterior</i> 750 x 600 x 550	460
Luxor 400 E	10041		
Luxor 400 2K	10051	<i>interior</i> 590 x 440 x 320	88
Luxor 600 BL	10098	<i>exterior</i> 1050 x 600 x 550	630
Luxor 600 E	10042		
Luxor 600 2K	10052	<i>interior</i> 890 x 440 x 320	129
Luxor 800 BL	10099	<i>exterior</i> 1350 x 600 x 550	800
Luxor 800 E	10043		
Luxor 800 2K	10053	<i>interior</i> 1190 x 440 x 320	173
Luxor 1100 BL	10100	<i>exterior</i> 1500 x 800 x 650	1180
Luxor 1100 E	10044		
Luxor 1100 2K	10054	<i>interior</i> 1340 x 640 x 420	369

Modelos disponibles

Modelos BL:

Llave + electrónica con bloqueo + retardo



Modelos E:

Llave + electrónica + retardo



Modelos 2K:

Doble llave mecánica





LUXOR 1100 EXCLUSIVE
color rojo vino
interior en acacia



Detalle cajón de joyas



Detalle luz interior



Detalle cajonera interior

Características

Luxor 300 / Luxor 400 / Luxor 600 / Luxor 800 / Luxor 1100

-  80 mm.
-  80 mm.
 - Blindaje del cuerpo compuesto por armazón interior y hormigón antivandálico y fibras de acero.
-  Gorjas y cerradura electrónica ambas VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)
-  Incluye función retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura y función bloqueo de 168 horas (7 días)
-  8 a 12 x Ø35 mm
- 

Luxor 300 / Luxor 400	2 bandejas
Luxor 600	3 bandejas
Luxor 800	4 bandejas
Luxor 1100	5 bandejas
- Apertura de la puerta 180°
- 

Azul Grisáceo (RAL 5008)	
Bajo pedido: Rojo Vino (RAL 3005)	
Azul Cobalto (RAL 5013)	
Violeta (RAL 4007)	
-  1 suelo (todos modelos)

Opción EXCLUSIVE

Atractivo revestimiento interior con cajones de 8 o 15 cm. De altura y guías deslizantes de extracción total. Estantes de cristal en zona superior (excepto en modelo 300). Iluminación interior mediante LEDs alimentados por pilas. Revestimiento extraíble para facilitar el anclaje de la caja al suelo.


-  Acabados armario interior: Cerezo y Acacia



Acacia



Cerezo



SERIE BANCA PESO

GRADO IV



4004



Estas cajas fuertes tienen huecos de rosca métrica de 16 mm. que permiten la inserción de cáncamos para facilitar el proceso de transporte

Serie de cajas fuertes de alta Seguridad con **Grado IV de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.**

Adecuadas para todos aquellos negocios que requieran guardar objetos bajo fuertes medidas de seguridad y no precisen de certificación AENOR.

Características



80 mm.



80 mm.

- Interior y exterior contruídos en chapa de acero de alta resistencia AP11.
- Provista de refuerzos interiores
- Hormigón de alta resistencia antivandálico.



Cerradura de Gorjas doble paletón. VdS, CLASE 2, EN-1300 clase B, **no duplicables.**

* Opción de pedir más copias en pedido.

Sistema de rebloqueo en caso de ataque a las cerraduras.



8 a 12 x Ø35 mm.



• Cerradura electrónica de Alta Seguridad, VdS, CLASE 2 EN-1300, Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1R.

• 2 Códigos de Uso de 6 dígitos fijos.

• Retardo programable hasta 99 min. con ventana de apertura

• Doble cerradura mecánica opcional



Mod. 3004

1 bandeja

Mod. 4004

2 bandejas

Mod. 6004

3 bandejas

Mod. 8004 / 11004

4 bandejas

- Cajas de seguridad preparadas para cáncamos de transporte.



Gris (RAL 7039)

Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo.



1 suelo

Mod.	Cod.	Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
3004	10105	exterior 600 x 600 x 550		330	64	101051	1.886,00
		interior 440 x 440 x 320					
4004	10104	exterior 750 x 600 x 550		430	88	101044	2.171,00
		interior 590 x 440 x 320					
6004	10103	exterior 1050 x 600 x 550		570	129	101037	2.587,00
		interior 890 x 440 x 320					
8004	10102	exterior 1350 x 600 x 550		710	173	101020	2.872,00
		interior 1190 x 440 x 320					
11004	10101	exterior 1500 x 800 x 650		980	369	101013	3.478,00
		interior 1340 x 640 x 420					

SERIE CAJAS FUERTES Y ARMEROS ARMA CORTA



GRADO III



ACM-3 BASIC



ACM-3



ACM PLUS

Serie de cajas fuertes de alta Seguridad con **Certificación ACM Grado III de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1**. Capacidad para 5 armas cortas.

Características



25 mm.



25 mm.

- Interior y exterior contruídos en chapa de acero con refuerzo de acero inoxidable.
- Hormigón de alta resistencia antivandálico.



Modelos ACM-3 y ACM PLUS:

- Cerradura de Gorjas doble paletón. VdS, CLASE 2, EN-1300 clase B, **no duplicables**. Incluyen sistema de rebloqueo.

* Opción de pedir más copias en pedido.



Modelo ACM-3 basic y ACM PLUS:

- Cerradura electrónica de Alta Seguridad de un millón de combinaciones, VdS, CLASE 2 EN-1300, Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1R. Doble combinación de uso.
- 2 Códigos de Uso de 6 dígitos fijos.
- Retardo programable hasta 99 min. con ventana de apertura
- Opcionalmente secreto mecánico



8 x Ø25 mm



1



Gris (RAL 7039)



2 pared



Mod.	Cod.	Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
ACM-3	05138	exterior 350 x 450 x 340		80	31	051387	870,00
		interior 300 x 400 x 260					
ACM-3 BASIC	05139	exterior 350 x 450 x 340		80	31	051394	1.045,00
		interior 300 x 400 x 260					
ACM PLUS	10971	exterior 350 x 450 x 340		80	31	109712	1.076,00
		interior 300 x 400 x 260					

Tarifa IVA no incluido

SERIE GASOLINERA

GRADO IV




CERTIFICADO AENOR

CAJAS DE SUPERFICIE



Novedad




Serie de cajas fuertes de alta Seguridad con **Certificación Grado IV, ensayada por Applus y certificada por AENOR (certificado nº055/000042)**

Ideales para su uso en estaciones de servicio debido a que cumple con la Orden del Ministerio de Interior 317/2011 (18 Febrero 2011) sobre medidas de seguridad en estaciones de servicio. Debe instalarse empotrada según reglamento de seguridad privada.

Características

-  80 mm.
-  80 mm.
 - Blindaje del cuerpo compuesto por armazón interior y hormigón antivandálico y fibras de acero.
-  Doble cerradura de gorchas doble paletón. VdS, CLASE 2, B EN-1300 (ANSI/UL-768 1R)
-  8 x Ø35 mm
-  2
-  Buzón con ranura (120x12 mm.) con dos posiciones de instalación. Otras medidas bajo pedido.
-  Violeta (RAL 4007)
 - Apertura de la puerta 180°
-  1 suelo

Disponible **PASTILLA DE ANCLAJE** para su instalación, cumpliendo con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2.000Kg



Cod. 10047

Kit Cod. 10049

CAJAS DE EMPOTRAR

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD



Mod.	Cod.	 Al x An x F	 L.	Cod. EAN 8421461
Gasolinera 300	10092	exterior 600 x 600 x 550	400 64	100924
		interior 440 x 440 x 330		

Novedad



CARTAGO 100



Peana alto 100mm
Cód. 03070 €48,00



Peana alto 300mm
Cód. 03071 €68,00



La caja fuerte Cartago se ha diseñado para cubrir las necesidades de seguridad en el ámbito profesional o doméstico. El espesor de los materiales empleados en su fabricación, y su blindaje compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia, aseguran gran protección ante intentos de robo. Todos los modelos tienen como opción ranura con dispositivo “anti-pesca” que permite depositar valores sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.

Características

-  10 mm.
 - Puerta de lámina de acero.
-  40 mm.
 - Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia.
-  Gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, A EN 1300. Mecanismos protegidos con placa antitaladro de acero al manganeso.
-  8 a 10 x Ø25 mm.
- 
 - Cerradura de combinación electrónica (opcionalmente secreto mecánico).
 - Retardo programable hasta 99 min. con ventana de apertura
 - 2 códigos de uso.
- 

Mod. 60	2 bandejas
Mod. 80	3 bandejas
Mod. 100 / 125	4 bandejas
Mod. 150	5 bandejas
-  Ranura sistema antipesca de 16x200mm *
cod. 70669 opcional.
-  Gris metalizado.
 - Apertura de la puerta 180°
-  2 pared / 1 suelo



* OPCIÓN RANURA ANTIPESCA: 195 € - Cód. 70669

Mod.	Cod.	 Al x An x F	 L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
60 E 60 K	10151	exterior 600 x 520 x 440	 160	75	101518 101358
	10135	interior 520 x 440 x 330			
80 E 80 K	10152	exterior 800 x 520 x 440	 210	105	101525 101365
	10136	interior 720 x 440 x 330			
100 E 100 K	10153	exterior 1000 x 520 x 440	 260	133	101532 101372
	10137	interior 920 x 440 x 330			
125 E 125 K	10154	exterior 1250 x 620 x 540	 380	271	101549 101389
	10138	interior 1170 x 540 x 430			
150 E 150 K	10155	exterior 1500 x 620 x 540	 450	330	101556 101396
	10139	interior 1420 x 540 x 430			

SERIE PROTECTOR

GRADO I



PROTECTOR 1

Serie de armeros de alta Seguridad con **Certificación Grado I de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.**

Cumplen con la normativa publicada en el BOE nº 291 (5 Diciembre 1998), sobre medidas de seguridad de los armeros para guardar armas en domicilios particulares.

Características

-  6 mm.
-  6 mm.
-  Cerradura de Gorjas doble paletón. VdS, CLASE I, EN-1300 clase A.
 - Mecanismos protegidos con chapa antitaladro
-  Ø18 mm
-  Protector 1 6 armas largas
 Protector 2 4 armas largas
-  Gris (RAL 7039)
-  2 pared



Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
Protector 1	05145	<i>exterior</i> 1395 x 395 x 250		112	102	051455	595,00
		<i>interior</i> 1383 x 383 x 192					
Protector 2	05147	<i>exterior</i> 1395 x 275 x 250		78	70	051479	478,00
		<i>interior</i> 1383 x 263 x 192					



Serie de armeros de seguridad.

Adecuados para escopetas.

(Armeros con certificado ver pág. 40 serie Protector)



LÁSER 2

Características



3 mm.



3 mm.



Cerradura de Gorjas doble paletón.



2 x Ø16mm.

- Secreter para munición con cerradura



Láser 1 3 armas largas

Láser 2 6 armas largas



Exterior en negro mate + interior de la puerta en rojo.



2 pared



Mod.	Cod.	Al x An x F	kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
Láser 1	05148	<i>exterior</i> 1380 x 315 x 205		49	051486	235,00
		<i>interior</i> 1200+120 x 255 x 145				
Láser 2	05149	<i>exterior</i> 1380 x 555 x 205		95	051493	367,00
		<i>interior</i> 1200+120 x 495 x 145				



Serie de cajas fuertes de alta seguridad y protección **contra el fuego y contra robo.**

Han sido testadas en ensayos de fuego por LGAI (14 enero 2010) de 1 hora a 927 °C. En el interior la temperatura no supera los 177°C.



F-300



F-200

Características

-  40 mm.
-  70 mm.
-  Cerradura electrónica con rebloqueo interior.
 - 2 Códigos de apertura ampliables a 7.
 - Retardo programable de 0 a 99 minutos.
 - Teclado electrónico.
 - Función apertura compartida.
-  5 a 8 x Ø30 mm. (según modelos)
- 
 - Alimentación con 4 pilas AAA (1,5V).
 - Aviso de pilas bajas.
- 

Mod. F-200	1 bandeja
Mod. F-250 / F-300	2 bandejas
Mod. F-500	3 bandejas
-  Gris claro (RAL 7035)
-  1 suelo.



Teclado electrónico

Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
F-200	18178	exterior 670 x 550 x 550		207	82	181787	924,00
		interior 540 x 400 x 380					
F-250	18179	exterior 850 x 550 x 550		240	109	181794	1.080,00
		interior 720 x 400 x 380					
F-300	18180	exterior 1015 x 550 x 550		317	135	181800	1.199,00
		interior 885 x 400 x 380					
F-500	18181	exterior 1500 x 600 x 550		485	234	181817	1.635,00
		interior 1370 x 450 x 380					



32-E



120-E



Cajón interior en mod. 120-E

Serie de cajas fuertes de alta Seguridad y protección contra el fuego.

Caja fuerte ignifuga certificada según norma europea **LFS 60 P EN15659**. El incremento de temperatura dentro de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°C.

Diseñada para proteger información en soporte papel ya que éste se descompone a partir de 177°C.

Ideal para guardar pertenencias valiosas en caso de fuego o robo.

Características



Mod. 32-E / 51-E / 75-E 96 mm.
Mod. 120-E 117 mm.



Mod. 32-E 51 mm.
Mod. 51-E 52 mm.
Mod. 75-E 69 mm.
Mod. 120-E 82 mm.

- El cuerpo y la puerta han sido fabricados con 2 paredes soldadas.
- Interior completado con cemento resistente al fuego



Teclado digital + pomo
• Código de usuario mas código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos



Alimentación: 4 pilas AAA (1,5V).
Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar



Mod. 32-E / 51-E 2 x Ø15 mm.
Mod. 75-E 3 x Ø25 mm.
Mod. 120-E 6 x Ø25 mm.



32-E / 51-E / 75-E 1 bandeja
120-E 2 bandejas



Gris (RAL 7035)



Mod.	Cod.	Al x An x F	KG	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
32-E	10510	exterior 315 x 445 x 425		38	21	105103	240,00
		interior 212 x 341 x 296					
51-E	10511	exterior 510 x 445 x 425		51	41	105110	345,00
		interior 407 x 341 x 296					
75-E	10512	exterior 790 x 485 x 450		109	64/8	105127	625,00
		interior 607 x 346 x 301					
120-E	10513	exterior 1255 x 711 x 580		311	236/26	105134	995,00
		interior 1034 x 546 x 418					

SERIE MALETINES IGNÍFUGOS



LFS 60 P

CAJAS DE SUPERFICIE

Ideal para mantener a salvo del fuego documentos importantes o de carácter confidencial.

Colocada dentro de una caja fuerte de alta seguridad contra el ataque, la protección de los datos está asegurada ante cualquier peligro que le pudiera amenazar.



Características



• Standard.

• Resiste una temperatura exterior de hasta 840°C durante un tiempo máximo de 30 minutos



Mod. 2017 Gris claro.

Mod. 2012 Negro.



2012



2017



CAJAS DE EMPOTRAR

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD

Mod.	Cod.	Al x An x F	kg	L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
2017	08264	exterior 145 x 410 x 320	7,2	5	082640	54,00
		interior 70 x 335 x 220				
2012	08262	exterior 155 x 365 x 280	6,2	4	082626	42,00
		interior 80 x 295 x 180				

SERIE ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS

LFS 60 P



Novedad



Archivadores con un alto nivel de resistencia frente a fuego e intentos de robo. Certificados por la norma UNE-EN 15659



IGNIS-2

Características

- Resistencia: 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659
- Cerradura de llave de serreta de alta seguridad 
- Cajones ajustables para A4 y tamaño folio
- Peso admitido por cajón: 40 kgs
- Gris (RAL 7035) 
- Acabado resistente a los arañazos que le da un terminación de alta calidad y resistencia duradera
- pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras (incluida la base)
- Manzuelas cromadas acabado mate



IGNIS-3



Mod.	Cod.	 Al x An x F		Cod. EAN 8421461	PVP €
IGNIS-2	10518	<i>exterior</i> 769 x 559 x 811 	210	105189	740,00
IGNIS-3	10519	<i>exterior</i> 1116 x 559 x 811 	285	105196	1.095,00

Tarifa IVA no incluido

SERIE ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS 1260

GRADO S2 NORMA EN 14450



CAJAS DE SUPERFICIE



Novedad

Ideal para proteger documentos del fuego (30 min. según norma GOST R50862) y con nivel S2 de resistencia al robo según norma europea EN14450.

Características

-  60 mm.
-  Doble pared con hueco relleno de material ignífugo
 - Alto nivel de protección al fuego y robo
-  Cerradura de llave de alta seguridad
 - Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
-  2 regulables en altura
-  5 x Ø20 mm.
-  Gris (RAL 7035)

CAJAS DE EMPOTRAR



CAJAS DE ALTA SEGURIDAD

Mod.	Cod.	 Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
IGNIS-1260	10514	exterior 1220 x 600 x 520		71	211	105141
		interior 1082 x 506 x 420				

BTV proporciona a sus clientes expositores, pósters y carteles para apoyar promociones y añadir valor al punto de venta

Expositores



Cod. 80014
Expositor gris/violeta



Cod. 80016
Expositor gris

Accesorios / Repuestos

LLAVES EN BRUTO Y AMAESTRAMIENTOS

COD.	DENOMINACIÓN	€
03001	LLAVE EN BRUTO GORJAS CORTA (10 UNIDADES)	45,90
03028	LLAVE EN BRUTO GORJAS LARGA SERIE 12 (10 UNIDADES)	45,00
03153	LLAVE EN BRUTO GORJAS SERIE 26, 103 y DECORA (10 UNIDADES)	24,60
65732	LLAVE EN BRUTO MX-5 (10 UNIDADES)	21,00
03005	LLAVE EN BRUTO MX-6 CORTA (10 UNIDADES)	30,00
03151	LLAVE EN BRUTO MX LARGA EMERGENCIA (10 UNIDADES)	50,60
03008	LLAVE EN BRUTO PARA CERRADURA L (10 UNIDADES)	35,00
03044	LLAVE EN BRUTO CAJAS MINI VAULT (10 UNIDADES) INDICAR VERSION	40,00
03046	LLAVE EN BRUTO SERIE NOVA (10 UNIDADES) INDICAR VERSION	35,00
03147	LLAVE EN BRUTO TK (10 UNIDADES) INDICAR VERSION	24,60
03156	LLAVE EN BRUTO ESTRELLA (10 UNIDADES)	35,00
03148	LLAVE MAESTRA TK (1 UNIDAD) INDICAR NUMERACION	8,00
03024	LLAVE EN BRUTO VdS GRADO II PARA STUV, IVOX, CAWI (2 UNIDADES)	43,65
03165	LLAVE EN BRUTO MAUER GRADO I (2 UN.)	49,00
03010	AMAESTRAMIENTO CERRADURAS DE PUNTOS	10,00

PUERTAS CAJAS FUERTES

(% VALOR DE LA CAJA)

Electrónicas: 80% · Mecánicas: 70%

**TODOS NUESTROS MODELOS
ESTÁN REGISTRADOS**

Norma UNE EN 1143-1

Es la norma de ensayo europea para cajas fuertes, puertas acorazadas y cámaras acorazadas.

El ensayo consiste en determinar el tiempo que se necesita para acceder al interior de la caja fuerte utilizando distintas herramientas. Cuanto más tiempo se necesita, mayor es el nivel de resistencia (la norma establece 10 niveles de resistencia al ataque para las cajas fuertes, de I a X).

Estos ensayos los realiza un laboratorio independiente del fabricante, acreditado específicamente para su realización.

La Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada específica que las cajas fuertes para las joyerías, administraciones de lotería, casinos, salas de bingo, etc., deben contar con un grado IV de resistencia al robo de acuerdo a la Norma UNE EN 1143, además de la certificación correspondiente de un organismo acreditado.

Nuestras series **Luxor** y **Banca Peso** disponen del **grado IV** y concretamente la serie Luxor dispone del **certificado** correspondiente de **Aenor**: La marca N.



Servicio de Asistencia Técnica BTV



BTV dispone de más de 100 Servicios Técnicos Oficiales en toda España en permanente formación y una amplia red de distribuidores a lo largo de todo el mundo, que le ayudarán a cubrir todas sus necesidades de post-venta, ahora y dentro de muchos años. Consulte nuestra web www.btv.es para ampliar esta información.



Convención Servicios Asistencia Técnica BTV en Madrid, 27/02/2012