



HOTEL		2011	pag.
cajas de seguridad	safes		2
minibares	minibars		10
complementos	complements		14

FERRETERIA			pag.
IRONMONGERY			
cajas de seguridad	safes		21
buzones	letterboxes		32
otros productos	other products		42




SERIE PANAMÁ

**PANAMÁ ARCHIVO**

COD. 11108

Apertura frontal sobre guías, facilita el acceso del huésped al contenido. Capacidad para ordenadores portátiles.

Frontal opening system over guides, makes it easy for the guest to access the safe contents. Laptop capacity.

**MEDIDAS INTERIORES (mm.)**
INTERIOR MEASURES


alto	ancho	fondo
height	width	depth
142	360	340

**PANAMÁ LASER GRANADA**

COD. 10028

Frontal con corte laser. Puerta totalmente ajustada al marco. Capacidad para ordenadores portátiles.

Frontal with laser cut. Door totally adjusted to the frame. Laptop capacity.

**MEDIDAS INTERIORES (mm.)**
INTERIOR MEASURES


alto	ancho	fondo
height	width	depth
179	426	285

**PANAMÁ GRANADA**

COD. 10022

Capacidad para ordenadores portátiles.

Laptop capacity.

**MEDIDAS INTERIORES (mm.)**
INTERIOR MEASURES


alto	ancho	fondo
height	width	depth
179	426	285

**PANAMÁ MÓNACO**

COD. 10082

Para guardar objetos de valor, cámaras, relojes, efectivo...

To store valuables, cameras, watches, cash...

**MEDIDAS INTERIORES (mm.)**
INTERIOR MEASURES

alto	ancho	fondo
height	width	depth
207	356	157

Características / Features

- Color Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones de Ø20 mm.
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 2 mm.
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Auditoría 1000 eventos (aperturas y cierres).
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia: pila 6LR61A (9 V)
- Indicaciones de uso en el teclado
- Dark grey "graphite" (RAL 7016)
- 2 bolts: Ø20 mm.
- Thickness: 6 mm. door / 2 mm. body
- User and emergency code up to 8 digits.
- Audit trail of the last 1000 events. (openings and lockings)
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries 1,5 V
- Emergency external 6LR61A (9 V) battery input
- User instructions on the keypad.

Incluido de serie / Included by default

- Apertura motorizada
- Función auditoría en impresora (impresora no incluida)
- Auditoría en display
- Auditoría en ordenador a través de USB (no incluido el PEN Drive)
- Iluminación interior mediante 2 led de bajo consumo.
- Alquiler mediante software WIN
- Motorized opening
- Audit trail through printer (printer not included)
- Audit trail on display
- Audit through computer. Accessory for USB (PEN Drive not included)
- Interior light with 2 low consumption leds
- Renting software WIN

Opciones / Options



- Impresora para auditoría directa en papel
Printer for direct audit trail on paper



- Alquiler mediante llave interior
Renting system through interior key



- Enchufe universal interior
Interior universal plug



- Alimentación a red
Connection to hotel power network



LUZ INTERIOR CON DOS LED
CONSUMO INAPRECIABLE

INTERIOR 3 LED LIGHT
LOW CONSUMPTION

CONEXION USB PARA
AUDITORIA

USB CONEXION FOR AUDIT
TRAIL



IMPRESORA 110/220V PARA AUDITORÍA
PRINTER KIT 110/220V FOR AUDIT TRAIL
COD. 60032

SERIE L-15




L-15

COD. 10540

Capacidad para ordenadores portátiles.

Laptop capacity.



MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES

alto height	ancho width	fondo depth
179	426	285

AUDITORÍA EN DISPLAY O IMPRESORA DE LOS 200 ÚLTIMOS EVENTOS.

VISUALIZACIÓN DE APERTURAS

AUDIT TRAIL OF THE LAST 200 EVENTS HAS BEEN OPENED THROUGH PRINTER OR DISPLAY

Corte laser: ajuste perfecto entre la puerta y el marco.

Laser-cut: fits perfectly between the door and the frame.

Características / Features

- Color Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones de Ø20 mm.
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 2 mm.
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Auditoria 200 últimos eventos.
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia 4 pilas AA (1,5 V)
- Indicaciones de uso en el teclado
- Dark grey colour. Graphite (RAL 7016)
- 2 bolts: Ø20 mm.
- Thickness: 6 mm. door / 2 mm. body
- User and emergency code up to 8 digits.
- Audit trail of the last 200 events.
- Security emergency lock.
- 4 AA batteries 1,5 V.
- Emergency external battery input AA (1,5V)
- User instructions on the keypad.

Tirador de apertura
Opening handleDisplay 4 dígitos
4 digits displayIndicaciones de uso
User instructionsConexión para auditoría y
toma de corriente exterior
de emergencia.
Audit trail connexion and
emergency external battery
inputTeclado numérico
Numeric keypadPortapilas externo para toma
corriente de emergencia.External battery holder for
emergency battery input.

Incluido de serie / Included by default

- Apertura motorizada.
- Función auditoría en impresora (impresora no incluida).
- Auditoría en display
- Display
- Motorized opening.
- Audit trail with printer (printer not included).
- Audit trail in display.

Opciones / Options

- Impresora para auditoría directa en papel.
- Enchufe universal interior
- Alquiler mediante llave interior
- Alimentación a red
- Direct audit trail printer to paper
- Renting system through interior key
- Interior universal plug
- Connection to hotel power network


IMPRESORA 110/220V
AUDITORÍA
AUDIT PRINTER 110/220V
COD. 60032

**MIAMI 15**

Mod. 7 COD. 10023 Gris claro / *Light grey* (RAL 7035)
 Mod. 2 COD. 10024 Grafito / *Graphite* (RAL 7016)

Capacidad para ordenadores portátiles.

Laptop capacity.

**MEDIDAS INTERIORES (mm.)****INTERIOR MEASURES**

alto height	ancho width	fondo depth
142	360	340

Características / Features

- 2 bulones de Ø20 mm.
- Bisagra de gran apertura.
- Espesor de puerta 5 mm. / cuerpo 2 mm.
- Código de usuario y emergencia de 4 a 6 dígitos, master de 3 a 8 dígitos.
- Auditoría 100 eventos.
- Cerradura de emergencia de seguridad estrella.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia mediante mando USB
- Indicaciones de uso en el teclado
- 2 bolts: Ø 20 mm.
- Grand opening hinge.
- Thickness: 5 mm. door / 2 mm. body
- User and emergency code 4 up to 6 digits, master 3 up to 8 digits.
- Audit trail of the last 100 events.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries 1,5 V
- Emergency external battery input with USB keypad.
- User instructions on the keypad.

**Incluido de serie / Included by default**

- Apertura motorizada.
- Función auditoría en impresora (impresora no incluida).
- Auditoría en display.
- Auditoría en ordenador a través de USB (PEN Drive no incluido).
- Iluminación interior mediante 2 led de bajo consumo.
- Motorized opening.
- Audit trail through printer (printer not included).
- Audit trail on display.
- Audit through computer. Accessory for USB audit (PEN Drive not included).
- Interior light with 2 low consumption leds.


Dispone de luz interior
mediante 2 leds.
**BISAGRA GRAN
APERTURA**

*Interior lighting of the
safe through 2 leds
GRAND OPENING
HINGE*

**Opciones / Options**


- Impresora para auditoría directa en papel.
- Alquiler mediante llave interior.
- Enchufe universal interior.
- Alimentación a red.
- Printer for direct audit trail on paper.
- Renting system through interior key.
- Interior universal plug.
- Connection to hotel power network.

KIT MANDO
4 pilas AA
COD. 60070



KIT IMPRESORA
COD. 60046



SERIE **CANCÚN****CANCÚN LAPTOP**COD. 10080 Blanco *White*COD. 10081 Negro *Black***MEDIDAS INTERIORES (mm.)****INTERIOR MEASURES**

alto height	ancho width	fondo depth
179	426	285

Características / Features

- Negro o gris claro
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 2 mm.
- Código de usuario y emergencia de 4 a 6 dígitos, master de 3 a 8 dígitos o apertura con tarjeta de banda magnética.
- Auditoría 100 eventos
- Cerradura de emergencia de seguridad de estrella.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior mediante mando por conexión USB.
- Indicaciones de uso en el teclado
- *Black or Light grey*
- *2 bolts: Ø 20 mm.*
- *Thickness: 6 mm. door / 2 mm. body*
- *User and emergency code 4 up to 6 digits, master 3 up to 8 digits or card opening.*
- *Audit trail of the last 100 events.*
- *Security emergency lock.*
- *4 AA batteries 1,5 V*
- *Emergency external battery input with USB keypad.*
- *User instructions on the keypad.*

Incluido de serie / Included by default

- Apertura motorizada.
- Función auditoría en impresora (impresora no incluida).
- Auditoría en display mediante mando USB
- Auditoría en ordenador a través de USB (no incluido el PEN Drive)
- Iluminación interior mediante 2 led de bajo consumo.
- *Motorized opening.*
- *Audit trail through printer (printer not included).*
- *Audit trail on display with USB hand-held device.*
- *Audit through computer. Accessory for USB (PEN Drive not included)*
- *Interior light with 2 low consumption leds.*

Opciones / Options

- Impresora para auditoría directa en papel
- Mando USB para auditoría y apertura
- Alquiler mediante llave interior
- Enchufe universal interior
- Alimentación a red
- *Printer for direct audit trail on paper.*
- *USB hand-held device*
- *Renting system through interior key*
- *Interior universal plug*
- *Connection to hotel power network*

MANDO USB**USB HAND-HELD DEVICE**


COD. 60063

**IMPRESORA AUDITORÍA USB****USB AUDIT PRINTER**

COD. 60046




Apertura con tarjeta de banda magnética o inserción del código.

Magnetic card or code opening.LUZ INTERIOR CON DOS LED
CONSUMO INAPRECIABLE*INTERIOR 3 LED LIGHT
LOW CONSUMPTION*DOBLE APERTURA DE
EMERGENCIA: CÓDIGO
O TARJETA MAGNÉTICA.*DOUBLE EMERGENCY
OPENING: CODE OR
MAGNETIC CARD.*

**PK-25 LAPTOP**

COD. 01707 Blanco *White*
 COD. 01695 Negro *Black*



MEDIDAS INTERIORES (mm.)
INTERIOR MEASURES
 alto ancho fondo
 height width depth
 236 436 275

Apertura con tarjeta de banda magnética o inserción del código.

Magnetic card or code opening.

Características / Features

- Blanco RAL (9003) y Negro
- 2 bulones de Ø20 mm.
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 2 mm.
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Auditoría 100 eventos
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia 4 pilas AA (1,5 V)
- Indicaciones de uso en el teclado
- *White RAL (9003) or Black*
- *2 bolts: Ø20 mm.*
- *Thickness: 6 mm. door / 2 mm. body*
- *User and emergency code up to 8 digits or magnetic card opening.*
- *Audit trail of the last 100 events.*
- *Security emergency lock.*
- *4 AA batteries 1,5 V*
- *Emergency external battery input. 4 batteries AA (1,5 V) keypad.*
- *User instructions on the keypad.*

**Incluido de serie / Included by default**

- Apertura motorizada.
- Función auditoría en impresora (impresora no incluida).
- Auditoría en display mediante mando
- Auditoría en ordenador.
- Motorized opening.
- Audit trail with printer (printer not included).
- Audit trail in display with USB hand-held device.
- Audit with computer.

Opciones / Options

- Impresora para auditoría directa en papel
- Mando para auditoría y apertura
- Alquiler mediante llave interior
- Enchufe universal interior
- Alimentación a red
- *Direct audit trail printer to paper*
- *Audit trail and open Hand-held device*
- *Renting system through interior key*
- *Interior universal plug*
- *Connection to hotel power network.*

IMPRESORA AUDITORÍA
AUDIT PRINTER
 COD. 60046



KIT MANDO
HAND-HELD KIT
 COD. 60070


AUDITORÍA DE HASTA 100 EVENTOS.
 VISUALIZACIÓN DE APERTURAS Y CIERRES
 MEDIANTE MANDO O IMPRESORA O EN DISPLAY.

*AUDIT TRAIL OF THE LAST 100 EVENTS (OPENING
 AND LOCKING) THROUGH KEYPAD, PRINTER OR
 DISPLAY*

SERIE SECURE



SECURE-25B
COD.01682




MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES

alto height	ancho width	fondo depth
240	340	190

SECURE-17B
COD.01683



MEDIDAS INTERIORES (mm.)


INTERIOR MEASURES

alto height	ancho width	fondo depth
165	275	190



SECURE-LAPTOP
COD.10083

Capacidad para ordenadores portátiles.
Laptop capacity.



MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES

alto height	ancho width	fondo depth
190	390	340

Características / Features

- Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones: Ø20 mm y Ø17 mm. (mod. 17).
- Espesor: puerta 5 mm.(4 mm. en mod. 17) / cuerpo 2 mm.
- Pomo de apertura
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia 4 pilas AA (1,5 V)
- Indicaciones de uso en el teclado
- Dark grey "graphite" (RAL 7016)
- 2 bolts: Ø20 mm. and Ø17 mm. (mod. 17)
- Thickness: 5 mm. door (4 mm. mod. 17) / 2 mm. body
- Knob to open
- User and emergency code up to 8 digits
- Emergency security lock
- 4 AA batteries 1,5 V
- Emergency external battery input AA (1,5V)
- User instructions on the keypad

Opciones / Options

- Alquiler mediante llave interior
- Enchufe universal interior
- Alimentación a red
- Renting system through interior key
- Interior universal plug
- Connection to hotel power network



SERIE SH

SH-LAPTOP

COD. 01699




Características / Features

- Gris claro (RAL 7035)
- 2 bulones de Ø20 mm.
- Espesor: puerta 5 mm. / cuerpo 2 mm.
- Pomo de apertura
- Un código de uso de 3 a 8 dígitos + código de emergencia.
- Cerradura de emergencia de seguridad.
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Indicaciones de uso en el teclado
- Light grey (RAL 7035)
- 2 bolts: Ø20 mm.
- Thickness: 5 mm. door / 2 mm. body
- Knob for opening and locking
- User code 3 up to 8 digits + emergency code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries 1,5 V
- User instructions on the keypad cover

Capacidad para ordenadores portátiles.

Laptop capacity.




MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES

alto	ancho	fondo
height	width	depth
190	390	340

SH-25

COD. 01704



MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES

alto	ancho	fondo
height	width	depth
240	340	190



Opciones / Options

- Alquiler mediante llave interior
- Enchufe universal interior
- Alimentación a red
- Renting system through interior key
- Interior universal plug
- Connection to hotel power network

SERIE TK



Características / Features

- Beige
- 1 bulón de Ø20 mm.
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 2 mm.
- Cerradura EXTRAÍBLE con llave de puntos.
- Indicaciones de uso en la puerta.
- Painted beige
- 1 bolt Ø20 mm.
- Thickness: 6 mm. door / 2 mm. body
- Removable lock with dom type key.
- User instructions on the door.

Incluido de serie / Included by default


- Alquiler mediante llave
- Renting system through key

Opciones / Options

- Enchufe universal interior
- Interior universal plug

GRANADA TK

COD. 01133




MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES

alto	ancho	fondo
height	width	depth
179	426	285

MÓNACO TK

COD. 08320



MEDIDAS INTERIORES (mm.)

INTERIOR MEASURES


alto	ancho	fondo
height	width	depth
207	356	157

La serie TK dispone de una cerradura extraíble que proporciona el hotel mediante previo alquiler. El cliente sólo tiene que insertarla en la puerta y girar la llave para dejar cerrada la caja fuerte.

TK series has a removable lock that the hotel provides the guest. The guest must only insert and turn the key to lock the safe. When the guest leaves the hotel, he must return the lock to the reception.




ECOLÓGICA
(sin pilas)
ENVIRONMENT FRIENDLY
(without batteries)

**K2 30**


cod. 93004

Capacidad / Capacity: 30 L.
 Temperatura / Temperature: 1 -7 C°
 Potencia / Wattage: 60 W.
 Voltaje / Voltage: 110-220 V.

**K2 40**


cod. 93001

Capacidad / Capacity: 40 L.
 Temperatura / Temperature: 1 -7 C°
 Potencia / Wattage: 60 W.
 Voltaje / Voltage: 110-220 V.

**K2 30 GLASS**

cod. 93007

Capacidad / Capacity: 30 L.
 Temperatura / Temperature: 1 -7 C°
 Potencia / Wattage: 60 W.
 Voltaje / Voltage: 110-220 V.

**K2 40 GLASS**

cod. 93006

Capacidad / Capacity: 40 L.
 Temperatura / Temperature: 1 -7 C°
 Potencia / Wattage: 60 W.
 Voltaje / Voltage: 110-220 V.

Absorción Absorption



Características / Features

- Color negro e interior blanco
- AUTODEFROST automático
- TERMOSTATO INTELIGENTE con SENSOR DE TEMPERATURA que además de mantener constante la temperatura interior, le reporta a su hotel un importante ahorro energético.
- SEPARADORES DE BOTELLAS y BANDEJAS REGULABLES en altura.
- LUZ INTERIOR de led de bajo consumo.
- COLOUR: Black with white interior
- Automatic AUTODEFROST
- INTELLIGENT THERMOSTAT with TEMPERATURE SENSOR to save a considerable amount of energy while keeping the constant temperature inside.
- Height-adjustable SHELVES.
- INTERIOR LIGHT: low consumption LED.

Opciones / Options

- Indicador luminoso (LED) de apertura de puerta para control de consumo de refrescos o aperitivos del huésped.
- Cerradura en la puerta del minibar.
- Opening light to control the guest use.
- Lock in minibar door.



Led indicador
de apertura

K2

Opening light
control



Led indicador
de apertura

K2 Glass

Opening light
control

SILENCIOSOS

SIN PARTES MÓVILES

EL FRIO CON LA MÁS ALTA CALIDAD

SILENT


NO MOVING PARTS

THE COLD WITH THE HIGHEST QUALITY

OPCIÓN CERRADURA (SERIE K2)

LOCK OPTION (SERIE K2)

cod. K2 30: 93008 / cod. K2 40: 93002



**PARA EL ALQUILER O EL CONTROL FAMILIAR
DEL HUESPED**


**IN ORDER TO RENT THE MINIBAR, OR FOR
THE GUEST FAMILY CONTROL**

SERIE POLAR

**POLAR 42**

Cod. 86004

Capacidad / Capacity: 42 L.
 Temperatura / Temperature: 1 - 7 C°
 Potencia / Wattage: 70 W.
 Voltaje / Voltage: 110-220 V.

**Características / Features**

- Temperatura constante: 1 - 7C°
- Ventilación
- Respetuoso con el medio ambiente. Sin CFC
- SILENCIOSO: menos de 30 decibelios
- Constant temperature: 5-15C°
- Fan
- Environment friendly , CFC free
- SILENT: lower than 30dB



Termostato y luz

Thermostat and light

Opciones / Options

- Cerradura en la puerta del minibar.
- Lock in minibar door.

**OPCIÓN CERRADURA
LOCK OPTION**


Cod. 86003

SERIE COMBO

**COMBO 1**

Cod. 86010

Capacidad / Capacity: 68 L. (25 L. + 43 L.)
 Temperatura / Temperature: 8 -18 C° + 1 - 7 C°
 Potencia / Wattage: 130 W.
 Voltaje / Voltage: 220-240 V.


**Características / Features**

- Compartimento superior con capacidad para 8 botellas e inferior con bandejas
- Silencioso y sin vibraciones
- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil mantenimiento
- Upper and lower compartments. Upper compartment for 8 wine bottles.
- Low noise and vibration free
- Environment friendly
- Easy maintenance





Compresor Compressor



COMPRESOR 95L

COD. 86011

Capacidad / Capacity: 95 L. (83 L. + 12 L.)

Temperatura / Temperature: -3 -10 C°

Potencia / Wattage: 85 W.

Voltaje / Voltage: 115/60;220~240/50.



100% HFC LIBRE

100% HFC FREE

42-55% A

Características / Features

- Congelador y cubitera incluidos
- Bandeja para fruta, verdura y huevera incluidos.
- Consultar instalación óptima para ahorro de energía.
- Freezer and ice tray included.
- Vegetable and fruit tray. Egg rack included.
- Check optimum installation way to save energy

PORTAMALETAS / LUGGAGE CART

**CARRO PORTAMALETAS
PLEGABLE
ACERO INOX***STAINLESS STEEL FOLDABLE
LUGGAGE CART***DORADO / GOLDEN**

COD. 00663

CROMO / CHROME

COD. 00649

Medidas / Dimensions:
122x50x38 cm.**CARRO PORTAMALETAS
ACERO INOX***STAINLESS STEEL
LUGGAGE CART***DORADO / GOLDEN**

COD. 00622

CROMO / CHROME

COD. 00646

Medidas / Dimensions:
190x65x110 cm.**CARRO PORTAMALETAS
CUADRADO
ACERO INOX***STAINLESS STEEL SQUARE
LUGGAGE CART***DORADO / GOLDEN**

COD. 00648

CROMO / CHROME

COD. 00647

Medidas / Dimensions:
180x61x105 cm.

SERVICIO DE HABITACIONES / ROOM SERVICE

**CARRO CAMARERA MOD.2
HOUSEKEEPING CART MOD. 2**

COD. 00638

Medidas / Dimensions: 120x50x112 cm.**CARRO CAMARERA MOD.1
HOUSE KEEPING CART MOD. 1**

COD. 00637

Medidas / Dimensions: 112x146x46 cm.

LIMPIEZA / CLEANING

CUBO FREGONA
BUCKET WITH WRINGER
COD. 10483

Medidas / Dimensions:
92x40x60 cm.



CARTEL "SUELO MOJADO"
"WET FLOOR" SIGN
COD. 10486

Medidas cerrado / Dimensions closed:
2,5x25x41,5 cm.



CARRO MULTIUSOS
MULTI - USE CART
COD. 10482

Medidas / Dimensions:
99,5x46x120 cm.

CARRO LIMPIEZA
CLEANING CART
COD. 10485

Medidas / Dimensions:
98x45x85 cm.



CARROS DE LAVANDERÍA / LAUNDRY CARTS

CARRO LAVANDERÍA MOD.1
LAUNDRY CART MOD. 1
COD. 00640

Medidas / Dimensions:
85x61x96cm.



CARRO MULTIUSOS
MULTI - USE CART
COD. 10484

Medidas / Dimensions:
91,5x65x10,2 cm.



CARRO LAVANDERÍA MOD.2
LAUNDRY CART MOD. 2
COD. 00639

Medidas / Dimensions:
85x61x96 cm.



CENICEROS Y PAPELERAS / ASHTRAY AND BINS

SERIE OFICINA / OFFICE



MOD. 30
COD. 13930

• Cenicero y papeleras de Acero Inox. mate. /
Matt stainless steel
Ashtray and bin

Medidas / Dimensions:
620 x 300 x 300 mm.



MOD. 31
COD. 13931

• Papeleras de Acero Inox. mate. /
Matt stainless steel
bin

Medidas / Dimensions:
650 x ø300 mm.



MOD. 32
COD. 13932

• Papeleras de Acero Inox. mate y negro. /
Matt and black
stainless steel bin

Medidas / Dimensions:
650 x ø300 mm.

SERIE CENDRE



MOD. CENDRE 1
COD. 10830

• Cenicero pared /
Wall ashtray
• Acero pintado /
Painted steel


Medidas / Dimensions:
305 x 242 x 92 mm.

SERIE CIRCLE



PORTA KLEENEX
TISSUE DISPENSER

COD. 00629



SOPORTE TOALLAS

TOWEL RACK

COD. 00626

• Largo / Length: 61 cm.



BARRA SEGURIDAD 1

SAFETY HANDRAIL 1

COD. 00633

• Largo / Length: 30 cm.



CUERDA ROPA

CLOTHES LINE

COD. 00503



TOALLERO INOX.

REDONDO

TOWEL RING

COD. 00486



BARRA SEGURIDAD 2

SAFETY HANDRAIL 2

COD. 00632

• Largo / Length: 45 cm.



COLGADOR

HOOK

COD. 00631



CESTA BAÑERA

BATH TRAY

COD. 00630



ESCOBILLERO

TOILET BRUSH HOLDER

COD. 00628



PORTA PAPEL

TOILET PAPER
DISPENSER

COD. 00634



SOPORTE AUXILIAR
PAPEL HIGIÉNICO

AUXILIAR DISPENSER

COD. 00487



JABONERA

SOAP BASKET

COD. 00627

SERIE SQUARE



**COLGADOR
HOOK**

COD. 10403




**JABONERA
SOAP TRAY**

COD. 10401



**ESCOBILLA BAÑO
TOILET BRUSH HOLDER**

COD. 10402



**TOALLERO CON BARRA
TOWEL RACK WITH BAR**

COD. 10407



**BARRA TOALLERO
TOWEL BAR**

46 CM. COD. 10405

66 CM. COD. 10406



**PORTA ROLLOS SIN TAPA
TOILET PAPER DISPENSER**

COD. 10400



**TOALLERO
TOWEL RACK**

COD. 10404

DISPENSADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSER



**JABONERA
SOAP DISPENSER**

COD. 00489

- Acero inoxidable / Stainless steel
- Capacidad / Capacity: 750 ml. x 2



**JABONERA 450
SOAP DISPENSER 450**

COD. 00488

- Acero inoxidable / Stainless steel
- Capacidad / Capacity: 450 ml.



**JABONERA 1
SOAP DISPENSER 1**

COD. 00635

- Plástico color plata / Plastic. Silver colour
- Capacidad / Capacity: 380 ml.



**JABONERA 3
SOAP DISPENSER 3**

COD. 10422

- Plástico ABS color plata / ABS Plastic. Silver colour



**JABONERA 2
SOAP DISPENSER 2**

COD. 00636

- Plástico color plata / Plastic. Silver colour
- Capacidad / Capacity: 380 ml. x 2



**JABONERA DOBLE 4
DOUBLE SOAP DISPENSER 4**

COD. 10423

- Plástico ABS color plata / ABS Plastic. Silver colour

SECADORES DE PELO / HAIRDRYERS

RCY 120E

COD. 00746



- Pulsador con parada automática.
- Con enchufe.
- 220V 1200W.
- Switch with automatic stop.
- Shaver socket holder.
- 220V 1200W

Dimensiones /
Dimensions:
21 x 15,3 x 9 cm.

RCY 120

COD. 00748



- Pulsador con parada automática.
- 220V 1200W
- Switch with automatic stop.
- 220V 1200W

Dimensiones /
Dimensions:
20,6 x 15,8 x 9,7 cm.

SECADOR NEGRO
BLACK HAIRDRYER

COD. 10415



- Aire 2 velocidades
- Función Frio, templado y caliente.
- 220V 1800W
- 2 speed setting.
- Cold, normal and hot.
- 220V 1800W

SECADOR

COD. 10408



- Aire 2 velocidades
- Función Frio, templado y caliente.
- 220V 1800W
- 2 speed setting.
- Cold, normal and hot.
- 220V 1800W

BOLSA SECADOR
HAIRDRYER BAG

COD. 10416

PAPELERAS BAÑO / BATH BINS

MOD. 1

COD. 03975



- Capacidad 3L.
- Acero Inox. brillo
- Pedal de apertura
- 3 L. capacity
- Stainless steel
- Opening pedal

MOD. 2

Cod. 03974



- Capacidad 5L.
- Acero pintado en blanco.
- Pedal de apertura.
- 5 L. capacity.
- Steel painted in white.
- Opening pedal.

PAPELERA HABITACION
ROOM DUSTBIN

COD. 03972



- Capacidad 8L.
- Piel sintética
- Aro de Acero Inox. brillo
- 8L. capacity
- Synthetic skin
- Stainless steel ring

MOD. 3

COD. 03973



- Capacidad 5L.
- Acero pintado en blanco.
- Pedal de apertura.
- 5 L. capacity.
- Stainless Steel.
- Opening pedal.

ESPEJOS / MIRRORS

MOD. 1
COD. 00610

- 1 Brazo articulado.
- Latón cromado
- Espejo de aumento (por 2.5) y real.
- 1 swivel arm.
- Chromium plated
- Magnifying glass (2.5 x) and real reflection.

Diámetro / Diameter:
18 cm.

MOD. 3
COD. 00608

- 2 brazos articulados.
- Latón cromado
- Con aumento (por 3) y luz.
- Voltaje: 220 V.
- 2 swivel arm.
- Chromium plated
- Magnifying glass (3 x) lighth.

Diámetro / Diameter:
20,3 cm.

MOD. 2
COD. 00611

- 2 brazos articulados.
- Latón cromado
- Con aumento 2.5.
- 2 swivel arm.
- Chromium plated
- Magnifying glass (2.5 x) and real reflection.

Diámetro / Diameter:
18 cm.

MOD. 4
COD. 10412

- 1 brazos articulados.
- Latón cromado
- Con aumento (por 8) con marco.
- 1 swivel arm.
- Chromium plated
- Magnifying glass (8 x).
- Mirror: 22x20,5 cm. with frame.

Dimesiones /
Dimensions:
28,8x32,4 cm.

PERCHAS / HANGERS

PERCHA CABALLERO**MALE HANGER**

COD.: 10467

**PERCHA SEÑORA****FEMALE HANGER**

COD.: 10468



TV / TV

CONTROL REMOTO TELEVISIÓN**TV REMOTE CONTROL**

COD. 00791



- Mando universal compatible con todas las marcas de TV de la CE.
- Sintonía manual y automática.
- Funciona con 2 pilas AAA.
- Universal remote control compatible with all EU TV brands.
- Automatic and manual dial.
- 2 AAA batteries.

Cientos de referencias de productos para equipar su hotel. Además de los productos de este catálogo que BTV le ofrece con la garantía de suministro, le ofrecemos **equipamiento para restaurante, salas de conferencias, banquetes y fiestas**. Material complementario para equipar las **habitaciones**.

Todo en diferentes terminaciones acero, aluminio, maderas, textil al mejor precio.

*Hundreds of references in order to dress your hotel. We offer you **restaurant equipment, conference rooms, banquets and celebrations equipment**, as well as additional products for the **rooms**.*

All the finishes: steel, aluminium, wood and textil with the best price.

CARROS PORTAMALETAS LUGGAGE CARTS



SILLAS CHAIRS



PLATAFORMAS, ESCALERAS Y SUELOS STAGES, STEPS AND FLOORS



MESAS TABLES





SERIE PROMO



PROMO 6
CODE 11127



PROMO 5
CODE 11126



PROMO 2
CODE 11121




PROMO 1
CODE 11120

- Azul, rojo, negro y blanco
- 2 bulones de Ø16 mm.
- Espesor puerta: 3 mm.
- Espesor cuerpo: 1,5 mm.
- Código de usuario y emergencia.
- Cerradura de emergencia.
- 4 pilas AA de 1,5V. Alarma de pilas bajas.

- Blue, red, black and white
- 2 bolts of Ø16 mm.
- Door thickness: 3 mm.
- Body thickness: 1,5 mm.
- User and emergency code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries 1,5 V. Low battery alarm.

*!La caja fuerte más pequeña!
The smallest safes!*



- Promo**
- 1 COD. 11120
 - 2 COD. 11121
 - 5 COD. 11126
 - 6 COD. 11127

Unidades / contenedor
Units/container
3.200(20')
4.000(40')

SERIE SECURE



2625-B

COD. 10796




17-B

COD. 01683

- Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones de Ø 20 mm. Mod. 17-B Ø 16 mm.
- Espesor de puerta: 5 mm.; 17-B: 4 mm. and 2625-B: 6 mm.
- Espesor de cuerpo: 2 mm.; 2625-B 1,5mm.
- Con pomo
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Cerradura de seguridad de emergencia.
- 4 Pilas AA (1,5 V).
- Toma exterior de emergencia para 4 pilas AA (1,5)


- Dark grey "graphite" (RAL 7016)
- 2 bolts Ø 20 mm. Mod.17-B Ø 16 mm.
- Door thickness: 5 mm.; 17-B: 4 mm. and 2625-B: 6 mm.
- Body: 2 mm.; 2625-B 1,5mm.
- With knob
- Up to 8 digits user code and emergency code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V).
- Exterior 4 AA batteries (1,5 V) input.



30-B COD. 01684

Units/container


625(20')
1.200(40')



25-B COD. 01682

Units/container


1.100(20')
2.200(40')



LAPTOP-B COD. 10083

Units/container


700(20')
1.350(40')



17-B COD. 01683

Units/container

2.400(20')
2.900(40')



2625-B COD. 10796

Units/container

1.000(20')
1.400(40')

SERIE GRAFITO



S-103

COD. 00804



E-2618

COD. 10799



S-2618

COD. 10798

- Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor de puerta: 6 mm.
- Espesor de cuerpo: 2 mm.
- Cerradura de gorjas doble paletón (mod.s E, S y 103)
- Modelos E: Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Modelos S: Secreto de 4 discos.
- Cerradura de emergencia.
- 4 pilas AA (1,5V)
- Toma de pilas exterior de emergencia 6RL61 (9V)
- 1 Bandeja.

- Dark grey "graphite" (RAL 7016)
- 2 bolts Ø 20 mm.
- Door thickness 6 mm.
- Body thickness: 2 mm.
- Double bitted key (E, S and 103 models)
- E models: Up to 8 digits user code and emergency code.
- S models with secret (4 discs)
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V).
- Exterior 6RL61 batteries (9 V) input.
- 1 Shelf

SUPERFICIE / FREESTANDING

103 mechanical COD. 00803 H252 W342 D250 mm. /

KG11 Units/container 1.050(20') 2.100(40')

S-103 combination lock COD. 00804 H252

W342 D250 mm. / KG11 Units/container 840(20') 1.638(40')

EMPOTRAR / WALL SAFES

E-2618 COD. 10799 H262 W352 D180 mm. / KG 9,5

Units/container 1.100(20') 1.950(40')

E-2625 COD. 01010 H262 W352 D250 mm. / KG 11

Units/container 920(20') 1.980(40')

2618 COD. 10797 H262 W352 D180 mm. / KG 22

Units/container 1.100(20') 1.950(40')

S-2618 COD. 10798 H262 W352 D180 mm. / KG 22

Units/container .100(20') 1.950(40')

2625 COD. 00808 H262 W352 D250 mm. / KG 11

Units/container 920(20') 1.980(40')

S-2625 COD. 00811 H262 W352 D250 mm. / KG 11

Units/container 840(20') 1.638(40')

E-3730 COD. 00991 H372 W510 D300 mm. / KG 22

Units/container 348(20') 726(40')

E-5130 COD. 00989 H510 W372 D330 mm. / KG 22

Units/container 348(20') 726(40')



E-1030

COD. 10760



E-3625

COD. 10764



E-4100

COD. 10761



E-6130

COD. 10765

- Gris oscuro "Grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor de puerta: 6 mm.
- Espesor de cuerpo: 2 mm.
- Cerradura de gorjas doble paletón.
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Cerradura de emergencia.
- 4 pilas AA (1,5 V).
- Toma de pilas exterior de emergencia 6RL61 (9V)
- 1 Bandeja.

- Dark grey "graphite" (RAL 7016)
- 2 bolts Ø 20 mm.
- Door thickness 6 mm.
- Body thickness: 2 mm.
- Double bitted key
- Up to 8 digits user code and emergency code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V).
- Exterior 6RL61 batteries (9 V) input.
- 1 Shelf

SUPERFICIE / FREESTANDING

E-1030 COD. 10760 H252 W342 D250 mm. / KG11

Units/container 1.050(20') 2.100(40')

E-4100 COD. 10761 H410 W350 D360 mm. / KG20

Units/container 402(20') 834(40')

E-4800 COD. 10762 H480 W342 D350 mm. / KG21,5

Units/container 402(20') 834(40')

EMPOTRAR / WALL SAFES

E-3625 COD. 10764 H262 W352 D250 mm. / KG 11

Units/container 920(20') 1.980(40')

E-6130 COD. 10765 H510 W372 D330 mm. / KG 22

Units/container 348(20') 726(40')

SERIE 700




RA models with mail entry

E-712

COD. 01392

- Gris claro (RAL 7035)
- 2 bulones de 30 x 15 mm.
- Espesor de puerta: 6 mm. (mod. 713: 8 mm.)
- Espesor de cuerpo: 6 mm.
- Cerradura de gorchas doble paletón.
- Mod. E: Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos.
- Cerradura de emergencia.
- 4 Pilas AA (1,5V)
- Toma de pilas exterior de emergencia 6RL61 (9V)

- *Light grey (RAL 7035)*
- *2 bolts: 30 x 15 mm.*
- *Door thickness: 6 mm. (713 mod.: 8mm.)*
- *Body thickness: 6 mm.*
- *Double bitted key*
- *E models: Up to 8 digits user code and emergency code.*
- *Emergency security lock.*
- *4 AA batteries (1,5 V).*
- *Exterior 6RL61 batteries (9 V) input.*




E-712 COD. 01382

Units/container

468(20')

972(40')




E-713 COD. 01383

Units/container

324(20')

684(40')




E-712RA COD. 10250

Units/container

468(20')

972(40')



E-713RA COD. 10250

Units/container

324(20')

684(40')

SERIE SH



SH-25
COD. 01704




SH-30W
COD. 01704

- Gris claro (RAL 7035)
- 2 bulones Ø 20 mm. (SH-20 Ø 18 mm.)
- Espesor de puerta: 6, 5 y 4 mm. cada uno.
- Espesor de cuerpo: 2 mm.
- Pomo de apertura.
- Código de usuario de 4 dígitos y 8 dígito de código de emergencia.
- Cerradura de emergencia.
- 4 pilas AA (1,5V)

- Light grey (RAL 7035)
- 2 bolts Ø 20 mm. (SH-20 Ø 18 mm.)
- Door thickness: 6, 5 and 4 mm. each one
- Body: 2 mm.
- Knob.
- 4 digits user code + 8 emergency code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V).


SUPERFICIE / FREESTANDING



SH-20

COD. 01691


Units/container
1.500(20')
2.500(40')



SH-25

COD. 01704


Units/container
950(20')
1.650(40')



SH-25 RA (slot)

COD. 01700


Units/container
950(20')
1.650(40')



SH-30

COD. 01704

Units/container
650(20')
1.250(40')




SH-laptop

COD. 01699

Units/container
650(20')
1.350(40')


EMPOTRAR / WALL SAFES



SH-30 W

COD. 00985

Units/container
1.270(20')
2.625(40') *revisar*



SH-40 W

COD. 00986

Units/container
750(20')
1.500(40') *revisar*

SERIE MINI VAULT



MINI VAULT 40

COD. 01062




MINI VAULT 17

COD. 01060


- Color Beig
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor de puerta: mods.17, 23 y 17-EM 5 mm./ 40 y 23-EM 6 mm.
- Espesor de pueta: 2 mm. (mod. 23-EM: 2,5 mm.)
- Cerradura de gorjas doble paletón.

- Ivory colour
- 2 bolts Ø 20 mm.
- Door thickness: 17, 23 and 17-EM 5 mm./ 40 and 23-EM 6 mm.
- Body thickness: 2 mm. (23-EM mod.: 2,5 mm.)
- Double bitted key




17 COD. 01060

Units/container
3.000(20')
3.000(40')



23 COD. 01061

Units/container
1.850(20')
2.800(40')




40 COD. 01062

Units/container
850(20')
1.400(40')

SERIE OFFICE

- Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor de puerta: 5 mm.
- Espesor de cuerpo: 2 mm.
- Pomo de apertura.
- Código de usuario de 4 dígitos y de emergencia de 8.
- Cerradura de seguridad de emergencia.
- 4 pilas AA (1,5V).


- Dark grey "graphite" (RAL 7016)
- 2 bolts Ø 20 mm.
- Door thickness: 5 mm.
- Body thickness: 2 mm.
- Knob.
- 4 digits user code + 8 emergency code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V).



OFFICE 250-P

COD. 01717

Units/container
950(20')
1.650(40')



OFFICE 350-P

COD. 01718

Units/container
650(20')
1.250(40')

SERIE NOVA



Cajón interior con cerradura

Inside box with keylock

- Color azul (RAL 5000)
- Bulones rectangulares: 1 arriba + abajo de 35x20 mm. / Laterales de 65 x 20 mm.
- Espesor de puerta: 10 mm.
- Espesor de cuerpo: 4 mm.
- Cerradura de puntos. Cerradura doble para los modelos 120 y 150.
- Pomo de apertura.
- Código de usuarios de hasta 8 dígitos + código de emergencia de 8 dígitos.
- Display con fecha y hora.
- Auditoria en display de las últimas 100 aperturas.
- Cerradura de emergencia.
- 4 pilas AA (1,5V).
- Toma de pilas exterior de emergencia: 4 x AA (1,5V)
- Cajón y 2 bandejas interiores.

- Blue colour (RAL 5000)
- Rectangular bolts: 1 up + 1 down of 35x20mm. / Laterals of 65 x 20 mm.
- Door thickness: 10 mm.
- Body thickness: 4 mm.
- Dom type key. Couple of lock for 120 and 150 mods.
- Knob.
- Up to 8 digits user code + 8 digits emergency code.
- Display with date and time.
- Audit in display of last 100 openings.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V).
- Exterior 4 AA batteries (1,5 V) input.
- Interior drawer and 2 trays.



NOVA 100

COD. 08063

53 COD. 10116 H530 W392 D342 mm. / KG50
Units/container

63 COD. 08061 H630 W430 D382 mm. / KG61
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

73 COD. 08062 H630 W430 D382 mm. / KG72
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

100 COD. 08063 H930 W507 D452 mm. / KG95
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

120 COD. 08064 H1200 W580 D475 mm. / KG152
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

150 COD. 08065 H1500 W600 D560 mm. / KG194
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

SERIE FIREPROOF



FUEGO 600

COD. 08285

Menos de 90°C en el interior.

El incremento de temperatura en el interior es inferior a 90°C cuando la temperatura exterior es de 926°C durante 30 minutos.

Less than 90°C on the inside

The increment of inner temperature is lower than 90°C when outside temperature 926°C for 30 minutes.



FUEGO 350

COD. 08292



**SECURITY FOR YOUR
DOCUMENTS OR CASH
AGAINST
FIRE**

- Cuerpo gris oscuro. Puerta gris claro.
- Bulones:
mod. 350 y 500 con 4 bulones de Ø16 mm. 2 fijos.
mod. 600 con 6 bulones de Ø28 mm. 2 fijos.
mod 1200 con 8 bulones de Ø28 mm. 3 fijos
- Espesor de puerta: 76 mm. y 96 mm.
- Espesor de cuerpo: 68 / 50 mm.
- Llave dentada estandar.
- Pomo de apertura.
- Código de usuario de 4 a 8 dígitos.
- Cerradura de emergencia.
- 4 pilas AA(1,5V). Aviso de pilas bajas.
- Toma exterior de emergencia de 4 pilas AA (1,5V)•

- Dark grey body. Light grey door
- Bolts:
350 and 500: 4 bolts of Ø 16 mm. 2 fixed
600 with 6 bolts of Ø 28 mm. 2 fixed
1200 with 8 bolts of Ø 28 mm. 3 fixed
- Door thickness: 76 mm. and 96 mm.
- Body thickness: 68/50 mm.
- Standard type key.
- Knob.
- From 4 to 8 digits code.
- Emergency security lock.
- 4 AA batteries (1,5 V). Low battery alarm.
- Exterior 4 AA batteries (1,5 V) input.

350 COD. 08292 H380 W496 D390 mm. / KG53
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

500 COD. 08290 H525 W355 D390 mm. / KG60
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

530 COD. 08291 H600 W460 D510 mm. / KG90
Units/container

600 COD. 08293 H670 W480 D470 mm. / KG105
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

1200 COD. 08296 H1270 W700 D640 mm. / KG280
Units/container 2.900(20') 2.900(40')

SERIE **LASER** armero / gunsafe




Cajón interior para la munición. Con cerradura.

Inside box with keylock for ammunition included



- Cuerpo color grafito e interior de puerta color rojo.
- 2 bulones de Ø18mm.
- Espesor de puerta: 3 mm.
- Espesor de cuerpo: 3 mm.
- Cerradura de gorjas doble paletón.
- Capacidad para 3 y 6 armas.


- *Body graphite, interior side of door painted in red*
- *2 bolts Ø 18 mm.*
- *Door thickness: 3 mm.*
- *Body thickness: 3 mm.*
- *Double bitted key*
- *Weapons capacity: 3 or 6 (biggest model)*



LASER 1

COD. 05148

Units/container
250(20')
475(40')



LASER 2

COD. 05149

Units/container
140(20')
300(40')

SERIE FORTFIRE



FF-200
COD. 18178

El incremento de la temperatura interna es inferior a 177°C cuando la temperatura exterior es de 926°C durante 60 minutos.


The increment of inner temperature is lower than 177°C when outside temperature 926°C for 60 minutes.




**SECURITY FOR YOUR
DOCUMENTS OR CASH
AGAINST
FIRE**

- Gris claro (RAL 7035)
- De 5 a 8 bulones de Ø30 mm.
- Espesor de puerta: 40 mm. Acero de 8 mm.
- Espesor de cuerpo: 70 mm. Acero de 4 mm.
- Pomo de apertura.
- Cerradura electrónica con rebloqueo interior.
- De 0 a 99 minutos de retardo.
- 4 pilas AA (1,5 V). Aviso de pilas bajas.
- Bandeja interior.


- Light grey (RAL 7035)
- From 5 to 8 bolts of Ø30mm.
- Door thickness: 40 mm. 8 mm. steel plate
- Body thickness: 70 mm. 4 mm. steel plate
- Knob.
- Electronic lock with interior reblock.
- From 0 to 99 minutes time delay.
- 4 AA batteries (1,5 V). Low battery alarm.
- Inside tray.




FF-200
COD. 18178



FF-250
COD. 18179



FF-300
COD. 18180



FF-500
COD. 18181

SERIE IBIZA



ibiza 30
COD. 02945
Blanco / White



ibiza 32
COD. 02947
Verde / Green



ibiza 33
COD. 02948
Rojo / Red



ibiza 34
COD. 02949
Negro / Black

Construido en aluminio pintado

Built in aluminium painted.



Apertura frontal de arriba a abajo
Frontal opening, up down.



Tornillos de anclaje a pared incluidos
Screws included to fix to wall




3 Kg.

4 Units / Packing Box

Alta resistencia. Perfecto para exteriores

High resistance perfect for outdoors



SERIE HORIZONTE



horizonte 1
COD. 06901
Oro / Golden



horizonte 2
COD. 06902
Natural / Natural

Aluminio anodizado

Anodized aluminium.



Apertura lateral
Lateral opening.




Tornillos de anclaje a pared incluidos
Screws included to fix to wall



1,17 Kg.

6 Units / Packing Box



SERIE IMPERIAL



imperial 30

COD. 02793

Blanco / White



imperial 31

COD. 02794

Negro / Black



imperial 32

COD. 02795

Verde / Green



imperial 33

COD. 02796

Rojo / Red

Aluminio pintado y trasera de acero.

Painted aluminium front and steel rear plate



Apertura frontal de arriba a abajo
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos
Screws included to fix to wall



3 Kg.

6 Units / Packing Box



SERIE ALHAMBRA



alhambra 30

COD. 02735

Blanco / White



alhambra 31

COD. 02736

Negro / Black



alhambra 32

COD. 02737

Verde / Green



alhambra 33

COD. 02738

Rojo / Red

Frontal de aluminio pintado y trasera de acero.

Painted aluminium front and steel rear plate



Apertura frontal de arriba a abajo
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos
Screws included to fix to wall



3 Kg.

7 Units / Packing Box



SERIE ULTRA



global
COD. 02032
Acero Inoxidable /
Stainless steel



Construido en acero inoxidable 304. Semi-pulido.
Built in 304 stainless steel. Semi-brushed.



Apertura frontal de arriba a abajo.
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall



4,2 Kg.

2 Units / Packing Box



góndola 2
COD. 02030
Acero Inoxidable /
Stainless steel



góndola 10
COD. 10671
Blanco / White



góndola 11
COD. 10672
Negro / Black



góndola 12
COD. 10673
Rojo / Red

Construido en acero inoxidable 304 y acero inox. 304 pintado.
304Stainless Steel painted and 304 stainless steel.



Apertura lateral.
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



2,2 Kg.

1 Units / Packing Box



SERIE CORTIJO



cortijo 1

COD. 02001

Verde / Green



cortijo 4

COD. 02004

Acero Inoxidable /
Stainless steel



cortijo 10

COD. 02010

Blanco / White



cortijo 11

COD. 02011

Negro / Black



cortijo 12

COD. 02012

Marrón / Brown

Acero inoxidable pintado en poliéster.

Stainless steel or Steel painted in polyester.



Apertura frontal de arriba a abajo.
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



2,8 Kg.

5 Units / Packing Box



SERIE DAKOTA



dakota 1

COD. 66110

Natural / Natural



dakota 2

COD. 66099

Rojo / Red



dakota 3

COD. 66104

Blanco / White



dakota 4

COD. 66111

Verde / Green



dakota 5

COD. 66112

Negro / Black

Construido en aluminio (mod. 1) o Acero galvanizado para una gran resistencia y duración.

Built in aluminium (mod.1) or galvanised steel for a great resistance and longevity.




Apertura frontal de arriba a abajo
Frontal opening, up down.



1,75 Kg.

5 Units / Packing Box



SERIE FORJA



forja 1 inox

COD. 02772

Acero Inoxidable /
Stainless steel



forja 2 inox

COD. 02773

Acero Inoxidable /
Stainless steel



forja 3 inox

COD. 12620


Acero Inoxidable /
Stainless steel




forja 4 inox

COD. 12621

Acero Inoxidable /
Stainless steel



forja 1 inox



forja 2 inox

Acero Inoxidable 304.

304 Stainless steel.



Apertura lateral.
Lateral opening.



Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.




Mod. 1: 1,8 Kg. Mod. 3: 1,6 Kg.


Mod. 2: 2,1 Kg. Mod. 4: 1,5 Kg.

Mod. 1: 6 Units / Packing Box

Mod. 2: 4 Units / Packing Box



forja 3 inox



forja 4 inox

SERIE POSTA



posta 1 COD. 02751
Acero Inoxidable /
Stainless steel



posta 2 COD. 02749
Blanco / White



posta 3 COD. 02750
Negro / Black

Acero inoxidable 304, o acero pintado.

Built in stainless steel 304, or in painted steel plate.



Apertura lateral.
Lateral opening.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,1 Kg.

8 Units / Packing Box



SERIE BERLÍN



berlín 1
COD. 02181
Verde / Green



berlín 4
COD. 02182
Acero Inoxidable /
Stainless Steel



berlín 10
COD. 02183
Blanco / White



berlín 11
COD. 02184
Negro / Black

Acero pintado y acero inoxidable. Calidad 304.

Steel plate painted and stainless steel. 304 Quality.



Apertura frontal de arriba a abajo
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,81 Kg.

5 Units / Packing Box



SERIE LAREDO

Chapa de acero pintada.

Steel plate painted.



Apertura lateral.
Lateral opening.



Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,17 Kg.

10 Units / Packing Box



laredo 10

COD. 02160


Blanco / White



laredo 11

COD. 02161

Negro / Black



SERIE BERMEO

Acero pintado.

Steel plate painted.



Apertura frontal de arriba a abajo.
Frontal opening, up down.



Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



Unión lateral para montaje de grupos.
Lateral union. To make groups.



1,3 Kg.

8 Units / Packing Box



bermeo 10

COD. 02140


Blanco / White



bermeo 11

COD. 02141

Negro / Black



SERIE NANO

Acero pintado.

Painted steel.



nano 10

COD. 12710

Blanco / White



nano 11

COD. 12711

Negro / Black



Apertura lateral.
Lateral opening.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,3 Kg.

6 Units / Packing Box



SERIE TOKYO



tokyo 6

COD. 12606

Acero inoxidable /
Stainless steel



tokyo 10

COD. 12610

Blanco / White



tokyo 11

COD. 12611

Negro / Black



tokyo 12

COD. 12612

Rojo y blanco /
Red&White



tokyo 13

COD. 12613

Negro y Blanco /
Black&White



tokyo 6

COD. 12614

Acero inoxidable /
Stainless steel



tokyo 10

COD. 12615

Blanco / White



tokyo 11

COD. 12616

Negro / Black



tokyo 12

COD. 12617

Rojo y blanco /
Red&White

Acero Inoxidable o Acero inoxidable pintado. Calidad 304.
Stainless steel or painted stainless steel. 304 quality.



Apertura frontal de arriba a abajo.
Frontal opening, up down.





Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,5 Kg.

8 Units / Packing Box



SERIE TORRE



torre 1

COD. 04801
Verde / Green



torre 4

COD. 04804
Acero inoxidable mate
/ Matt stainless Steel



torre 10

COD. 04810
Blanco / White



torre 11

COD. 04811
Negro / Black



torre 12

COD. 04812
Marrón /
Brown

Acero pintado o acero inoxidable. Calidad 304.

Steel plate painted and stainless steel. 304 Quality.



Apertura frontal de arriba a abajo.
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,81 Kg.

5 Units / Packing Box



SERIE LISBOA



lisboa 6
horizontal

COD. 11196
Acero inoxidable mate
/ Matt Stainless Steel



lisboa 6
vertical

COD. 11186
Acero inoxidable mate
/ Matt Stainless Steel

Stainless steel. 304 quality.



Apertura frontal de arriba a abajo.
Frontal opening, up down.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1,8 Kg.

6 Units / Packing Box



SERIE **GLASS** BOTIQUINES / FIRST AID CABINET



glass 1 basic
COD. 00591



glass 2 vertical
COD. 00592



glass 3 corner
COD. 00593

Construido en acero brillo y puerta de cristal.

Built in gloss steel and glass door



Apertura lateral. Cierre mediante imán.
Lateral opening. Close with magnetic lock




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.



1, 2 y 2 bandejas cada uno.
1, 2 and 2 trays each one.

4 Units / Packing Box



SERIE **FLAT** ANUNCIOS / NOTICE BOARD



FLAT H1

COD. 10960

FLAT V1

COD. 10963

Natural / Natural



FLAT H2

COD. 10961

FLAT V2

COD. 10964

Dorado / Golden



FLAT H3

COD. 10962

FLAT V3

COD. 10965

Blanco / White

Marco de aluminio sin puerta.

Frame in aluminium without door




La lamina se retira en cualquier dirección.
Film can be remove in any direction



Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall

10 Units / Packing Box



SERIE **ACERO** CLASIFICADORES DE LLAVES / KEYHOLDERS



mod. 6
20 llaves / keys
COD. 04130
Beig / Ivory



mod. 6
48 llaves / keys
COD. 04131
Beig / Ivory




mod. 6
60 llaves / keys
COD. 04132
Beig / Ivory




mod. 8
160 llaves / keys
COD. 04141
Beig / Ivory

portallaves 6 20 llaves



portallaves 6 48 llaves



Construido en acero pintado.

Built in painted steel



Apertura lateral. Con cerradura.
Lateral opening. Close with lock.




Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall.




Incluye llaveros.
Nametag keyholders included.

20, 20, 6/8, 6 Units / Packing Box each
one

portallaves 8 160 llaves



portallaves 6 60 llaves



SERIE **ACERO** CLASIFICADORES DE LLAVES / KEYHOLDERS



200 keys 1 page

COD. 11200

Gris claro / ligh grey



300 keys 2 page

COD. 11300

Gris claro / ligh grey




Con cerradura.
With lock.


Construido en acero pintado.

Built in painted steel

clasificador 200 llaves



clasificador 300 llaves



Apertura lateral. Con cerradura.
Lateral opening. Close with lock



Tornillos de anclaje a pared incluidos.
Screws included to fix to wall



Incluye llaveros.
Nametag keyholders included

Incluye hoja indice.
Index paper included.

SERIE KEYTRONIC CLASIFICADORES DE LLAVES / KEYHOLDERS



Apertura lateral. Cerradura.
Lateral opening. Close with lock



Grisa oscuro (RAL 7035)
Dark grey (RAL 7035)



2 bulones Ø 20 mm. (SH-20 Ø 18 mm.)
2 bolts Ø 20 mm. (SH-20 Ø 18 mm.)



Pomo de apertura.
Knob.



Código de usuario de 4 dígitos + 8 emergencia.
4 digits user code + 8 emergency code.



Cerradura de seguridad de emergencia.
Emergency security lock.




4 pilas AA (1,5V).
4 AA batteries (1,5 V).


1 Units / Packing Box



keytronic 30
COD. 70555



keytronic 50
COD. 70556



SERIE HUCHAS HUCHA / MONEYBOX



Construido en acero.

Built in steel plate



Azul o Rojo.
Blue or Red



Apertura lateral.
Lateral opening.



Secreto de 2 discos.
With secret (2 discs)




money box 1
COD. 11781
Azul / Blue



money box 2
COD. 11782
Rojo/ Red

Con ranura en la parte trasera para depositar monedas.

With slot in back side to insert coin.



SERIE **AHORRO** CAJAS DE CAUDALES / CASH BOXES



EXPOSITOR / DISPLAY
COD. 80021



12 MODEL
COD. 01752



10
Blue COD. 01730
Green COD. 01731
Red COD. 01732
Ivory COD. 01733
con ranura /
with slot

11
COD. 01740
COD. 01741
COD. 01742
COD. 01743

12
COD. 01750
COD. 01751
COD. 01752
COD. 01753

13
COD. 01760
COD. 01761
COD. 01762
COD. 01763

14
COD. 01770
COD. 01771
COD. 01772
COD. 01773

Construido en acero de alta resistencia.

Built in highly resistant steel plate.




Apertura superior. **Con cerradura.**
Top opening. Close with lock



Cerradura de serreta estandar.
Standard key



Bandeja de monedas.
Coin tray



50, 24, 20 16 and 10 Units / Packing Box



desde / since 1962

Ctra. Nacional II, Km. 333
Polígono Industrial BTV - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza) España

Ubicación / Coordinates:

41° 38' 24N 0°46'03O

☎ 976 108 088 Internacional: +34 976 108 422

Móviles oficinas: 616 996 303 y 615 072 531

Fax: 976 107 321

e-mail: btv@btv.es

www.btv.es

☎ Servicio Asistencia Técnica (S.A.T.)/ *Technical Assistance*: 902 190 386

☎ Servicio Atención Cliente (S.A.C.)/ *Customer Service*: 902 877 873



BTV con las energías renovables. Instalación solar.
BTV with the renewable energy. Solar installation.



Av. Lib. Kabah, SM 17, Mza 3, Lote 3
CP 77505 Cancún, Quintana Roo(México)

Ubicación / Coordinates: 21° 08' 33N 86°50'02O

☎ Tel. y Fax: (998) 887-4490

e-mail: ssr@btv.es

www.btv-mexico.com



Jiaxing (cerca de / near to Shanghai)
(China)

Ubicación / Coordinates: 30° 48' 08N 120°47'09E

☎ Tel.: 86 573 2112046

Fax: 86 573 3972133

