


ARMEROS



FAC



SAFARI 5



SAFARI 7

**HOMOLOGADOS
 UNE - EN 1143-1
 GRADO I**



Cuerpo y puerta contruidos en acero de 6 y 8 mm respectivamente

Bulones protegidos por chapa de acero al manganeso

Cerradura certificada Clase 1 VDS Clase A ENV 1300

Body and door of 6 and 8 mm steel thickness respectively

Bolts protected by manganese steel plate

Attested lock Type 1 VDS Type A ENV 1300

Porta e estrutura de 6 e 8 mm de espessura respectivamente

Trincos protegidos por chapa de aço manganês

Fechadura registrada Tipo 1 VDS Tipo A ENV 1300



Apertura con llave
 Key opening



Cierre con bulones
 Locking bolts
 5 bulones / Bolts



8 mm
 Chapa de acero
 Door Thickness



6 mm
 Chapa de acero
 Body Thickness



MOD SAFARI 5

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140071	Exterior	1500	332	275	Kg 115
Referencia	14007	Interior	1488	320	226	Litros 107



MOD SAFARI 7

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140088	Exterior	1500	452	275	Kg 142
Referencia	14008	Interior	1488	440	226	Litros 148



**HOMOLOGADOS
UNE - EN 1143-1
GRADO III**



ÉLITE 12 E



Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 12
ÉLITE 12 2LL
ÉLITE 12 M
ÉLITE 12 E



Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 12 E
ÉLITE 12 EP



Pomo
Knob / manipulo
ÉLITE 12 EP



Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 12 M



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / *Bolts*



40 mm
Chapa de acero
Door Thickness



40 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones
Cerradura certificada Clase 2 VDS
Clase B ENV 1300

Body and door built with steel square pipes
Pipes filled with high resistance concrete
Lock and bolt protected by manganese steel plate
Attested lock
Type 2 VDS
Type B ENV 1300

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço
Enchimento da estrutura com argamasa de resistência
Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura
Fechadura registrada
Tipo 2 VDS
Tipo B ENV 1300



MOD ÉLITE 12

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140095			Exterior	304 391 306
Referencia	14009			Interior	220 305 182
					Kg 84
					Litros 12,2



MOD ÉLITE 12 2LL DOBLE CIERRE

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140101			Exterior	304 391 306
Referencia	14010			Interior	220 305 182
					Kg 84
					Litros 12,2



MOD ÉLITE 12 M

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140118			Exterior	304 391 306
Referencia	14011			Interior	220 305 182
					Kg 84
					Litros 12,2



MOD ÉLITE 12 E

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140125			Exterior	304 391 306
Referencia	14012			Interior	220 305 182
					Kg 84
					Litros 12,2



MOD ÉLITE 12 EP

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140163			Exterior	304 391 306
Referencia	14016			Interior	220 305 182
					Kg 84
					Litros 12,2



**HOMOLOGADOS
 UNE - EN 1143-1
 GRADO III**



ÉLITE 21

Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
 Relleno con mortero de alta resistencia
 Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones
 Cerradura certificada CLASE 2 VDS- CLASE B ENV 1300

*Door and body built with steel square pipes
 Pipes filled with high resistance concrete
 Lock and bolt protected by manganese steel plate
 Attested lock TYPE 2 VDS- TYPE B ENV 1300*

*Corpo e porta fabricados com tubos rectangulares de aço
 Enchimento da estrutura com argamasa de resistência
 Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura
 Fechadura registrada TIPO 2 VDS – TIPO B ENV 1300*



Apertura con llave
 Key opening
**ÉLITE 21
 ÉLITE 21 2LL
 ÉLITE 21 M
 ÉLITE 21 E**



Apertura electrónica
 Electronic opening
**ÉLITE 21 E
 ÉLITE 21 EP**



Secreto
 Mechanical combination
ÉLITE 21 M



Pomo
 Knob / manipulo
ÉLITE 21 EP



Cierre con bulones
 Locking bolts
 2 bulones / Bolts



40 mm
 Chapa de acero
 Door Thickness



40 mm
 Chapa de acero
 Body Thickness



MOD ÉLITE 21

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621141092	Exterior	395	395	365	Kg 105
Referencia	14109	Interior	310	310	220	Litros 21



MOD ÉLITE 21 2LL DOBLE CIERRE

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621141108	Exterior	395	395	365	Kg 105
Referencia	14110	Interior	310	310	220	Litros 21



MOD ÉLITE 21 M

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621141115	Exterior	395	395	365	Kg 105
Referencia	14111	Interior	310	310	220	Litros 21



MOD ÉLITE 21 E

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621141122	Exterior	395	395	365	Kg 105
Referencia	14112	Interior	310	310	220	Litros 21



MOD ÉLITE 21 EP

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621141160	Exterior	395	395	365	Kg 105
Referencia	14116	Interior	310	310	220	Litros 21