


CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR



FAC

ÍNDICE ICONOGRÁFICO

	Apertura con llave Key opening <i>Abertura com chave</i>
	Apertura electrónica Electronic opening <i>Abertura eletrónica</i>
S.O.S.	Apertura de emergencia Emergency opening <i>Abertura de emergencia</i>
	Apertura con mando Telecomand opening <i>Abertura com comando</i>
	Secreto Mechanical combination <i>Combinação numérica</i>
	Pomo Knob <i>Manípulo</i>
	Volante Wheel <i>Volante</i>
	Maneta Handle <i>Maçaneta</i>
	Cierre con bulones Locking bolts <i>Fecho com linguetes</i>
	Cierre integral Locking no bolts <i>Fecho integral</i>
	Receptora Slot <i>Ranhura</i>
PUERTA	Puerta de chapa de acero Door thickness <i>Porta em chapa de aço</i>
CUERPO	Cuerpo de chapa de acero Body thickness <i>Corpo em chapa de aço</i>
CERCIO	Cerco de chapa de acero Frame thickness <i>Frontal em chapa de aço</i>

SISTEMAS MECÁNICOS

MECHANIC SYSTEMS
SISTEMAS MECÁNICOS

	Cerradura de gorjas con llave de doble paletón con 8 claves Levers key lock <i>Fechadura de gorges com chave de palhetão de 8 pinos</i>
	Serie: 100 LL, 100 SLL, 100 ILL Modelo: 105 LLB, 105 SLL Librería Buro 1812, Época 1931

	Llave de doble paletón y combinación mecánica (secreto) Levers key & mechanical combination <i>Chave de duplo palhetão e manipulo de combinação numérica</i>
	Serie: 100 M, 100 MS Modelo: 9081

	Llave de doble paletón, combinación mecánica (secreto) y volante Levers key, mechanical combination & wheel <i>Chave de duplo palhetão e manipulo de combinação numérica e volante</i>
	Serie: 2083 B/C Serie: 3083 B/C

	Cilindro de latón protegido Protected brass cylinder <i>Cilindro de latão protegido</i>
	Modelo: 901 J, 100 mini LL

	Cilindro de latón STS Brass cylinder STS <i>Cilindro de latão STS</i>
	Modelo: 6570 T/C

	Cerradura de gorjas clase A o B Normativa VDS/en 1303 Levers lock class A or B VDS/en 1303 certification <i>Fechadura de gorges classe A ou B Normativa VDS/en 1303 Levers lock class A or B VDS/en 1303 certification</i>
	Serie: SAFARI, ÉLITE, ÉLITE 2LL, M y E, ALFA y DELTA

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC SYSTEMS
SISTEMAS ELETRÔNICOS

	Llave de doble paletón combinación electrónica y sistema de emergencia Levers key, electronic combination and emergency system <i>Chave de duplo palhetão, combinação eletrónica e sistema de emergéncia</i>
	Serie: 100 E, 100 ES Serie: 9081 EAS/EASD Serie: Plus

	Pomo, combinación electrónica y sistema de emergencia Knob, electronic combination and emergency system <i>Manípulo, combinação eletrónica e sistema de emergéncia</i>
	Serie: 100 ESP Serie: 100 Rasha

	Electrónica motorizada y sistema de emergencia Electronic motorised system & emergency system <i>Abertura electrónica motorizada e sistema de emergéncia</i>
	Serie: 100 IE, 100 IES, 100 IES evolución Serie: 400 Modelo: 100 EPC

	Apertura electrónica con mando a distancia por infrarrojos y sistema de emergencia Electronic opening system con remote control and emergency system <i>Abertura electrónica com comando à distância e sistema de emergéncia</i>
	Modelo: Época 1931

S.O.S.	Sistema de emergencia Emergency system <i>Sistema de emergência</i>
	Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico <i>Some models with electronic opening system have emergency key in case of bateries run down</i>

	Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico <i>Some models with electronic opening system have emergency key in case of bateries run down</i>
--	--


102 LL
100 LL mini
MOD 100 LL mini

Cód. Barras 8422621054361
Referencia 05436

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	Litros
Exterior	170	240	125	4	
Interior	110	190	80	1,6	


MOD 101 LL

Cód. Barras 8422621054491
Referencia 05449

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	Litros
Exterior	240	350	220	11	
Interior	160	310	165	8	


MOD 102 LL

Cód. Barras 8422621054507
Referencia 05450

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	Litros
Exterior	290	370	220	13	
Interior	210	335	165	11	


MOD 103 LL

Cód. Barras 8422621054514
Referencia 05451

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	Litros
Exterior	380	485	220	20	
Interior	300	450	165	22	


MOD 104 LL

Cód. Barras 8422621054521
Referencia 05452

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	Litros
Exterior	485	380	310	22	
Interior	450	345	255	35	


Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening

**101 LL, 102 LL,
103 LL, 104 LL**

100 LL mini

Cierre con bulones
Locking bolts

100 LL mini 2 bulones / Bolts
101 LL 2 bulones / Bolts
102 LL 2 bulones / Bolts
103 LL 4 bulones / Bolts
104 LL 4 bulones / Bolts

PUERTA 4 **Chapa de acero**
Door Thickness

100 LL mini 5 mm
101 LL 6 mm
102 LL 6 mm
103 LL 6 mm
104 LL 6 mm

CUERPO 4 **2 mm**
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 4 **4 mm**
Chapa de acero
Frame Thickness



102 ILL Brico

Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave



Apertura con llave
Key opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta corredera integral
sin bulones
Sliding door without bolts

Sistema patentado

Sliding door without bolts
Patented locking system

Porta deslizante integral
sem trincos
Sistema patenteado



MOD 102 ILL Brico

Cód. Barras	8422621050025
Referencia	15002

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	220	Kg 13,6
Interior	210	330	160	Litros 11



5
GARANTIA AÑOS

102 M



MOD 101 M

Cód. Barras 8422621054453
Referencia 05445

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	240	350	220
Interior	160	310	165

Kg 11
Litros 8



MOD 102 M

Cód. Barras 8422621054460
Referencia 05446

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	290	370	220
Interior	210	335	165

Kg 14
Litros 11



MOD 103 M

Cód. Barras 8422621054477
Referencia 05447

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	380	485	220
Interior	300	450	165

Kg 20,5
Litros 22



MOD 104 M

Cód. Barras 8422621054484
Referencia 05448

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	485	380	310
Interior	405	345	255

Kg 22,5
Litros 35

Mecánicas

*Key & Mechanical combination
Chave e combinação*

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts

101 M 2 bulones / *Bolts*
102 M 2 bulones / *Bolts*
103 M 4 bulones / *Bolts*
104 M 4 bulones / *Bolts*

PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



103 M Plus

Mecánicas

Key & Mechanical combination
Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 M Plus 4 bulones / Bolts

102 M Plus 4 bulones / Bolts

103 M Plus 8 bulones / Bolts

104 M Plus 8 bulones / Bolts



PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO
10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores



MOD 101 M Plus

Cód. Barras 8422621054316
Referencia 05431

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	270	380	230	Kg 20
Interior	178	340	180	Litros 10,9



MOD 102 M Plus

Cód. Barras 8422621054323
Referencia 05432

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	320	400	230	Kg 24
Interior	225	355	180	Litros 14,4



MOD 103 M Plus

Cód. Barras 8422621054330
Referencia 05433

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	410	515	230	Kg 37
Interior	318	475	180	Litros 27,2



MOD 104 M Plus

Cód. Barras 8422621054347
Referencia 05434

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	515	410	315	Kg 40
Interior	420	375	265	Litros 41,2



5
GARANTIA AÑOS

103 E

**MOD 101 E**

Cód. Barras 8422621130010
Referencia 13001

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	240	350	220
Interior	160	310	165

Kg 11
Litros 8

**MOD 102 E**

Cód. Barras 8422621130027
Referencia 13002

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	290	370	220
Interior	210	335	165

Kg 13
Litros 11

**MOD 103 E**

Cód. Barras 8422621130034
Referencia 13003

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	380	485	220
Interior	300	450	165

Kg 20
Litros 22

**MOD 104 E**

Cód. Barras 8422621130041
Referencia 13004

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	485	380	310
Interior	405	345	255

Kg 22
Litros 35

Electrónicas

*Electronic system
Eletrônica*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts



101 E
102 E
103 E
104 E

2 bulones / Bolts
2 bulones / Bolts
4 bulones / Bolts
4 bulones / Bolts



PUERTA
6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERC
4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



9081 EAS



9081 AS

Mecánicas y electrónicas

*Mechanical &
electronic combination
Combinação e eletrônica*

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination
9081 AS, 9081 ASD

Apertura electrónica
Electronic opening
9081 EAS, 9081 EASD

S.O.S.
Apertura de emergencia
Emergency opening
9081 EAS, 9081 EASD

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

PUERTA
4
8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO
4
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCADO
4
2 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Cajas para empotrar en
el suelo

Sistema electrónico:
EAS / EASD

Sistema mecánico: AS / ASD
2 fondos disponibles

Safes to install in floor

*Electronic system:
EAS / EASD*

*Key and mechanical
combination system: AS / ASD
Available 2 different depths*

*Cofre forte para embutir
no solo*

*Sistema electrónico:
EAS / EASD*

*Sistema mecanico: AS / ASD
2 fondos disponibles*



MOD 9081 AS

Cód. Barras 8422621043860
Referencia 04386

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	280	350	155	Kg 11
Interior	245	320	85	Litros 7



MOD 9081 ASD

Cód. Barras 8422621043877
Referencia 04387

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	280	350	290	Kg 14
Interior	245	320	210	Litros 16



MOD 9081 EAS

Cód. Barras 8422621130300
Referencia 13030

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	280	350	155	Kg 11
Interior	245	320	85	Litros 7



MOD 9081 EASD

Cód. Barras 8422621130317
Referencia 13031

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	280	350	290	Kg 14
Interior	245	320	210	Litros 16



9081 AS



9081 ASD



9081 EAS



9081 EASD



100 E Plus



103 E Plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores*


MOD 101 E Plus

Cód. Barras 8422621130430
Referencia 13043

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	270	380	230
Interior	178	340	180

Kg 19,8
Litros 10,9


MOD 102 E Plus

Cód. Barras 8422621130447
Referencia 13044

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	320	400	230
Interior	225	355	180

Kg 23,8
Litros 14,4


MOD 103 E Plus

Cód. Barras 8422621130454
Referencia 13045

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	410	515	230
Interior	318	475	180

Kg 36,8
Litros 27,2


MOD 104 E Plus

Cód. Barras 8422621130461
Referencia 13046

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	515	410	315
Interior	420	370	265

Kg 39,8
Litros 41,2

**CAJAS
DE EMPOTRAR**
*MORTICE SAFES
COFRS DE EMBUTIR*

Electrónicas

*Electronic system
Eletrônica*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus

4 bulones / Bolts

102 E Plus

4 bulones / Bolts

103 E Plus

8 bulones / Bolts

104 E Plus

8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

 Apertura con llave
Key opening

 Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus Telesc. 4 bulones / Bolts

102 E Plus Telesc. 4 bulones / Bolts

103 E Plus Telesc. 8 bulones / Bolts

104 E Plus Telesc. 8 bulones / Bolts

 **10 mm**
Chapa de acero
Door Thickness

 **2 mm**
Chapa de acero
Body Thickness

 **10 mm**
Chapa de acero
Frame Thickness

Pletinas de fijación extra

Fondo telescópico regulable

Puerta y frontal de 10 mm
de espesor, enrasados y
cortados por láser
Bulones superiores e inferiores



104 E Plus Telescópica



MOD 101 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130553
Referencia 13055

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	
Exterior	270	380	160-245	21,5	
Interior	176	336	110-195	Litros 6,5-11,5	



MOD 102 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130560
Referencia 13056

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	
Exterior	320	400	160-245	25,2	
Interior	221	351	110-195	Litros 8,5-15,2	



MOD 103 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130577
Referencia 13057

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	
Exterior	410	515	195-310	39,2	
Interior	367	419	145-260	Litros 22,3-40	



MOD 104 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130584
Referencia 13058

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	
Exterior	515	410	195-310	39,2	
Interior	419	367	145-260	Litros 22,3-40	



102 E Rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores
Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Electrónicas

Electronic system
Eletrônica



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening



S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Rasha

2 bulones / Bolts

102 E Rasha

4 bulones / Bolts

103 E Rasha

8 bulones / Bolts

104 E Rasha

8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



MOD 101 E Rasha

Cód. Barras	8422621360011
Referencia	36001

ALTO ANCHO FONDO

Exterior	270	380	230
Interior	178	340	180

Kg 19,8

Litros 10,9



MOD 102 E Rasha

Cód. Barras	8422621360028
Referencia	36002

ALTO ANCHO FONDO

Exterior	320	400	230
Interior	225	355	180

Kg 23,8

Litros 14,4



MOD 103 E Rasha

Cód. Barras	8422621360035
Referencia	36003

ALTO ANCHO FONDO

Exterior	410	515	230
Interior	318	475	180

Kg 36,8

Litros 27,2



MOD 104 E Rasha

Cód. Barras	8422621360042
Referencia	36004


ALTO ANCHO FONDO

Exterior	515	410	315
Interior	420	370	265

Kg 39,8

Litros 41,2

Cerco de 15 mm de espesor



5
GARANTIA AÑOS



Electrónicas motorizadas

Electronic motorised system
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
6 bulones / Bolts



15 mm
Chapa de acero
Door Thickness



4 mm
Chapa de acero
Body Thickness



15 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Caja electrónica con sistema telescopico regulable en 7 posiciones

Puerta y cerco de 15 mm de espesor

Placa interior de 2 mm de acero al manganeso

Conector alimentador de pilas

Disponible en 3 colores

Electronic safe with telescopic adjustable depth in 7 positions

Door and frame: 15 mm thickness

2 mm internal manganese steel plate

Connector to feed the batteries

Available 3 colours finish

Cofre forte electronico com sistema telescopico regulável em 7 posições

Porta de 15 mm de espessura

Chapa de reforço interior de 2 mm em aço manganês

Conector de alimentação externa das pilhas

Acabamento disponível em 3 cores



MOD HEXA E Gris claro

Cód. Barras 8422621315004

Referencia 31500

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 400 480 163-283

Interior 303 387 142-262

Kg 32,2

Litros 16,6-30,7

MOD HEXA E Gris oscuro

Cód. Barras 8422621315028

Referencia 31502

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 400 480 163-283

Interior 303 387 142-262

Kg 32,2

Litros 16,6-30,7

MOD HEXA E Vainilla

Cód. Barras 8422621315035

Referencia 31503

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 400 480 163-283

Interior 303 387 142-262

Kg 32,2

Litros 16,6-30,7



100 IE SISTEMA INTEGRAL

INTEGRAL SYSTEM / SISTEMA INTEGRAIS

**CAJAS
DE EMPOTRAR**
MORTICE SAFES
COFRS DE EMBUTIR



103 IE

Puerta corredera integral
sin bulones
Sistema patentado

*Sliding door without bolts
Patented locking system*

*Porta deslizante integral
sem trincos
Sistema patentado*

**MOD 101 IE**

Cód. Barras 8422621190007
Referencia 19000

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 11
Interior	160	310	150	Litros 7

**MOD 102 IE**

Cód. Barras 8422621190014
Referencia 19001

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	220	Kg 13,5
Interior	210	330	150	Litros 10

**MOD 103 IE**

Cód. Barras 8422621190021
Referencia 19002

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	220	Kg 22
Interior	300	455	150	Litros 20

**MOD 104 IE**

Cód. Barras 8422621190038
Referencia 19003

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	310	Kg 25,5
Interior	405	345	240	Litros 34

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



Puerta corredera integral
sin bulones

Sistema patentado

Chapa antitaladro de acero
al manganeso

Puerta y cerco de 8 mm
de espesor

Acabado en 3 colores

Sliding door without bolts

Patented locking system

Antidrill manganese steel plate

*Door and frame: 8 mm
thickness*

Available 3 colours finish

*Porta deslizante integral
sem trincos*

Sistema patentado

*Chapa anti-perfuração em
aço manganês*

*Porta de 8 mm de espessura
Acabamento disponível
em 3 cores*

Electrónicas motorizadas

Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



MOD 101 IE Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190403

Referencia 19040

Verde Cód. Barras 8422621190502

Referencia 19050

Azul Cód. Barras 8422621190601

Referencia 19060

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 14,2
Interior	160	310	150	Litros 7,4



MOD 102 IE Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190410

Referencia 19041

Verde Cód. Barras 8422621190519

Referencia 19051

Azul Cód. Barras 8422621190618

Referencia 19061

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	220	Kg 17,5
Interior	210	330	150	Litros 10,4



MOD 103 IE Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190427

Referencia 19042

Verde Cód. Barras 8422621190526

Referencia 19052

Azul Cód. Barras 8422621190625

Referencia 19062

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	225	Kg 26
Interior	300	455	150	Litros 20,5



MOD 104 IE Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190434

Referencia 19043

Verde Cód. Barras 8422621190533

Referencia 19053

Azul Cód. Barras 8422621190632

Referencia 19063

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	310	Kg 29
Interior	405	345	240	Litros 33,5



Buzón 180 x 12 mm
180 x 12 mm slot
Ranhura 180 x 12 mm

**MOD 105 EB**

Cód. Barras 8422621130348
Referencia 13034

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	600	Frontal	380	310
Interior	415		320	250

Kg 26
Litros 33

Electrónica con buzón

*Electronic system with slot
Eletrônica com ranhura de
recepção*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



Receptora
Slot



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Mecánicas y electrónicas

*Mechanical and
electronic combination*
Combinação e eletrônica

 Apertura con llave
Key opening

 Apertura electrónica
Electronic opening
2083 BE
2083 CE

 Secreto
Mechanical combination
2083 B
2083 C

 Volante
Wheel

 Cierre con bulones
Locking bolts
2083 B 5 bulones / *Bolts*
2083 C 6 bulones / *Bolts*

 **PUERTA**
8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 **CUERPO**
2,5 mm
Chapa de acero
Body Thickness

 **CERCADO**
10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



2083 CE



MOD 2083 B

Cód. Barras 8422621043686
Referencia 04368

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	600	520	350
Interior	485	425	260

Kg 61
Litros 53



MOD 2083 BE

Cód. Barras 8422621040685
Referencia 04068

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	600	520	350
Interior	485	425	260

Kg 61
Litros 53



MOD 2083 C

Cód. Barras 8422621043693
Referencia 04369

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	755	555	350
Interior	635	455	260

Kg 78
Litros 75



MOD 2083 CE

Cód. Barras 8422621040692
Referencia 04069

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	755	555	350
Interior	635	455	260

Kg 78
Litros 75



Puerta de 8 mm de espesor
Bulones de acero de 25 mm
de diámetro

Door of 8 mm thickness
Bolts of Ø 25 mm

Porta de 8 mm de espessura
Trincos de Ø 25 mm



MOD 3083 B

Cód. Barras	8422621043785	Exterior	ALTO 600	ANCHO 525	Kg 41,5
Referencia	04378				



MOD 3083 BE

Cód. Barras	8422621040784	Exterior	ALTO 600	ANCHO 525	Kg 41,5
Referencia	04078				



MOD 3083 C

Cód. Barras	8422621043792	Exterior	ALTO 755	ANCHO 550	Kg 54
Referencia	04379				



MOD 3083 CE

Cód. Barras	8422621040791	Exterior	ALTO 755	ANCHO 550	Kg 54
Referencia	04079				

Mecánicas y electrónicas

*Mechanical and
electronic combination*
Combinação e eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
3083 BE
3083 CE



Secreto
Mechanical combination
3083 B
3083 C



Volante
Wheel



Cierre con bulones
Locking bolts
3083 B 5 bulones / Bolts
3083 C 6 bulones / Bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



102 LL Preinstalación

102 IE Preinstalación

102 E Preinstalación



FAC
IMAGINACCION



Apertura con llave
Key opening
102 LL Preinstalación
102 E Preinstalación



Apertura electrónica
Electronic opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación



S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación



Cierre con bulones
Locking bolts

102 LL Preinst. 2 bulones / Bolts
102 E Preinst. 2 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Sistema especial para preinstalación en obra

Ventajas: instalación limpia y sencilla. Las cajas se fijan al cajón mediante 2 tornillos métrica de 8 incluidos

Special installation system for building

Advantages: Easy and clean installation. Safes are fixed inside the box with 2 screws included

Sistema especial de pré-instalação em obra

Vantagens: instalação fácil e limpa. Os cofres fortes fixam-se ás caixas de pré-instalação em obra através de 2 parafusos

Cajón 102 Preinstalación

Cód. Barras	8422621059052
Referencia	05905

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	275	375	220

MOD 102 LL Preinstalación

Cód. Barras	8422621055047
Referencia	05504

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	300	405	220	Kg 14,6
Interior	210	335	165	Litros 11

MOD 102 E Preinstalación

Cód. Barras	8422621130645
Referencia	13064

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	300	405	220	Kg 15,6
Interior	210	335	165	Litros 11

MOD 102 IE Preinstalación

Cód. Barras	8422621191028
Referencia	19102

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	300	405	220	Kg 15,6
Interior	210	335	165	Litros 11



102 BR

**CAJAS
DE EMPOTRAR**
MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR



102 LL BR




102 IE BR



102 E BR

FAC
IMAGINACCION



Instalación limpia y sencilla.
La caja se fija a la pared mediante dos pletinas de acero, recubriendose el hueco existente entre la caja y la pared con espuma de poliuretano (o similar) inyectada a través de los orificios del cerco

*Easy and clean installation.
The safe is fixed to the wall with two steel strips.
The space between the safe and the wall is filled with polyurethane foam (or similar) injected through the holes in the frame*

*Instalação limpia e simples.
O cofre fixa-se à parede a través de duas placas de aço, enchendo-se o espaço existente entre o cofre e a parede com espuma de poliuretano (ou similar) injetada a través dos orifícios do frontal do cofre*

MOD 102 LL BR

Cód. Barras 8422621055085
Referencia 05508

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	300	405	220	Kg 15
Interior	210	335	165	Litros 11

MOD 102 E BR

Cód. Barras 8422621130683
Referencia 13068

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	300	405	220	Kg 16
Interior	210	335	165	Litros 11

MOD 102 IE BR

Cód. Barras 8422621191066
Referencia 19106

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	300	405	220	Kg 16
Interior	210	335	165	Litros 11



Apertura con llave
Key opening
102 LL BR
102 E BR



Apertura electrónica
Electronic opening
102 E BR
102 IE BR



Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E BR
102 IE BR



Cierre con bulones
Locking bolts



102 LL BR 2 bulones / Bolts

102 E BR 2 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness




2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

CAJAS FUERTES DE SOBREPONER

FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE



FAC



102 SLL



Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening



MOD 101 SLL

Cód. Barras 8422621054415
Referencia 05441

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg
Exterior	240	350	220	12
Interior	235	345	150	Litros 12



MOD 102 SLL

Cód. Barras 8422621054422
Referencia 05442

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg
Exterior	290	370	350	16,8
Interior	285	365	280	Litros 29



MOD 103 SLL

Cód. Barras 8422621054439
Referencia 05443

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg
Exterior	380	485	350	25,5
Interior	375	480	280	Litros 50



MOD 104 SLL

Cód. Barras 8422621054446
Referencia 05444

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg
Exterior	485	380	350	25
Interior	480	375	280	Litros 50

PUERTA 6 mm Chapa de acero *Door Thickness*

CUERPO 2 mm Chapa de acero *Body Thickness*

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



101 MS



MOD 101 MS

Cód. Barras 8422621054538
Referencia 05453

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 12,5
Interior	235	345	150	Litros 12



MOD 102 MS

Cód. Barras 8422621054545
Referencia 05454

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	350	Kg 17,5
Interior	285	365	280	Litros 29



MOD 103 MS

Cód. Barras 8422621054552
Referencia 05455

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	350	Kg 26
Interior	375	480	280	Litros 50



MOD 104 MS

Cód. Barras 8422621054569
Referencia 05456

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	350	Kg 25,5
Interior	480	375	280	Litros 50

Mecánicas

*Key & Mechanical combination
Chave e combinação*



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS

2 bulones / Bolts

102 MS

2 bulones / Bolts

103 MS

4 bulones / Bolts

104 MS

4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



Mecánicas

*Key & Mechanical combination
Chave e combinação*



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS Plus 4 bulones / *Bolts*

102 MS Plus 4 bulones / *Bolts*

103 MS Plus 8 bulones / *Bolts*

104 MS Plus 8 bulones / *Bolts*



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores*



MOD 101 MS Plus

Cód. Barras	8422621054194
Referencia	05419

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 280 390 220
Interior 274 384 170

Kg 23,3
Litros 17,9



MOD 102 MS Plus

Cód. Barras	8422621054200
Referencia	05420

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 330 410 350
Interior 324 404 295

Kg 32,3
Litros 38,6



MOD 103 MS Plus

Cód. Barras	8422621054217
Referencia	05421

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 420 525 350
Interior 414 519 295

Kg 47,2
Litros 63,4



MOD 104 MS Plus

Cód. Barras	8422621054224
Referencia	05422

ALTO ANCHO FONDO

Exterior 525 420 350
Interior 519 414 295

Kg 46,2
Litros 63,4



101 ES

**MOD 101 ES**

Cód. Barras 8422621130058
Referencia 13005

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	240	350	220
Interior	235	345	150

Kg 12,5
Litros 12

**MOD 102 ES**

Cód. Barras 8422621130065
Referencia 13006

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	290	370	350
Interior	285	365	280

Kg 17
Litros 29

**MOD 103 ES**

Cód. Barras 8422621130072
Referencia 13007

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	380	485	350
Interior	375	480	280

Kg 26
Litros 50

**MOD 104 ES**

Cód. Barras 8422621130089
Referencia 13008

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	485	380	350
Interior	480	375	280

Kg 28,5
Litros 50

Electrónicas

Electronic system
Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES

2 bulones / Bolts

102 ES

2 bulones / Bolts

103 ES

4 bulones / Bolts

104 ES

4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Electrónicas

Electronic system
Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Plus 4 bulones / Bolts

102 ES Plus 4 bulones / Bolts

103 ES Plus 8 bulones / Bolts

104 ES Plus 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



102 ES Plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores



MOD 101 ES Plus

Cód. Barras	8422621130478
Referencia	13047

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	280	390	220	Kg 23,1
Interior	274	384	170	Litros 17,9



MOD 102 ES Plus

Cód. Barras	8422621130485
Referencia	13048

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	330	410	350	Kg 32,1
Interior	324	404	295	Litros 38,6



MOD 103 ES Plus

Cód. Barras	8422621130492
Referencia	13049

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	420	525	350	Kg 47
Interior	414	519	295	Litros 63,4



MOD 104 ES Plus

Cód. Barras	8422621130508
Referencia	13050

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	525	420	350	Kg 46
Interior	519	414	295	Litros 63,4



5
GARANTIA AÑOS

103 ES Rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 101 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360110
Referencia	36011

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	280	390	220
Interior	274	384	170

Kg	23,1
Litros	17,9



MOD 102 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360127
Referencia	36012

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	330	410	350
Interior	324	404	295

Kg	32,1
Litros	38,6



MOD 103 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360134
Referencia	36013

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	420	525	350
Interior	414	519	295

Kg	47
Litros	63,4



MOD 104 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360141
Referencia	36014

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	525	420	350
Interior	519	414	295

Kg	46
Litros	63,4

Electrónicas

Electronic system
Eletrônica



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening



S.O.S.
Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Rasha 2 bulones / Bolts

102 ES Rasha 4 bulones / Bolts

103 ES Rasha 8 bulones / Bolts

104 ES Rasha 8 bulones / Bolts



PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Electrónicas

*Electronic system
Eletrônica*



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
6 bulones / Bolts



15 mm
Chapa de acero
Door Thickness



4 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

HEXA ES
Vainilla



Envolvente de 4 mm de espesor

Doble bulón de acero superior e inferior

Teclado enrasado

Puerta de 15 mm de espesor



Puerta frontal de 15 mm de espesor

*Door of 15 mm thickness
Internal system of steel with manganese plate of 2 mm thickness*

Porta e estructura de 15 mm de espessura

Chapa de reforço interir de 2 mm em aço manganés

Sistema interior protegido por placa de 2 mm de acero al manganeso

*Conector to feed the batteries
3 colours available*

Conector de alimentação externa das pilhas

Conector alimentador de pilas

Body with double 2 mm steel plated filled with concrete

Disponivel em 3 cores

Disponible en 3 colores

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Cuerpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento



MOD HEXA ES Gris claro

Cód. Barras	8422621130607
Referencia	13060

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	335	415	350	Kg 40,5
Interior	327	407	280	Litros 37

MOD HEXA ES Gris oscuro

Cód. Barras	8422621315127
Referencia	31512

MOD HEXA ES Vainilla

Cód. Barras	8422621315134
Referencia	31513



100 IES SISTEMA INTEGRAL

INTEGRAL SYSTEM / SISTEMA INTEGRAIS



103 IES



Puerta corredera integral
sin bulones
Sistema patentado

*Sliding door without bolts
Patented locking system*

*Porta deslizante integral
sem trincos
Sistema patentado*

**MOD 101 IES**

Cód. Barras 8422621190106
Referencia 19010

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 12,5
Interior	235	345	140	Litros 11

**MOD 102 IES**

Cód. Barras 8422621190113
Referencia 19011

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	350	Kg 18,2
Interior	285	365	270	Litros 28

**MOD 103 IES**

Cód. Barras 8422621190120
Referencia 19012

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	350	Kg 26,2
Interior	375	480	270	Litros 48

**MOD 104 IES**

Cód. Barras 8422621190137
Referencia 19013

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	350	Kg 26,2
Interior	480	375	270	Litros 48

CAJAS SOBREPONER
FREE STANDING SAFES
COFRÉS SUPERFICIE

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103 IES Evolución



Electrónicas motorizadas

Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Puerta corredera integral
sin bulones

Sistema patentado

Chapa antitaladro de acero
al manganeso

Puerta y cerco de 8 mm de
espesor

Acabado en 3 colores

Sliding door without bolts

Patented locking system

*Antidrill maganese steel
plate*

*Door and frame: 8 mm
thickness*

Available 3 colours finish

*Porta deslizante integral
sem trincos*

Sistema patentado

*Chapa anti-perfuração em
aço manganês*

Porta de 8 mm de espessura

*Acabamento disponível
em 3 cores*



MOD 101 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190700

Referencia 19070

Verde Cód. Barras 8422621190809

Referencia 19080

Azul Cód. Barras 8422621190908

Referencia 19090

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	17
Exterior	240	350	220		
Interior	233	343	137	Litros	11



MOD 102 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190717

Referencia 19071

Verde Cód. Barras 8422621190816

Referencia 19081

Azul Cód. Barras 8422621190915

Referencia 19091

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	25,4
Exterior	290	370	350		
Interior	283	363	267	Litros	28



MOD 103 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190724

Referencia 19072

Verde Cód. Barras 8422621190823

Referencia 19082

Azul Cód. Barras 8422621190922

Referencia 19092

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	39
Exterior	380	485	350		
Interior	373	478	267	Litros	48



MOD 104 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190731

Referencia 19073

Verde Cód. Barras 8422621190830

Referencia 19083

Azul Cód. Barras 8422621190939

Referencia 19093

	ALTO	ANCHO	FONDO	Kg	39
Exterior	485	380	350		
Interior	478	373	267	Litros	48



104 ESP

**MOD 101 ESP**

Cód. Barras 8422621130133
Referencia 13013

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	240	350	220
Interior	235	345	150

Kg 12,5
Litros 12

**MOD 102 ESP**

Cód. Barras 8422621130140
Referencia 13014

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	290	370	350
Interior	285	365	280

Kg 17
Litros 29

**MOD 103 ESP**

Cód. Barras 8422621130157
Referencia 13015

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	380	485	350
Interior	375	480	280

Kg 26
Litros 50

**MOD 104 ESP**

Cód. Barras 8422621130164
Referencia 13016

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	485	380	350
Interior	480	375	280

Kg 28,5
Litros 50



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening



S.O.S.
Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts



PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*

 Apertura con llave
Key opening
100 E PC

 Apertura con llave
Key opening
100 LL PC

 Apertura electrónica
Electronic opening
100 E PC

 Apertura de emergencia
Emergency opening
100 E PC

 Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Acceso de cables



100 EPC



100 LL PC

Caja electrónica con bulones motorizados

*Electronic safe with
motorised bolts*

*Cofre forte electrónico com
trincos motorizados*



MOD 100 E PC

Cód. Barras 8422621130263
Referencia 13026

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	200	420	350
Interior	195	415	280

Kg 16
Litros 22



MOD 100 LL PC

Cód. Barras 8422621054354
Referencia 05435

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	200	420	350
Interior	195	415	280

Kg 15
Litros 22



105 ES



105 ESB



Buzón 180 x 12 mm
180 x 12 mm slot
Ranhura 180 x 12 mm

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento



MOD 105 SLL

Cód. Barras	8422621054804
Referencia	05480

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	605	385	355	Kg 101
Interior	535	325	255	Litros 44



MOD 105 MS

Cód. Barras	8422621054811
Referencia	05481

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	605	385	355	Kg 101
Interior	535	325	255	Litros 44



MOD 105 ES

Cód. Barras	8422621130331
Referencia	13033

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	605	385	355	Kg 101
Interior	535	325	255	Litros 44



MOD 105 SLLB

Cód. Barras	8422621054842
Referencia	05484

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	605	385	355	Kg 101
Interior	415	325	225	Litros 30



MOD 105 MSB

Cód. Barras	8422621054859
Referencia	05485

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	605	385	355	Kg 101
Interior	415	325	225	Litros 30



MOD 105 ESB

Cód. Barras	8422621130355
Referencia	13035

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	605	385	355	Kg 101
Interior	415	325	225	Litros 30



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES, 105 ESB



S.O.S.
Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES, 105 ESB



Secreto
Mechanical combination
105 MS, 105 MSB



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 SLLB, 105 MSB,
105 ESB



PUERTA
6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente



Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall



Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES Plus
105 ESB Plus

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Secreto
Mechanical combination
105 MS Plus
105 MSB Plus



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 SLLB Plus
105 MSB Plus
105 ESB Plus



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Puerta de 10 mm de espesor
Bulones superiores e inferiores

*Body with double 2 mm steel plate filled with concrete
Door of 10 mm thickness
Up and down bolts*

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento

*Porta e frontal de 10 mm de espessura
Trincos superiores e inferiores*



MOD 105 SLL Plus

Cód. Barras 8422621054880
Referencia 05488

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	608	435	355
Interior	520	372	266

Kg 114
Litros 51,4



MOD 105 MS Plus

Cód. Barras 8422621054873
Referencia 05487

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	608	435	355
Interior	520	372	266

Kg 114,5
Litros 51,4



MOD 105 ES Plus

Cód. Barras 8422621130324
Referencia 13032

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	608	435	355
Interior	520	372	266

Kg 115,5
Litros 51,4



MOD 105 SLLB Plus

Cód. Barras 8422621054897
Referencia 05489

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	608	435	355
Interior	510	372	266

Kg 114
Litros 50,4



MOD 105 MSB Plus

Cód. Barras 8422621054903
Referencia 05490

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	608	435	355
Interior	510	372	266

Kg 114,5
Litros 50,4



MOD 105 ESB Plus

Cód. Barras 8422621130416
Referencia 13041

	ALTO	ANCHO	FONDO
Exterior	608	435	355
Interior	510	372	266

Kg 115,5
Litros 50,4



105 ES Plus



105 ES Rasha



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero (excepto Mod. 105 ESL Rasha)

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete (except for Mod. 105 ESL Rasha)

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento (exceto Mod. 105 ESL Rasha)

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 105 ES Rasha

Cód. Barras	8422621360158
Referencia	36015

ALTO ANCHO FONDO

Exterior	608	435	355
Interior	520	372	266

Kg 115,5

Litros 51,4



MOD 105 ESB Rasha

Cód. Barras	8422621360165
Referencia	36016

ALTO ANCHO FONDO

Exterior	608	435	355
Interior	510	372	266

Kg 115,5

Litros 50,4



MOD 105 ESL Rasha

Cód. Barras	8422621360172
Referencia	36017

ALTO ANCHO FONDO

Exterior	609	439	355
Interior	601	431	315

Kg 63

Litros 81,5



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 ESB Rasha



PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
Chapa de acero
Body Thickness

105 ESL Rasha

4 mm

105 ES Rasha

2+2 mm

105 ESB Rasha

2+2 mm



CERCO
10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



410

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

110

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antiradial

Puerta de 10 mm de espesor
Sistema de anclaje al suelo

Electronic motorised safes with automatic opening and closing system

Body with double 2 mm steel plate filled of concrete and anti-radial saw system

*Door of 10 mm thickness
Anchorage system to the floor*

Cofre forte electrónico com abertura e trancamento automático por trincos

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento e sistema anti-radial

*Porta de 10 mm de espessura
Cofre forte para embutir no solo*



MOD 410

Cód. Barras 8422621130362
Referencia 13036

ALTO 606 ANCHO 571 FONDO 467

Exterior 440 496 418

Kg 162

Litros 91



MOD 420

Cód. Barras 8422621130379
Referencia 13037

ALTO 806 ANCHO 571 FONDO 467

Exterior 640 496 418

Kg 205

Litros 132

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antiradial

Puerta de 10 mm de espesor
Sistema de anclaje al suelo

*Electronic motorised safes
with automatic opening and
closing system*

*Body with double 2 mm
steel plate filled of concrete
and anti-radial saw system*

Door of 10 mm thickness

*Anchorage system to
the floor*

*Cofre forte elctrônico com
abertura e trancamento
automático por trincos*

*Corpo fabricado com dupla
chapa de aço de 2 mm de
espessura, enchimento de
cimento e sistema anti-radial*

Porta de 10 mm de espessura

*Cofre forte para embutir
no solo*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



S.O.S.
Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4+4 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



MOD 411

Cód. Barras 8422621130386
Referencia 13038

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	1112	571	467	Kg 310
Interior	440	496	418	Litros 182
	+ 440	+ 496	+ 418	



MOD 421

Cód. Barras 8422621130393
Referencia 13039

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	1312	571	467	Kg 350
Interior	440	566	418	Litros 223
	+ 640	+ 496	+ 418	



MOD 422

Cód. Barras 8422621130409
Referencia 13040

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	1512	571	467	Kg 395
Interior	640	496	418	Litros 264
	+ 640	+ 496	+ 418	

CUERPO SUPERIOR

Apertura con llave
Key opening

Receptora
Slot

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

PUERTA Chapa de acero
Door Thickness
Caja superior 6 mm

CUERPO Chapa de acero
Body Thickness
Caja superior 2 mm

CUERPO INFERIOR

Apertura con llave
Key opening
ÉLITE MRLL
ÉLITE MRM

Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE MREP

Pomo
Knob / manipulo
ÉLITE MREP

Secreto
Mechanical combination
ÉLITE MRM

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

PUERTA Chapa de acero
Door Thickness
Caja inferior 40 mm

CUERPO Chapa de acero
Body Thickness
Caja inferior 40 mm

Ranura receptora
interior



ÉLITE MRLL

Cuerpo y puerta construidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia

Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones

Cerradura certificada CLASE 2 VDS - CLASE B ENV 1300

Provista de serie con tres orificios en el fondo de la caja superior, uno en el fondo de la caja inferior y otro en la base para su fijación a la pared y suelo

Door and body built with steel square pipes
Pipes filled with high resistance concrete

Lock and bolt protected by manganese steel plate
Attested lock TYPE 2 VDS - TYPE B ENV 1300

Supplied with three holes at the bottom of the upper safe, one hole at the bottom of the lower safe and one more in the base to be fixed to the wall and floor

Corpo e porta fabricados com tubos rectangulares de aço
Enchimento da estructura com argamassa de resistência

Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura

Fechadura registrada TIPO 2 VDS - TIPO B ENV 1300

Fornecida de série com três orifícios no fundo do cofre superior, um no fundo do cofre inferior e outro na base para a sua fixação ao solo e parede



MOD ÉLITE MRLL

Cód. Barras 8422621140132

Referencia 14013

Kg 101



MOD ÉLITE MRM

Cód. Barras 8422621140149

Referencia 14014

Kg 101



MOD ÉLITE MREP

Cód. Barras 8422621140156

Referencia 14015

Kg 101

Cuerpo superior ALTO ANCHO FONDO

Exterior 290 370 305 Litros 25

Interior 286 366 240

Cuerpo inferior

Exterior 304 391 306 Litros 12,2

Interior 220 305 182

Cuerpo superior ALTO ANCHO FONDO

Exterior 290 370 305 Litros 25

Interior 286 366 240

Cuerpo inferior

Exterior 304 391 306 Litros 12,2

Interior 220 305 182

Cuerpo superior ALTO ANCHO FONDO

Exterior 290 370 305 Litros 25

Interior 286 366 240

Cuerpo inferior

Exterior 304 391 306 Litros 12,2

Interior 220 305 182




Cajas para camión y turismo
6570 C: con ranura de 95x8 mm
6570 T: sin ranura
901 J: caja joyero

Safes special for truck and car
6570 C: with slot of 95x8 mm
6570 T: Without slot
901 J: Jewel safe

Cofres para camiones e turismo
6570 C: com ranhura de 95x8 mm
6570 T: sem ranhura
901 J: Caixa porta-joias

Apertura con llave
Key opening



MOD 6570 T

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054385	Exterior	230	230	150
Referencia	05438	Interior	220	225	145

Kg 3,5
Litros 7



2 mm
Chapa de acero
Door Thickness



MOD 6570 C

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054392	Exterior	230	230	150
Referencia	05439	Interior	220	225	145

Kg 3,5
Litros 7



CUERPO
Chapa de acero
Body Thickness



MOD 901 J

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621054408	Exterior	235	205	165
Referencia	05440	Interior	175	145	160

Kg 4
Litros 4



6570 T 2,5 mm
6570 C 2,5 mm
901 J 2 mm

CAJAS FUERTES DECORATIVAS

DECORATIVE STRONG SAFES
COFRES FUERTES DECORATIVOS



... y nuestro cerrojo decorativo
en la página 27

FAC®



5
GARANTIA AÑOS

1931 LL



Apertura con llave
Key opening

1931 LL



Apertura electrónica
Electronic opening

1931



Sistema de apertura
con mando
Telecommand opening

1931

116

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening

1931



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Puerta corredera integral
sin bulones

Control remoto

Disponibles en 2 colores:
granate y verde

Cajón inferior para DIN A4

Sliding door without bolts

Remote control

*Available 2 colours finish:
red and green*

Lower drawer for DIN A4 size

*Porta deslizante integral
sem trincos*

Controlo remoto

*2 cores disponíveis:
vermelho e verde*

*Compartimento interior para
documentos de dimensão A4*

MOD 1931

Verde Cód. Barras 8422621180312

Referencia 18031

Granate Cód. Barras 8422621180305

Referencia 18030

ALTO 915 ANCHO 500 FONDO 415

Kg 150

Exterior Litros

Interior Superior 54

Inferior Inferior 30



MOD 1931 LL

Verde Cód. Barras 8422621180336

Referencia 18033

Granate Cód. Barras 8422621180329

Referencia 18032


ALTO 915 ANCHO 500 FONDO 415

Kg 150

Exterior Litros

Interior Superior 54

Inferior Inferior 30



Librería Buró 1812

Mueble exterior de chapa de acero de 2 mm de espesor

Bisagra horizontal para apertura basculante

Provista de serie con tres taladros en el fondo de la caja para su fijación a la pared

Steel plate external body (2 mm thickness)

Horizontal hinge for the pivot opening

Supplied with three drills in the bottom of the safe to be fixed to the wall

Envolvente de madera de pino

Pine wood cover

Envolvente de madira de pinho

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / *Bolts*

6 mm
Chapa de acero
Door Thickness


2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



MOD 1812

Cód. Barras 8422621180213
Referencia 18021

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	620	490	360	Kg 38,5
Interior	250	415	290	Litros 30



250

Vidrio anti rotura y
anti vandalismo

Revestimiento interno de
microfibra de color rojo, focos
alógenos, peine o rastillo
portafisiles en madera compacta
o estanterías en cristal

*Smash-proof and
crime-proof glass*

*Internal lining in red micro-fibre,
lighting with halogen spotlights,
riflesholding rack made of solid
wood or plate glass shelves*

Vidrio inquebrable e
anti-vandalismo

Revestimento interno de
microfibra de cor vermelha, focos
alógenos, grades nas portas,
suportes de espingardas em
madeira compacta ou prateleiras
em cristal

Revestimiento externo,
extendido sobre todas las
paredes, en madera maciza
de 20 mm de espesor

Estructura interna
monobloque en chapa de
acero plegado de 3 mm
de espesor

Chapa de acero al manganeso
de 2 mm de espesor

Puertas con apertura de 90°
con bisagras internas
colocadas al lado derecho

El cierre de la puerta va
reforzado con bulones
cilíndricos de acero cromado
de 20 mm de diámetro que
cierran a los lados: superior,
inferior y vertical, opuesto a
las bisagras. El lado de las
bisagras va protegido con un
perfil continuo anti palanca

*All the external walls are
covered with 20 mm thick
solid wood*

*Single-unit internal structure
made of 3 mm thick
steel sheet*

*2 mm thick manganese plate
positioned to protect the lock
90° opening door with
internal hinges positioned on
the right side*

*Closure of the door is
ensured by cylindrical bolts
made of chrome steel
20 mm in diameter which
close on the upper
horizontal, lower horizontal
and vertical sides opposite
the hinges. The hinged side
is protected by a continuous
antiwrench outline*

*Revestimento externo,
extendido sobre todas as
paredes, em madeira
compacta de 20 mm
de espessura*

*Estrutura interna monobloco
em lâmina de aço de 3 mm
Lâmina de aço manganês de
2 mm de espessura*

*Portas com abertura de 90°
com dobradiças internas
colocadas no lado direito*

*O fecho da porta é reforçado
com trincos cilíndricos de aço
cromado de 20 mm de
diâmetro que trancam nos
lados: superior, interior e
horizontal, oposto às
dobladiças. O lado das
dobradiças é protegido com
um perfil contínuo
anti-arrombamento*



MOD 250

Cód. Barras	8422621140200	ALTO	ANCHO	FONDO
Referencia	14020	Exterior	1550	900

Interior	1260	780	420
Kg	90	Precio €	

Litros	220	Consultar
--------	-----	-----------



MOD 300

Cód. Barras	8422621140309	ALTO	ANCHO	FONDO
Referencia	14030	Exterior	1550	830

Interior	1260	650	340
Kg	170	Precio €	

Litros	275	Consultar
--------	-----	-----------